Addenda N° 1
Contratación Directa N° 48/2012
"Renovación de la lumínica"

ID N° 242960
Expediente N° 343620

En la sección I. Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa.

En donde dice

7. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta el **16 de Noviembre de 2012 hasta las 10:00 hs A.M**.

Debe decir

7. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta el **23 de Noviembre de 2012 hasta las 10:00 hs A.M**.

En donde dice

8. La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta el **16 de noviembre de 2012 hasta las 12:00 hs**.

Debe decir

8. La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta el **23 de noviembre de 2012 hasta las 12:00 hs**.

En donde dice

16. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la Avenida Eusebio Ayala Km 4 ½ y RI 6 Boquerón y a más tardar el día **21 de Noviembre de 2012 hasta las 10:00 horas A.M.**

Debe decir

16. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la Avenida Eusebio Ayala Km 4 ½ y RI 6 Boquerón y a más tardar el día **27 de Noviembre de 2012 hasta las 08:00 horas A.M.**

En donde dice

17. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la Avenida Eusebio Ayala Km 4 ½ y RI6 Boquerón, el día **21 de Noviembre de 2012 a las 10:30 horas A.M**.

Lic. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

Debe decir

17. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la Avenida Eusebio Ayala Km 4 ½ y RI6 Boquerón, el día **27 de Noviembre de 2012 a las 08:30 horas A.M**

En el Anexo II Formulario de carta/oferta y Anexo 3 Especificaciones Técnicas de los bienes/servicios requeridos – Planilla de especificaciones técnicas.

<u>En donde dice</u>:

Renovación de la lumínica						
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio unitario IVA incluído**	**Total (IVA Incluido)**
1	72102201-003	Cinta led fleixible IP68 led blanco cálido, 60 leds por metro, consumo por metro 14,5W 12V	Unidad	125		
2	72102201-003	Fuente Switch de tensión constante con cooler, 12V 300W 30Amp	Unidad	2		
3	72102201-003	Fuente switchs de tensión constante, 12V 240W 20 amp	Unidad	2		
4	72102201-003	Fuente switchs de tensión constante, 12v 96W 8Amp	Unidad	1		
5	72102201-003	Fuente Switch de tensión constante IP65 12V, 18W 2,5 Amp.	Unidad	3		
6	72102201-003	Tira rígida de aluminio 30cm de led smd color blanco frío, 24v, 0,15Amp, 3,6W	Unidad	6		
7	72102201-003	Fuente Switch de tensión constante 24V 36W 1,5Amp	Unidad	1		
8	72102201-003	Artefacto estanco en aluminio extruido con vidrio templado transparente y junta de cierre, equipado con reactancia electrónica y lámparas flúor T5 de 54W 2700K	Unidad	9		
9	72102201-003	Artefacto de adosar de aluminio inyectado, con base portaequipo y lámpara máster color de 35W 30° color corregido		2		
10	72102201-003	Artefacto de adosar de aluminio para exterior IP65 equipado con lámpara CDM-R111 de 35W 10°	Unidad	16		
11	72102201-003	Artefacto de emutir de piso con equipo y lámpara CDM-R111 de 35W	Unidad	3		
PLANTA ALTA						
Instalación de artefacto: cinta flexible IP68, lámpara led blanco cálido, 60leds/m, con consumo de 14,5w/m, 12v						
12	72102201-003	Cornisa perimetral	Unidad	15		
13	72102201-003	Moldura perimetral	Unidad	15		
14	72102201-003	Moldura frontal	Unidad	4		
15	72102201-003	Ventana circular (1,5 m/ventana)	Unidad	3		
16	72102201-003	Instalación de artefacto en puertas: portaflurescente estanco de adosar en aluminio extruido y vidrio templado tranparente con junta de cierre, equipado con reactancia electrónica, lámpara fluorescente T5 de 54W 2700k°	Unidad	2		

Abog. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

17	72102201-003	Portalámparas de adosar de aluminio inyectado, con base portaequipo, lámpara de 35W 36°, enfocar la estatua desde el frente; iluminar el nicho de la estatua por detrás de ella	Unidad	1		
18	72102201-003	portalámpara de adosar en aluminio para exterior IP65 especial para fachadas c/equipo, lámpara CDM-R111 de 35W 10°, en los quiebres de la fachada	Unidad	1		
PLANTA BAJA						
Instalación de artefacto: cinta flexible IP68, lámpara led blanco cálido, 60leds/m, con consumo de 14,5w/m, 12v						
19	72102201-003	Cornisa perimetral	Unidad	42		
20	72102201-003	Moldura perimetral	Unidad	42		
21	72102201-003	Puerta de acceso principal	Unidad	2		
22	72102201-003	Artefacto: tira rígida de aluminio con 30cm de largo, lámpara led smd color blanco frío de 24v, con 1015amp y 3,6w	Unidad	6		
23	72102201-003	Instalación de artefacto en ventanas: portaflurescente estanco de adosar en aluminio extruido y vidrio templado tranparente con junta de cierre, equipado con reactancia electrónica, lámpara fluorescente T5 de 54W 2700k°	Unidad	7		
24	72102201-003	Portalámpara de adosar en aluminio para exterior IP65 especial para fachadas c/equipo, lámpara CDM-R111 de 35W 10°, en los quiebres de la fachada	Unidad	10		
25	72102201-003	Portalámpara de embutir por piso, con equipo, lámpara cdm-R111 de 35W 10°, por 3 palmeras del patio frontal	Unidad	3		
					TOTAL	

Debe decir:

Renovación de la lumínica						
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio unitario IVA incluído**	**Total (IVA Incluido)**
1	72102201-003	Fuente Switch de tensión constante con cooler, 12V 300W 30Amp	Unidad	2		
2	72102201-003	Fuente switchs de tensión constante, 12V 240W 20 amp	Unidad	2		
3	72102201-003	Fuente switchs de tensión constante, 12v 96W 8Amp	Unidad	1		
4	72102201-003	Fuente Switch de tensión constante IP65 12V, 18W 2,5 Amp.	Unidad	3		
5	72102201-003	Fuente Switch de tensión constante 24V 36W 1,5Amp	Unidad	1		
PLANTA ALTA						
Instalación de artefacto: lámpara led blanco cálido, 60leds/m, con consumo de 14,5w/m, 12v						
6	72102201-003	Cornisa perimetral	ml	15		
7	72102201-003	Moldura perimetral	ml	15		
8	72102201-003	Moldura frontal	ml	4		

Abog. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC

9	72102201-003	Ventana circular (1,5 m/ventana)	Unidad	3		
10	72102201-003	Instalación de artefacto en puertas: portaflurescente estanco de adosar en aluminio extruido y vidrio templado tranparente con junta de cierre, equipado con reactancia electrónica, lámpara fluorescente T5 de 54W 2700k°	Unidad	2		
11	72102201-003	Portalámparas de adosar de aluminio inyectado, con base portaequipo, lámpara de 35W 36°, enfocar la estatua desde el frente; iluminar el nicho de la estatua por detrás de ella	Unidad	1		
12	72102201-003	portalámpara de adosar en aluminio para exterior IP65 especial para fachadas c/equipo, lámpara CDM-R111 de 35W 10°, en los quiebres de la fachada	Unidad	1		
PLANTA BAJA						
Instalación de artefacto: cinta flexible IP68, lámpara led blanco cálido, 60leds/m, con consumo de 14,5w/m, 12v						
13	72102201-003	Cornisa perimetral	ml	42		
14	72102201-003	Moldura perimetral	ml	42		
15	72102201-003	Puerta de acceso principal	Unidad	2		
16	72102201-003	Artefacto: tira rígida de aluminio con 30cm de largo, lámpara led smd color blanco frío de 24v, con 1015amp y 3,6w	Unidad	6		
17	72102201-003	Instalación de artefacto en ventanas: portaflurescente estanco de adosar en aluminio extruido y vidrio templado tranparente con junta de cierre, equipado con reactancia electrónica, lámpara fluorescente T5 de 54W 2700k°	Unidad	7		
18	72102201-003	Portalámpara de adosar en aluminio para exterior IP65 especial para fachadas c/equipo, lámpara CDM-R111 de 35W 10°, en los quiebres de la fachada	Unidad	10		
19	72102201-003	Portalámpara de embutir por piso, con equipo, lámpara cdm-R111 de 35W 10°, por 3 palmeras del patio frontal	Unidad	3		
					TOTAL	

<u>En el Anexo 3.</u> Especificaciones Técnicas de los bienes/servicios requeridos, agregar

La cotización debe incluir dentro del presupuesto todo lo respectivo al costo de instalación, ayuda de gremios y mano de obra.

Abog. Zunilda Carolina Torres
Encargada de la UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República