VIII Región Sanitaria Misiones
Dir. Lelia Salazar esq. Luciano Cáceres. Telefax: 0217 212354
SUB – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 08 – MISIONES.

DICTAMEN SUB UOC Nº 08 – 8va. REGION SANITARIA – MISIONES
Nº 02/2021.-

San Juan Bautista, Misiones, 03 de AGOSTO del 2021.-

SEÑOR:
Abog. PABLO SEITZ ORTIZ, Director Nacional
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE:

REF: JUSTIFICACION DE PRECIO REFERENCIAL EN EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2021 – ADQUSICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD – ID Nº 395969.-

DE MI CONSIDERACION:

Que, atendiendo los procesos obligatorios para el inicio de todo proceso licitatorio y en consecuencia el Dpto. Administrativo, a través de la Sección de Suministro Regional ha remitido el requerimiento de la dependencia con las especificaciones técnicas correspondientes, a la Sección de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Regional.-

Que, la Sección de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Regional, ha obtenido los precios referenciales en base a cotizaciones que figuran dentro de las paginas oficiales de potenciales oferentes, de acuerdo a los ítems solicitados para el presente llamado; además de verificar en el Portal de la DNCP sobre contrataciones que tengan en consideración a los bienes a ser solicitados y ha confeccionado el PAC según establece el artículo 15 de la Ley 2051/2003 siguiendo los lineamientos establecidos para el caso.-

En este sentido, la estimación de precios referenciales fue realizada mediante el comparativo de los precios obtenidos de los precios que figuran en las paginas consultadas sobre las empresas y también en consideración se tuvo de acuerdo a los ID´s que figuran dentro del Portal de la DNCP que fueron verificados sobre los ítems a ser solicitados para este llamado. Esto podrá apreciarse en el Anexo 1 del presente Dictamen.

Que, la ***Resolución DNCP Nº 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03***, en su Art. 2º dicta: "***LA PUBLICACION DE LA ESTIMACION DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES***. Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de

Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación Directa, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación. Además de la Estimación Global de Costos, se deberá contar con el desglose de todos los lotes, ítems o sub ítems que lo componen detallando los Precios Referenciales que le corresponden, independientemente al sistema de adjudicación; los cuales serán cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas para su difusión junto con los demás documentos del llamado. En caso de llamados de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto de su principal. La publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".-

Que, con base a los expuestos, se puede optar por el método a ser aplicado para la obtención del Precio Referencia, fue el del precio promedio de las cotizaciones obtenidas de las paginas oficiales de empresas que se dedican a la comercialización de los bienes del ramo solicitadas para el llamado y de los ID´s que figuran dentro del Portal de la DNCP como antecedentes sobre los llamados en este rubro.-

Que, la metodología aplicada se enmarca al establecido en el Anexo de la Resolución DNCP Nº 1890/2020, que en lo pertinente dice: "Método para la Elaboración de Precios Referenciales: las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

- Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un Portal Publico de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
- Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.
- Precios adjudicados por la propia Convocante o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Publicas.-
- Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo. Excepcionalmente si por la complejidad, especialidad o

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MISIONES

particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la Convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

A partir de la información obtenida, la Convocante fijara los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados".-

Por lo tanto, con base a lo expuesto, está Sub Unidad Operativa de Contrataciones concluye que el precio promedio establecido en el presente proceso, se adecua a lo establecido en el Art. 2° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, por lo que corresponde elevar a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para sus efectos.-

ES MI DICTAMEN.-

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · MISIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · DIRECCIÓN · VIII REGIÓN SANITARIA

Lic. Fabio Benítez M.
Tel. 0975 77 27 26
Correo: fabveni2@hotmail.com
Enc. Sub Unidad Op. De Contratación N° 08
8va. Región Sanitaria - Misiones

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OCTAVA REGION SANITARIA - MISIONES

Lelia Salazar esq. Luciano Caceres - San Juan Bautista - Misiones

SUB – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 08 – MISIONES.

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - OFERTAS.-

ITEM	COD. CAT.	SERVICIO	DESCRIPCION	ID - PORTAL DNCP				ELECTROPAR			SUPERSEIS			LUMINOTECNIA		
								PRESENT.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRESENT.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRESENT.	CANT.	PRECIO UNITARIO
				395241	393801	396289	390664									
1	39101701	TUBOS FLOURESCENTES	SEGUN PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	6.486		4.100	4.900	UNIDAD	1	6.667	UNIDAD	1	9.800	UNIDAD	1	4.950
2	39111501	ARRANCADOR	SEGUN PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS		1.500	1.050	1.200	UNIDAD	1	3.200	UNIDAD	1	3.900	UNIDAD	1	3.400
3	39111501	REACTANCIAS	SEGUN PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	22.500		5.100	21.000	UNIDAD	1	25.493	UNIDAD	1	19.600	UNIDAD		21.330
4	32141107	ZOCALOS PARA TUBOS	SEGUN PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS		3.500	2.030	2.800	UNIDAD	1	3.444	UNIDAD	1	4.000	UNIDAD	1	10.200

ESTIMACION DE PRECIOS		PRECIOS PARA LLAMADO		
36.903	6.151	**6.151**	1000	6.151.000
14.250	2.375	**2.375**	624	1.482.000
115.023	19.171	**19.171**	200	3.834.200
25.974	4.329	**4.329**	500	2.164.500
				13.631.700

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - MISIONES - REPUBLICA DEL PARAGUAY - Administración Regional - VIII REGIÓN SANITARIA

LIC. FABIO I. BENITEZ M.-
ENC. SUB UOC Nº 08
8va. REGION SANITARIA - MISIONES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
08º REGION SANITARIA – MISIONES
SUB UOC Nº 08 – 08º REGION SANITARIA - MISIONES

FORMULARIO N° 3 – PLANILLA DE REQUERIMIENTO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES

Item	O.G.	S.G.O .G.	L.Pres.	F.F.	Cód de Catál.	Descripción del Bien/ Servicio	EETT	Present.	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	340	343	2-002-1-8-16	10	39101701	**FLOURESCENTE**	TUBO FLOURESCENTE LINEAL DE 36w – 4000K. LUZ O NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 220 – 230V. VIDA UTIL PROMEDIO DE 5000 HORAS O SUPERIOR. VER PLANTILLA EN EL SICP.-	UNID.	UN.	1000	6.151	6.151.000
2	340	343	2-002-1-8-16	10	39111501	**ARRANCADOR**	Tensión (V): 220 – 240 - Potencia (W): 4-65 - Aplicación: en todo tipo de luminarias para tubos T8, T10 y T12 con balasto electromagnético. - No produce radiointerferencias. VER PLANTILLA EN EL SICP.-	UNID.	UN.	624	2.375	1.482.000
3	340	343	2-002-1-8-16	10	39111501	**REACTANCIA**	DE 1x40w. TENSION DE OPERACIÓN: 220v. FRECUENCIA: 50Hz TENSION DE ENTRADA MIN: 140v ALTO FACTOR DE POTENCIA ≥0,9 BAJA DISTORSION ARMONICA ≤ 10%. NO DEBEN PRODUCIR INTERFERENCIAS EN RADIO FRECUENCIAS. VER PLANTILLA EN EL SICP.-	UNID.	UN.	200	19.171	3.834.200
4	340	343	2-002-1-8-16	10	32141107	**ZOCALOS PARA TUBOS**	E27 PLAFON DE PLASTICO COLOR BLANCO. VER PLANTILLA EN EL SICP.-	UNID.	UN.	500	4.329	2.164.500
											TOTAL GENERAL DEL LLAMADO	13.631.700

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – MISIONES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Administración Regional – VIII REGIÓN SANITARIA

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
08º REGION SANITARIA – MISIONES
SUB UOC Nº 08 – 08º REGION SANITARIA - MISIONES

FORMULARIO N° 4 RES. SG Nº 089/21 – **ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA Y DICTAMEN**

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Conforme a la Resolución DNCP Nº 1890/2020, de fecha 07 de mayo de 2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para la "**ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD" – ID Nº 395969,** de acuerdo a los siguientes puntos:

1- RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se: **PROMEDIAN** los datos obtenidos y se sugieren los PRECIOS MAS BAJOS de los datos obtenidos (mediante la obtención de precios adjudicados en el portal de la DNCP según ID y año de adjudicación siguiendo los procesos de obtención de los mismos, además de la verificación en la plataforma web sobre catálogos que los supermercados cuentan en la web, en los sitios oficiales de los mismos donde ofertan los productos o bienes solicitados para el presente Llamado) – SUGIERE LOS PRECIOS COTIZADOS, (mediante la comparación de los precios y también con la suma de los precios considerados obtenidos de ambos métodos para así promediar el precio más bajo a tomarse como precio referencial), se procede a realizar el análisis del Precio, quedando el resultado del Precio Referencial de la siguiente manera:

			METODO 1 – (RESOL. 1890/21)			METODO 2 - (RESOL 1890/21)	METODO 3 - (RESOL. 1890/21)				METODO 4 - (RESOL. 1890/21)
			CATALOGOS WEB			PRECIOS PUBLICADOS REVISTA	PRECIOS ADJUDICADOS DNCP				
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN		DATOS DE PRECIOS PUBLICADOS			REFERENCIA DE LA FUENTE	ID: **395241** FECHA: MES/AÑO DE ADJ. **2021** ENTIDAD: **MSP y BS.-**	ID: **393801** FECHA: MES/AÑO DE ADJ. **2021** ENTIDAD: **COM. NAC. TELEC.**	ID: **396289** FECHA: MES/AÑO DE ADJ. **2021** ENTIDAD: **MIN. DEFENS**	ID: **390664** FECHA: MES/AÑO DE ADJ. **2021** ENTIDAD: **SEC. NAC. ANTID.-**	Proveedor
1	**FLOURESCENTE**	TUBO FLOURESCENTE LINEAL DE 36w – 4000K. LUZ O NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 220 – 230V. VIDA UTIL PROMEDIO DE 5000 HORAS O SUPERIOR. VER PLANTILLA EN EL SICP.-	4.950	6.667	9.800		6.486		4.100	4.900	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
08º REGION SANITARIA – MISIONES
SUB UOC Nº 08 – 08º REGION SANITARIA - MISIONES

2	**ARRANCADOR**	Tensión (V): 220 – 240 - Potencia (W): 4-65 - Aplicación: en todo tipo de luminarias para tubos T8, T10 y T12 con balasto electromagnético. - No produce radiointerferencias. VER PLANTILLA EN EL SICP.-	3.400	3.200	3.900			1.500	1.050	1.200	
3	**REACTANCIA**	DE 1x40w. TENSION DE OPERACIÓN: 220v. FRECUENCIA: 50Hz TENSION DE ENTRADA MIN: 140v ALTO FACTOR DE POTENCIA ≥0,9 BAJA DISTORSION ARMONICA ≤ 10%. NO DEBEN PRODUCIR INTERFERENCIAS EN RADIO FRECUENCIAS. VER PLANTILLA EN EL SICP.-	21.330	25.493	19.600		22.500		5.100	21.000	
4	**ZOCALOS PARA TUBOS**	E27 PLAFON DE PLASTICO COLOR BLANCO. VER PLANTILLA EN EL SICP.-	10.200	3.444	4.000			3.500	2.030	2.800	

FUNDAMENTACION DE DATOS OBTENIDOS.

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos utilizados fue posible la obtención de: **Cotizaciones y/o combinaciones de métodos (de búsqueda en la web de precios en sitios oficiales y también en los ID que se publican dentro del Portal DNCP)**, por la particularidad de las Especificaciones Técnicas requeridas y se obtiene (**lo indicado más arriba según el Método 3 mediante la obtención de precios del Portal de la DNCP sobre adjudicaciones indicadas en el mismo según detalle de ID y año de adjudicación. También mencionar el Modelo 1 donde se obtiene la estimación de los precios por cada ITEMS solicitados dentro del llamado en los sitios web de supermercados. Seguidamente se realiza la suma de cada ítems para tomarse en consideración la estimación de precios lo cual se indica más arriba. Atendiendo lo indicado se ha tomado en base al precio estimado por cada items y sobre el cual se realiza el cálculo para el precio estimado a tenerse en cuenta para su publicación dentro del llamado como precio referencial por items**).

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP Nº 1890/20 por la no obtención de 3 (tres) fuentes requeridas mínimas y/o la combinación de los métodos establecidos, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · MISIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Administración Regional · VIII REGIÓN SANITARIA

motivo, se procede a realizar el **promedio/precio más bajo/fijación de precio** según resumen expuesto en el cuadro anterior (SEGÚN DATOS OBTENIDOS).

2 – DESARROLLO DEL ANALISIS:

Del/los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

1- Precios proveídos por las empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido que puedan ser verificados en el Portal Publico de internet, revistas u otro medio comprobatorio METODO (Punto 1 del Anexo – Resol. DNCP Nº 1890/20).

ANEXAR CAPTURAS, ASI TAMBIEN ANEXAR COPIA FIRMADA Y/O ORIGINALES.-

2- Datos proveídos por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacionales, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos METODO 3 (Punto 3 del Anexo – Resol. Nº DNCP Nº 1890/20).

Para tomarse en consideración se adjunta al presente formulario las ofertas obtenidas de páginas oficiales de supermercados sobre las cotizaciones para calcular el precio estimativo a tenerse en cuenta para el llamado.

3- Historial de Precios adjudicados del SICP – METODO 1 (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP Nº 1890/20).

De acuerdo al histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) se establece precios ofertados y adjudicados de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO SEGÚN ID 395241	PRECIO SEGÚN ID 393801	PRECIO SEGÚN ID 396289	PRECIO SEGÚN ID 390664
1	Fluorescentes según planilla de especificaciones.-.-	6.486		4.100	4.900
2	Arrancador según planilla de especificaciones.-.-		1.500	1.050	1.200
3	Reactancias según planilla de especificaciones.-	22.500		5.100	21.000
4	Zócalos para tubos según planilla de especificaciones.-		3.500	2.030	2.800

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY Administración Regional VIII REGIÓN SANITARIA

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
08° REGION SANITARIA – MISIONES
SUB UOC N° 08 – 08° REGION SANITARIA - MISIONES

4- Cotizaciones – METODO 2 (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP Nº 1890/20).
Solicitud y respuesta de cotizaciones y/o Cotizaciones gestionadas por Audiencia Publica/DNCP, Anexar captura del reporte y cotizaciones recibidas, así también anexar copia firmada y/o originales.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Administración Regional
VIII REGIÓN SANITARIA

FIRMA:
ENCARGADO: LIC. FABIO I. BENITEZ M.
8va REGION SANITARIA - MISIONES

Contrato de la Licitación 395241 - Adquisicion de Articulos Electricos

Adjudicación

Datos del Contrato | **Ítems Adjudicados** | Documentos | Indicadores de Cumplimiento | Garantías | Detalle Pagos Realizados

25	39111501-008	Reactancia electronica 2X40w **En catálogo:** Reactancia electronica	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** 1 • **Marca:** Elektron • **Procedencia:** Nacional • **Fabricante:** Elektron • **Contrato Abierto:**	251	₲ 22.500	₲ 5.647.500	Ver Catalogo
30	39101701-001	Lampara fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** 1 • **Marca:** Vivion • **Procedencia:** Uruguay • **Fabricante:** Vivion	1.000	₲ 6.486	₲ 6.486.000	Especificaciones

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
TETÃ REKUÁI
Paraguái Ñeñyguéra mbaé
Enviá tus consultas a la mesa de ayuda
Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Contrato de la Licitación 393801 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS.

Adjudicación

Datos del Contrato | **Ítems Adjudicados** | Documentos | Garantías | Detalle Pagos Realizados

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	39111501-002	Arrancador para fluorescente; con sello S-10 0,65 w. Transparente. **En catálogo:** Arrancador para fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** VCP • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** CHINA	200	₲ 1.500	₲ 300.000	Ver Catalogo
14	32141107-002	Zócalos para arrancador tubo 20-40wats (porta arrancador) **En catálogo:** Zocalo para tubo largo	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** ET • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** CHINA	200	₲ 3.500	₲ 700.000	Ver Catalogo

Adjudicación de la Licitación 396289 - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)

Planificación | Convocatoria | Adjudicación

Resúmen de la Adjudicación | Proveedores Adjudicados | Oferentes Presentados

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
4	39101701-001	Lampara fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** VIVION • **Procedencia:** URUGUAY • **Fabricante:** XXX	400	₲ 4.100	₲ 1.640.000	Especificaciones
1	39111501-002	Arrancador para fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** LUXEP • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** XXX	400	₲ 1.050	₲ 420.000	Ver Catalogo
2	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 Watts **En catálogo:** Reactancia para equipo fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** ET • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** XXX	200	₲ 5.100	₲ 1.020.000	Ver Catalogo
9	32141107-004	Zocalo universal	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** VETTRA • **Procedencia:** BRASIL • **Fabricante:** XXX	206	₲ 2.030	₲ 418.180	Ver Catalogo

Adjudicación de la Licitación 390664 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD

Planificación | Convocatoria | Adjudicación

Observaciones
NINGUNA

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Precio Unitario	Acciones
29	39101701-001	Tubos Fluorescentes de 40 Wats **En catálogo:** Lampara fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** ARGO • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** 0	₲ 4.900	Ver Catalogo
1	39111501-002	Arrancador para fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** LUXEP • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** XXX	400 ₲ 1.200	₲ 420.000 Ver Catalogo
31	39111501-008	Reactancias Electrónicas de 2 x 40 Wats **En catálogo:** Reactancia electronica	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** ELECTRON • **Procedencia:** PARAGUAY • **Fabricante:** 0	₲ 21.000	Ver Catalogo
45	32141107-002	Zócalos para Flourescentes con Tornillos **En catálogo:** Zocalo para tubo largo	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** ARGO • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** 0	₲ 2.800	Ver Catalogo

Radio Fernando 100.5 FM - (| Correo: BEN 10 - Outlook | Reactancia Electrónica 1X36W B | Consulta de STR

luminotecnia.com.py/producto/24/Reactancia-Electronica-1X36W-Bajo-Factor

Aplicaciones | Gmail | YouTube | Maps | Lista de lectura

Destacados | Cables | Climatización | Domótica | Electricidad | Ferretería | Herramientas | Hogar-Oficina | Iluminación | Industria | Redes-Energía | Ofertas web

Inicio / Electricidad / Equipos para Luminarias / Reactancias / Reactancia Electrónica 1X36W Bajo Factor

EXCLUSIVO WEB

Reactancia Electrónica 1X36W Bajo Factor

Marca: VCP

Disponibilidad: En Stock 1111 unidad(es)

Código de Producto: VCPRE140

Reactancia electrónica VCP de bajo factor.

Exclusivo web

Gs. 21.330 ~~Gs. 23.700~~

Cantidad: 1 | ¿Lo quiere para regalo? No

Agregar al Carrito

Información relacionada



HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA EL HOGAR

Ver más

Chatea con nosotros, ¡estamos online!

Podés abonar con todas tus tarjetas de

ES | 10:49 a.m. 13/08/2021

Radio Fernando 1005 FM - ... | Correo: BEN 10 - Outlook | Zócalo para Lámparas Fluoresce... | Consulta de STR

luminotecnia.com.py/producto/1339/Zocalo-para-Lamparas-Fluorescente-T8/10-Comun-por-Par

Aplicaciones | Gmail | YouTube | Maps | Lista de lectura

Destacados | Cables | Climatización | Domótica | Electricidad | Ferretería | Herramientas | Hogar-Oficina | Iluminación | Industria | Redes-Energía | Ofertas web

Inicio / Electricidad / Equipos para Luminarias / Zócalos / Zócalo para Lámparas Fluorescente T8/10 Común por Par



Zócalo para Lámparas Fluorescente T8/10 Común por Par

Marca: Molveno

Disponibilidad: En Stock 2781 unidad(es)

Código de Producto: 107415

Zócalo para lámparas fluorescente T8/10 común.

Gs. 10.200

Cantidad: 1 | ¿Lo quiere para regalo? No

Agregar al Carrito

¡COMPRÁ FÁCIL!

Podés abonar con todas tus tarjetas de crédito desde la comodidad de tu casa, o bien en efectivo cuando te lo llevamos a tu casa u oficina.

Seguinos

Chatea con nosotros, ¡estamos online!

LUMINOTECNIA

ES | 08:51 a.m. 13/08/2021

Radio Fernando 102.5 FM - Correo: EEN 10 - Outlook | Arrancador S-10 Philips | Lumino | Consulta de STR

luminotecnia.com.py/producto/1524/Arrancador-S-10-Philips

Aplicaciones | Gmail | YouTube | Mas | Lista de lectura

Destacados | Cables | Climatización | Domótica | Electricidad | Ferretería | Herramientas | Hogar-Oficina | Iluminación | Industria | Redes-Energía | Ofertas web

Inicio / Electricidad / Equipos para Luminarias / Arrancadores / Arrancador S-10 Philips



Arrancador S-10 Philips

Marca: Philips

Disponibilidad: En Stock 32108 unidad(es)

Código de Producto: 00163481

Gama de arrancadores de interruptor azul de encendido, encendedor de 2 clavijas en plástico (policarbonato ignífugo) y radiointerferencia y condensador de supresión

Gs. 3.400

Cantidad: 1 | ¿Lo quiere para regalo? No

Agregar al Carrito

¡COMPRÁ FÁCIL!

Podés abonar con todas tus tarjetas de crédito desde la comodidad de tu casa, o bien en efectivo cuando te lo llevamos a tu casa u oficina

Seguinos

Chatea con nosotros, ¡estamos online!

LUMINOTECNIA

ES | 08:36 a.m. 13/06/2022

luminotecnia.com.py/producto/1328/Lampara-Fluorescente-VCP-40W-Luz-Fria

Aplicaciones Gmail YouTube Mapa Lista de lectura

Destacados Cables Climatización Domótica Electricidad Ferretería Herramientas Hogar-Oficina Iluminación Industria Redes-Energía Ofertas web

Inicio / Iluminación / Lámparas / Fluorescentes / Lámpara Fluorescente VCP 40W Luz Fría

Lámpara Fluorescente VCP 40W Luz Fría

Marca: VCP

Disponibilidad: Actualmente Agotado

Código de Producto: VCPLF40W

Lámpara fluorescente luz fría.

Gs. 4.950

Cantidad: ¿Lo quiere para regalo? No

¡Avisarme cuando esté disponible!

¡COMPRÁ FÁCIL!

Podés abonar con todas tus tarjetas de crédito desde la comodidad de tu casa, o bien en efectivo cuando te lo llevamos a tu casa u oficina.

Seguinos

Chatea con nosotros, ¡estamos online!

LUMINOTECNIA

ES 08:26 a.m. 13/08/2021

Radio Fernando 100.5 FM - | Correo BEN 10 - Outlook | TUBO FLUORESCENTE 36W T8 ... | Consulta de STR
electropar.com.py/tubo-fluorescente-36w-t8-luz-fria-standard-p9679
Aplicaciones | Gmail | YouTube | Maps | Lista de lectura

TUBO FLUORESCENTE 36W T8 LUZ FRIA - STANDARD

CÓDIGO: 120256

ARGO

- Tipo: T8
- Potencia (W): 36
- Temperatura (K): 6500
- Flujo luminico (lm): 2350
- Eficiencia luminica (lm/W): 65
- Zócalo: G13
- Tensión (V): 220
- IRC: 76
- Dimensiones (diam*largo) (mm): 26*1214
- Vida útil (h): 9000
- Dimerizable: No

₲. 6.667

ES 08:56 a.m. 13/08/2021

Radio Fernando 1085 FM - F | Correo: BEN 10 - Outlook | ARRANCADOR S-10 | Consulta de STR

electropar.com.py/arrancador-s-10-p3628

Aplicaciones | Gmail | YouTube | Maps | Lista de lectura

Productos | Marcas | Sucursales | Registrar o ingresar

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

Buscar por productos

0 Tu compra G.0

MATERIALES ELECTRICOS | PRODUCTOS INDUSTRIALES | ILUMINACIÓN | REDES | HOGAR

Inicio > Catálogo de productos > ILUMINACIÓN > TUBOS FLUORESCENTES > ARRANCADOR S-10

ARRANCADOR S-10

CÓDIGO: 101819

- Tensión (V): 220
- Potencia de la lámpara (W): 4-65

Arrancador o cebador universal, para fluorescentes de 4 a 65W/220V.
Consiste en una cápsula dentro de la cual hay 2 electrodos y que permite junto con el balasto generar la alta tensión necesaria para el encendido del fluorescente.

₲. 3.200

ES 08:58 a.m. 13/08/2021

Radio Fernando 1005 FM - I | Correo BEN 10 - Outlook | REACTANCIA ELECTRONICA PAR | Consulta de STR
electropar.com.py/reactancia-electronica-para-fluorescente-1x36-40w-plus-p4553
Aplicaciones | Gmail | YouTube | Maps | Lista de lectura

REACTANCIA ELECTRONICA PARA FLUORESCENTE 1x36/40W PLUS

CÓDIGO: 111567

ARGO

- Tipo: lámpara Fluorescente Lineal T8
- Potencia (W): 1x36/40
- Corriente (A): 0.160
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Factor de potencia: 0.95
- Distorsion Armonica (THD): <20%
- Temperatura de trabajo (°C): 75
- Vida Util (Hs): 20.000
- Longitud (mm): 238x36x29
- Tensión (V): 220-240

Queda 1 unidad

₲ 25.493

ES 09:44 a.m. 13/08/2021

Radio Fernando 100.5 FM - Correo: EEA 10 - Outlook | JUEGO DE ZOCALO PARA FLUOR | Consulta de STR

electropar.com.py/juego-de-zocalo-para-fluorescente-g13-con-tornillo-p4859

Aplicaciones | Gmail | YouTube | Mapas | Lista de lectura

MATERIALES ELECTRICOS | PRODUCTOS INDUSTRIALES | ILUMINACIÓN | REDES | HOGAR

Inicio > Catálogo de productos > ILUMINACION > ZÓCALOS Y PORTALÁMPARAS > JUEGO DE ZOCALO PARA FLUORESCENTE G13 CON TORNILLO

JUEGO DE ZOCALO PARA FLUORESCENTE G13 CON TORNILLO

CÓDIGO: 110263

ELECTROPAR ILUM

- Tipo de lámpara: fluorescente T8 - T10 - T12
- Rosca: G13
- Material: PC (Policarbonato)

₲. 3.444

Cantidad

- 1 Un. +

Comprar

ES 16:16 a.m. 13/03/2021

Radio Fernando 102.5 FM | Correo BEN 10 - Outlook | TUBO FLUORESCENTE PHILIPS 36 | Consulta de STR

superseis.com.py/productos/27455-tubo-fluorescente-philips-36w54.aspx

Aplicaciones | Gmail | YouTube | Mapas | Lista de lectura

SUPERSEIS

Categorías | Buscá tu producto... | Atención al cliente 021 41 41960

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Productos Superseis | Mi cuenta | No tiene artículos.

« Volver al listado

Inicio / Mascotas y Hogar / Iluminación/Electricidad / Focos / TUBO FLUORESCENTE PHILIPS 36W/54

Oferta

PHILIPS

TUBO FLUORESCENTE PHILIPS 36W/54

Gs 9.800

Código de Barras:8711500286215

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega

ES | 08:11 a.m. 13/08/2021

Radio Fernando 100.5 FM - V | Correo: BEN 10 - Outlook | ARRANCADOR 4.65W PHILIPS BL | Consulta de STR

superseis.com.py/products/298460-arrancador-465w-philips-blis-philips-x-25.aspx

Aplicaciones | Gmail | YouTube | Maps | Lista de lectura

S6 SUPERSEIS

Categorías | Buscá tu producto... | Atención al cliente 021 41 41960

Todas las Ofertas | ¿Compras desde el exterior? | Productos Superseis | Mi cuenta | No tiene artículos.

< Volver al listado

Inicio / Mascotas y Hogar / Iluminación/Electricidad / Accesos Iluminación / ARRANCADOR 4.65W PHILIPS BLIS PHILIPS x 25



ARRANCADOR 4.65W PHILIPS BLIS PHILIPS x 25

Gs 3.900

Código de Barras 8711500902566

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

ES | 09:14 a.m. 13/08/2021

Radio Fernando 100.5 FM - | Correo BEN LC - Outlook | REACTANCIA EP4589 220V/32/40 | Consulta de STR

superseis.com.py/products/180133-reactancia-ep4589-220v32/40w-elektron-bli.aspx

Aplicaciones | Gmail | YouTube | Maps | Lista de lectura

S6 SUPERSEIS

Categorías | Buscá tu producto... | Atención al cliente 021 41 41960

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Productos Superseis | Mi cuenta | No tiene artículos.

‹ Volver al listado

Inicio / Mascotas y Hogar / Iluminación/Electricidad / Accesiluminación / REACTANCIA EP4589 220V/32/40W ELEKTRON BLI

REACTANCIA EP4589 220V/32/40W ELEKTRON BLI

Gs 19.600

Código de Barras:7541338001415

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 05:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 05:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

ES | 09:15 a.m. 12/08/2021

Radio Fernando 100.5 FM - | Correo: BEN 10 - Outlook | Consulta de STR | ZOCALO ARGO | Ferremás | Ferr

No es seguro | ferremas.com.py/producto.php?id=392

Aplicaciones Gmail YouTube Maps Lista de lectura

+595 981 800 069 ventas@ferremas.com.py

Buscar.

FERREMÁS S.A.

Portada Productos Contactos (0)

Categorías (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > CONEXIONES > ZOCALO ARGO



ZOCALO ARGO

Código: 392

Gs.4.000

Confirmar existencia al 0981800069

Agregar

ES 09:31 a.m. 13/08/2021