ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LLAMADO: "ADQUISICION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS"

					IPSON	SANTACRUZ COMUNICACIONES	NISSEI	PROMEDIO
Item	Código de Catalogo	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	
1	45121504-002	1	Cámara fotográfica profesional	UNIDAD	41.347.200	48.000.000	15.966.060	35.104.420
2	45121603-9997	1	Lente RF 24-105mm f/4l IS USM	UNIDAD	15.000.000	18.000.000	10.755.000	14.585.000
3	45121603-9996	1	Lente EF 70-200mm f/4L IS II USM	UNIDAD	12.000.000	13.000.000	15.159.000	13.386.333
4	45121601-001	1	Flash 600 EX	UNIDAD	6.000.000	6.800.000	4.395.006	5.731.669
					74.347.200	**85.800.000**	**46.275.066**	**68.807.422**

*** Conforme a la busqueda de precios referenciales para la distribución por lotes en base a cada item requerido, existen valores que figuran en "0" (cero) a causa que no se cuenta con la cotización correspondiente.**

JUAN ALBERTO GIMENEZ B.
Director Administrativo
MRE

FORMULARIO PROFORMA DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

Items	Datos	DATO 1	DATO 2	DATO 3
1	Nombre o Razon Social de firma de referencia:	**IPSON**	**SANTACRUZ COMUNICACIONES**	**PAGINA-ONLINE(nissei)**
2	RUC:	**1.770.922-9**	**4.898.442-6**	---------
3	Telefono:	021-573-135	021- 586-573	**0**
4	Correo Electrónico:	lipson_k@hotmail.com	gustasantacruz77@hotmail.com	https://nissei.com/py/
5	Pagina Web:	-	-	https://nissei.com/py/camara-canon-eos-5d-mark-iv https://nissei.com/py/lente-canon-rf-24-105mm-f-4l-is-usm https://nissei.com/py/lente-canon-ef-70-200mm-f-2-8l-is-iii-usm https://nissei.com/py/flash-canon-600ex-ii-rt
6	URL especifica del dato declarado:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	ID de Proceso:	-	-	-
8	Medios por los cuales se obtuvierón los precios:	Recibido Via Mail	Recibido Via Mail	Online
9	MONTO REFERENCIAL	**74.347.200**	**85.800.000**	**46.275.066**
10	OBSERBACION	-	-	-
11	MONTO REFERENCIAL PROMEDIO	**68.807.422**		

JUAN ALBERTO GIMENEZ B.
Director Administrativo
MRE

Firma y sello de responsable del area solicitante

Instrucciones: Debido a los diferentes metodos posibles de combinación para determinar los precios referenciales, en caso de no corresponder una casilla, consignar NO APLICA

IPSON
Tecnologia Insertada

Nelson Bareiro
Gerente Técnico
Servicio-Ventas-Asesoria-Seguridad

Asunción, 22 de setiembre de 2023

Señores
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Presente.

Me dirijo a ustedes con el objeto de presentar mí presupuesto y caracteriticas técnicas de cámaras fotográficas lentes que se detalla a continuación

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
CAMARA Canon EOS 5D Mark IV DETALLES La cámara Canon EOS 5D Mark IV es una excelente cámara tanto para fotografía fija como video tiene en sensor CMOS de fotograma completo de 30.4MP junto con el procesador de imagen DIGIC 6+ para equilibrar los detalles finos y la resolución con rendimiento y sensibilidad con poca luz. También permite trabajar dentro de un rango nativo de ISO 100-32000, que se puede ampliar a un ISO 50-102400, para obtener imágenes nítidas con poco ruido en varias condiciones. La pantalla táctil LCD de 3.2" además, la cámara tiene grabación de video DCI 4K (4096 x 2160) hasta 30 fps. Con conectividad Wi-Fi incorporado, NFC y GPS, y mucho más. El modelo de GPS incorporado permite geoetiquetar imágenes, la cámara ofrece excelente calidad diseñadas para durar con rendimiento y protección frente a las condiciones meteorológicas.	1	41.347.200	41.347.200
La lente Canon RF 24-105mm F/4L IS USM es muy versátil que ofrece a los fotógrafos y cineastas con un zoom de teleobjetivo de gran angular a corto que cubre longitudes focales gran angular y de teleobjetivo. Un estabilizador de 5 pasos con mayor nitidez. Es ideal para retratos nítidos sin trepidación gracias a su estabilizador. También complementa el	1	15.000.000	15.000.000

manejo un anillo de control para ajustar una variedad de configuraciones de exposición. Incorpora un motor de enfoque automático Nano USM, que ofrece un funcionamiento rápido y silencioso. Los elementos asféricos y UD garantizan una nitidez excelente, que mantiene incluso al disparar sin trípode con baja iluminación gracias a el estabilizador de imagen de 5 pasos. Los revestimientos de flúor de los elementos del objetivo frontal y posterior permiten limpiarlo fácilmente. Este objetivo zoom gran angular a teleobjetivo está diseñado para cámaras sin espejo Canon con montura RF de fotograma completo.			
LENTE CANON RF 24-105MM F/4-7.1 IS STM (SOLO LENTE)	1	4.500.000	4.500.000
anon EF 70-200mm f/4L IS II USM es una de las ntes más versátiles de Canon, es un teleobjetivo oom de la serie L que se distingue por su diseño illante y su óptica avanzada. Ideal para una variedad e sujetos que van desde retratos hasta deportes, aisajes o reportajes. La rápida apertura máxima onstante de f/4 sobresale en condiciones de uminación difíciles y también ofrece un mayor ontrol sobre la profundidad de campo para aislar ujetos. Utiliza un motor ultrasónico tipo anillo (USM), nto con un sistema de enfoque interno, para ofrecer n rendimiento de enfoque automático rápido, reciso y silencioso. El diseño optimizado, junto con n recubrimiento Super Spectra, también ayuda a ontrolar los destellos y las imágenes fantasma para grar un mayor contraste y precisión de color cuando e trabaja en condiciones de iluminación severa y ontraluz. El estabilizador óptico de imagen ayuda a inimizar la apariencia del movimiento de la cámara asta en cinco paradas de velocidad de obturación	1	12.000.000	12.000.000

IPSON
Tecnologia Insertada

Nelson Bareiro
Gerente Técnico
Servicio-Ventas-Asesoria-Seguridad

ara permitir trabajar mejor en condiciones de poca z y con velocidades de obturación más lentas. Tiene es modos de estabilización de imagen dedicados sponibles (Estándar, Solo durante la exposición y anorámica) y se pueden emplear selectivamente para daptarse a una variedad de tipos de tomas. Este leobjetivo zoom versátil está diseñado para cámaras flex digitales de fotograma completo con montura F de Canon; sin embargo, también se puede usar con odelos APS-C en los que proporciona un rango de stancia focal equivalente de 112-320mm.			
Un potente flash para su uso en la cámara o de forma independiente. El disparo por radio integrado ofrece un control de la iluminación remoto a distancias de hasta 30 m. Descripción general Disparo por radio con un alcance de 30 m Usa hasta 15 unidades juntas Receptor óptico integrado Disparo remoto de la cámara Control de flash giratorio y de rebote con cabezal de zoom de 20-200 mm Número Guía 60 (m, ISO 100, a 200 mm) Filtros de corrección de balance de blancos Reciclaje rápido y silencioso	1	6.000.000	6.000.000
TOTAL			78.847.200

Precio total **78.847.200 (setenta y ocho millones ochocientos cuarenta y siete mil doscientos).**

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.

IPSON
TECNOLOGIA INSERTADA
Nelson Bareiro
Propietario

Miraflores y Carlos Maidana - San Lorenzo Paraguay Cel 0981-234993 0994 205875 Telefax: 021 573 135

Asunción, 27 de setiembre de 2023

Señores
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Presente.

Me dirijo a ustedes con el objeto de presentar mí presupuesto y características técnicas de cámaras fotográficas lentes que se detalla a continuación

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
CAMARA Canon EOS 5D Mark IV DETALLES La cámara Canon EOS 5D Mark IV es una excelente cámara tanto para fotografía fija como video tiene en sensor CMOS de fotograma completo de 30.4MP junto con el procesador de imagen DIGIC 6+ para equilibrar los detalles finos y la resolución con rendimiento y sensibilidad con poca luz. También permite trabajar dentro de un rango nativo de ISO 100-32000, que se puede ampliar a un ISO 50-102400, para obtener imágenes nítidas con poco ruido en varias condiciones. La pantalla táctil LCD de 3.2" además, la cámara tiene grabación de video DCI 4K (4096 x 2160) hasta 30 fps. Con conectividad Wi-Fi incorporado, NFC y GPS, y mucho más. El modelo de GPS incorporado permite geoetiquetar imágenes, la cámara ofrece excelente calidad diseñadas para durar con rendimiento y protección frente a las condiciones meteorológicas.	1	48.000.000	48.000.000
La lente Canon RF 24-105mm F/4L IS USM es muy versátil que ofrece a los fotógrafos y cineastas con un zoom de teleobjetivo de gran angular a corto que cubre longitudes focales gran angular y de teleobjetivo. Un estabilizador de 5 pasos con mayor nitidez. Es ideal para retratos nítidos sin trepidación gracias a su estabilizador. También complementa el manejo un anillo de control para ajustar una variedad de configuraciones de exposición. Incorpora un motor de enfoque automático Nano USM, que ofrece un funcionamiento rápido y	1	18.000.000	18.000.000

TTE RIVAROLA 2015 C/ YATAITY CORA FERNANDO DE LA MORA **0981-984976** gustasantacruz77@hotmail.com

silencioso. Los elementos asféricos y UD garantizan una nitidez excelente, que mantiene incluso al disparar sin trípode con baja iluminación gracias a el estabilizador de imagen de 5 pasos. Los revestimientos de flúor de los elementos del objetivo frontal y posterior permiten limpiarlo fácilmente. Este objetivo zoom gran angular a teleobjetivo está diseñado para cámaras sin espejo Canon con montura RF de fotograma completo.			
LENTE CANON RF 24-105MM F/4-7.1 IS STM (SOLO LENTE)	1	5.500.000	5.500.000
anon EF 70-200mm f/4L IS II USM es una de las ntes más versátiles de Canon, es un teleobjetivo oom de la serie L que se distingue por su diseño illante y su óptica avanzada. Ideal para una variedad e sujetos que van desde retratos hasta deportes, aisajes o reportajes. La rápida apertura máxima onstante de f/4 sobresale en condiciones de uminación difíciles y también ofrece un mayor ontrol sobre la profundidad de campo para aislar ujetos. Utiliza un motor ultrasónico tipo anillo (USM), nto con un sistema de enfoque interno, para ofrecer n rendimiento de enfoque automático rápido, reciso y silencioso. El diseño optimizado, junto con n recubrimiento Super Spectra, también ayuda a ontrolar los destellos y las imágenes fantasma para grar un mayor contraste y precisión de color cuando e trabaja en condiciones de iluminación severa y ontraluz. El estabilizador óptico de imagen ayuda a inimizar la apariencia del movimiento de la cámara asta en cinco paradas de velocidad de obturación ara permitir trabajar mejor en condiciones de poca z y con velocidades de obturación más lentas. Tiene es modos de estabilización de imagen dedicados sponibles (Estándar, Solo durante la exposición y anorámica) y se pueden emplear selectivamente para daptarse a una variedad de tipos de tomas. Este leobjetivo zoom versátil está diseñado para cámaras flex digitales de fotograma completo con montura	1	13.000.000	13.000.000

F de Canon; sin embargo, también se puede usar con odelos APS-C en los que proporciona un rango de stancia focal equivalente de 112-320mm.			
Un potente flash para su uso en la cámara o de forma independiente. El disparo por radio integrado ofrece un control de la iluminación remoto a distancias de hasta 30 m. Descripción general Disparo por radio con un alcance de 30 m Usa hasta 15 unidades juntas Receptor óptico integrado Disparo remoto de la cámara Control de flash giratorio y de rebote con cabezal de zoom de 20-200 mm Número Guía 60 (m, ISO 100, a 200 mm) Filtros de corrección de balance de blancos Reciclaje rápido y silencioso	1	6.800.000	6.800.000
TOTAL			91.300.000

Precio total **91.300.000 (noventa y un millones trescientos mil).**

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.

Cancillería | Comprá Fi | Comprá Le | Comprá C | Cámara Ca | Cámara Ca | Comprá C | Comprá Le | Buscador | Configura

nissei.com/py/camara-canon-eos-5d-mark-iv

nissei

Buscar en toda la tienda...

Buscar

Iniciar sesión
Regístrame

Categorías | Blog | Garantía Extendida | Tour Virtual

Inicio / Cámara Canon EOS 5D Mark IV

Cámara Canon EOS 5D Mark IV

Sea El Primero En Dejar Una Reseña Para Este Artículo SKU: PC-28006

Agotado

Comprá en cuotas sin intereses con tarjetas de crédito adheridas:

- Hasta 18 cuotas: Interfisa (Platinum, Black y Infinite)
- Hasta 12 cuotas: Atlas, Basa, Continental, FIC de Finanzas, Familiar, Financiera Paraguayo Japonesa, Sudameris, GNB, Visión, e Interfisa (Clásica y Oro)
- Hasta 10 cuotas: Coop. Universitaria, Coop. Medalla Milagrosa y GNB (Clásica y Oro)

Otros medios de pago: QR, Transferencias y Depósitos Bancarios

El envío más rápido del Paraguay

¿Cuánto me costará el envío?

- Pantalla: Tactil LCD de 3.2"
- Tipo de sensor: CMOS de 30 MP
- Conectividad: Wi-Fi y NFC
- Grabación de video: DCI 4K, Full HD, HD

A partir de Gs. 15.966.060

Notificarme cuando este producto vuelva a stock

Categoría: Reflex / Mirrorless

Detalles

23°C Soleado | Búsqueda | ESP LAA | 13:07 28/9/2023

Cancillería | Comprá Fi | Comprá Le | Comprá C | Cámara C | Cámara C | Comprá C | Comprá L | Buscador | Configura

nissei.com/py/lente-canon-rf-24-105mm-f-4l-is-usm

nissei

Buscar en toda la tienda...

Buscar

Iniciar sesión
Registrarme

Categorías | Blog | Garantía Extendida | Tour Virtual

Inicio / Lente Canon RF 24-105mm F/4L IS USM

Lente Canon RF 24-105mm F/4L IS USM

Sos El Primero En Dejar Una Reseña Para Este Artículo SKU: 42171



Gs. 10.755.000

En stock

Sólo queda 1

Comprá en cuotas sin intereses con tarjetas de crédito adheridas:

- Hasta 18 cuotas: Interfisa (Platinum, Black y Infinite)
- Hasta 12 cuotas: Atlas, Basa, Continental, FIC de Finanzas, Familiar, Financiera Paraguayo Japonesa, Sudameris, GNB, Visión, e Interfisa (Clásica y Oro)
- Hasta 10 cuotas: Coop. Universitaria, Coop. Medalla Milagrosa y GNB (Clásica y Oro)

Otros medios de pago: QR, Transferencias y Depósitos Bancarios

El envío más rápido del Paraguay

¿Cuánto me costará el envío?

- Lente con montura: Canon RF
- Rango de apertura máxima: F/4
- Rango de apertura mínima: F/22
- Compatibilidad con formato: Full-Frame
- Diámetro del filtro: 72mm

Cantidad: 1

Agregar Al Carrito

Categoría: Lentes

Detalles

23°C Soleado | Búsqueda | ESP LAA | 13:37 28/9/2023

nissei.com/py/lente-canon-ef-70-200mm-f-2-8l-is-iii-usm

nissei

Buscar en toda la tienda...

Buscar

Iniciar sesión
Registrarme

Categorías

Blog Garantía Extendida

Tour Virtual

Inicio / Lente Canon EF 70-200mm F/2.8L IS III USM

Lente Canon EF 70-200mm F/2.8L IS III USM

| Sea El Primero En Dejar Una Reseña Para Este Artículo SKU: 42536

Gs. 15.159.000

Agotado

Comprá en cuotas sin intereses con tarjetas de crédito adheridas:

- Hasta 18 cuotas: Interfisa (Platinum, Black y Infinite)
- Hasta 12 cuotas: Atlas, Basa, Continental, FIC de Finanzas, Familiar, Financiera Paraguayo Japonesa, Sudameris, GNB, Visión, e Interfisa (Clásica y Oro)
- Hasta 10 cuotas: Coop. Universitaria, Coop. Medalla Milagrosa y GNB (Clásica y Oro)

Otros medios de pago: QR, Transferencias y Depósitos Bancarios

El envío más rápido del Paraguay

¿Cuánto me costará el envío?

- Lente con montura: Canon EF
- Rango de apertura máxima: F/2.8
- Rango de apertura mínima: F/32
- Compatibilidad con formato: Full-Frame
- Diámetro del filtro: 77mm

Tan pronto vuelvan a estar disponibles, te avisamos

Categoría: Lentes

Detalles

USOIL -1.18%

Búsqueda

ESP LAA 13:39 28/9/2023

nissei.com/py/flash-canon-600ex-ii-rt

nissei

Buscar en toda la tienda... Buscar

Iniciar sesión Registrarse

Categorías Blog Garantía Extendida Tour Virtual

Inicio / Flash Canon 600EX II RT

Flash Canon 600EX II RT

¡ Sea El Primero En Dejar Una Reseña Para Este Artículo SKU: 24072

Gs. 4.395.006

Agotado

Compra en cuotas sin intereses con tarjetas de crédito adheridas:

- Hasta 18 cuotas: Interfisa (Platinum, Black y Infinite)
- Hasta 12 cuotas: Atlas, Basa, Continental, FIC de Finanzas, Familiar, Financiera Paraguayo Japonesa, Sudameris, GNB, Visión, e Interfisa (Clásica y Oro)
- Hasta 10 cuotas: Coop. Universitaria, Coop. Medalla Milagrosa y GNB (Clásica y Oro)
- Otros medios de pago: QR, Transferencias y Depósitos Bancarios

El envío más rápido del Paraguay

¿Cuánto me costará el envío?

- Pantalla LCD retroiluminada
- Control de exposición E-TTL / E-TTL II, Manual
- Número guía de: 197 a ISO 100 y 200 mm
- Rango de inclinación de 90° y rotación de 180°
- Funciona con 4 pilas AA alcalinas o recargables (no incluidas)

Notifícame cuando este producto vuelva a stock

Categoría: Flash

Detalles

23°C Soleado Búsqueda ESP LAA 13:40 28/9/2023