ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1043/2014

"SUMINISTRO DE CONDUCTORES DEL TIPO HTLS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 220 KV Y 66 KV"

ADENDA N° 1

Asunción, 09 de enero de 2014

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas lo siguiente:

- Sustituir las hojas 2, 3, 4 y 5 de la Sección IV Lista de Requerimientos del PBC por su respectiva hojas 2 REV 1, 3 REV 1, 4 REV 1 y 5 REV 1, cuya copia se adjunta.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

1. Lista de Bienes y Plan de Entregas

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Plazo de Entrega *Días Calendario*
LOTE 1 – CONDUCTOR TIPO HTLS PARA LT 220 KV					
1	**Conductor TIPO HTLS 1 para LT 2 x 220 kV- AYOLAS - SAN PATRICIO**	264	Km	Depósito de ANDE de la ciudad de San Lorenzo	180
2	Conductor HTLS 1 para LT 220 kV- AYOLAS - SAN PATRICIO , Repuesto	15	Km		180
3	Juego completo de herrajes para el conductor HTLS 1 (cantidad total de estructuras y pórticos de la LT 220 kV) conforme tabla 6a-1 del ANEXO 1 - EE.TT 03.02.81.95, excepto los aisladores tipo discos de vidrio, incluye amortiguadores, empalmes, descargadores, grampas de anclaje del conductor a los Pórticos de las Subestaciones y herramientas especiales para montaje del conductor.	1	Unidad		180
4	Dirección Técnica Especializada de Montaje para LT de 220 kV- AYOLAS - SAN PATRICIO en días corridos	45	días	LT 2 x 220 KV AYOLAS SAN PATRICIO	Sujeto a Programación – Sera Notificado 30 días antes del plazo requerido
LOTE 2 – CONDUCTOR TIPO HTLS PARA LT 66 KV					
1	**Conductor TIPO HTLS 2 para LT 66 kV- GAURAMBARE - VILLETA**	40	Km	Depósito de ANDE de la ciudad de San Lorenzo	180
2	Conductor HTLS 2 para LT 66 kV- **GUARAMBARE - VILLETA** , Repuesto	5	Km		180
3	Juego completo de herrajes para el conductor HTLS 2 (cantidad total de estructuras y pórticos de la LT 66 kV) conforme tabla 6b-1 del ANEXO 2 - EE.TT 03.02.81.95, excepto los aisladores tipo discos de vidrio, incluye amortiguadores, empalmes, descargadores, grampas de anclaje del conductor a los Pórticos de las Subestaciones y herramientas especiales para montaje del conductor.	1	Unidad		180
4	Dirección Técnica Especializada de Montaje para LT 66 KV **GUARAMBARE - VILLETA** en días corridos	20	días	LT 66 KV GUARAMBARE VILLETA	Sujeto a Programación – Sera Notificado 30 días antes del plazo requerido

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Plazo de Entrega
					Días Calendario
LOTE 2 – CONDUCTOR TIPO HTLS PARA LT 66 KV					
5	**Conductor TIPO HTLS 2 para LT 66 kV- SAN LORENZO-BARRIO PARQUE**	26	Km	Depósito de ANDE de la ciudad de San Lorenzo	180
6	Conductor HTLS 2 para LT 66 kV- SAN LORENZO-BARRIO PARQUE , Repuesto	5	Km		180
7	Juego completo de herrajes para el conductor HTLS 2 (cantidad total de estructuras y pórticos de la LT 66 kV) conforme tabla 6c-1 del ANEXO 2 - EE.TT 03.02.81.95, excepto los aisladores tipo discos de vidrio, incluye amortiguadores, empalmes, descargadores, grampas de anclaje del conductor a los Pórticos de las Subestaciones y herramientas especiales para montaje del conductor.	1	Unidad		180
8	Dirección Técnica Especializada de Montaje para LT 66 KV SAN LORENZO-BARRIO PARQUE en días corridos	20	días	LT 66 KV SAN LORENZO – BARRIO PARQUE	Sujeto a Programación – Sera Notificado 30 días antes del plazo requerido
9	**Conductor TIPO HTLS 2 para LT 66 kV- SAN LORENZO-TRES BOCAS**	28	Km	Depósito de ANDE de la ciudad de San Lorenzo	180
10	Conductor HTLS 2 para LT 66 kV- SAN LORENZO-TRES BOCAS , Repuesto	5	Km		180
11	Juego completo de herrajes para el conductor HTLS 2 (cantidad total de estructuras y pórticos de la LT 66 kV) conforme tabla 6d-1 del ANEXO 2 - EE.TT 03.02.81.95, excepto los aisladores tipo discos de vidrio, incluye amortiguadores, empalmes, descargadores, grampas de anclaje del conductor a los Pórticos de las Subestaciones y herramientas especiales para montaje del conductor.	1	Unidad		180
12	Dirección Técnica Especializada de Montaje para LT 66 KV SAN LORENZO – TRES BOCAS en días corridos	20	días	LT de 66 KV **SAN LORENZO-TRES BOCAS**	Sujeto a Programación – Sera Notificado 30 días antes del plazo requerido

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Plazo de Entrega *Días Calendario*
LOTE 2 – CONDUCTOR TIPO HTLS PARA LT 66 KV					
13	**Conductor TIPO HTLS 2 para LT 66 kV- GUARAMBARE-ITAGUA**	55	Km	Depósito de ANDE de la ciudad de San Lorenzo	180
14	Conductor HTLS 2 para LT 66 kV- GUARAMBARE-ITAGUA, Repuesto	5	Km		180
15	Juego completo de herrajes para el conductor HTLS 2 (cantidad total de estructuras y pórticos de la LT 66 kV) conforme tabla 6e-1 del ANEXO 2 - EE.TT 03.02.81.95, excepto los aisladores tipo discos de vidrio, incluye amortiguadores, empalmes, descargadores, grampas de anclaje del conductor a los Pórticos de las Subestaciones y herramientas especiales para montaje del conductor.	1	Unidad		180
16	Dirección Técnica Especializada de Montaje para LT 66 KV GUARAMBARE-ITAGUA en días corridos	30	días	LT 66 Kv GUARAMBARE-ITAGUA	Sujeto a Programación – Sera Notificado 30 días antes del plazo requerido
17	**Conductor TIPO HTLS 2 para LT 66 kV- LAMBARE -TRES BOCAS**	17	Km	Depósito de ANDE de la ciudad de San Lorenzo	180
18	Conductor HTLS 2 para LT 66 kV- **LAMBARE - TRES BOCAS**, Repuesto	3	Km		180
19	Juego completo de herrajes para el conductor HTLS 2 (cantidad total de estructuras y pórticos de la LT 66 kV) conforme tabla 6f-1 del ANEXO 2 - EE.TT 03.02.81.95, excepto los aisladores tipo discos de vidrio, incluye amortiguadores, empalmes, descargadores, grampas de anclaje del conductor a los Pórticos de las Subestaciones y herramientas especiales para montaje del conductor.	1	Unidad		180
20	Dirección Técnica Especializada de Montaje para LT 66 KV **LAMBARE** - TRES BOCAS en días corridos	20	días	LT de 66 Kv LAMBARE TRES BOCAS	Sujeto a Programación – Sera Notificado 30 días antes del plazo requerido

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Plazo de Entrega *Días Calendario*
LOTE 2 – CONDUCTOR TIPO HTLS PARA LT 66 KV					
21	**Conductor TIPO HTLS 2 para LT 66 kV- BARRIO PARQUE-SAN MIGUEL**	14	Km	Depósito de ANDE de la ciudad de San Lorenzo	180
22	Conductor HTLS 2 para LT 66 kV- BARRIO PARQUE-SAN MIGUEL, Repuesto	3	Km		180
23	Juego completo de herrajes para el conductor HTLS 2 (cantidad total de estructuras y pórticos de la LT 66 kV) conforme tabla 6g-1 del ANEXO 2 - EE.TT 03.02.81.95, excepto los aisladores tipo discos de vidrio, incluye amortiguadores, empalmes, descargadores, grampas de anclaje del conductor a los Pórticos de las Subestaciones y herramientas especiales para montaje del conductor.	1	Unidad		180
24	Dirección Técnica Especializada de Montaje para LT 66 KV BARRIO PARQUE-SAN MIGUEL en días corridos	20	días	LT 66 Kv BARRIO PARQUE SAN MIGUEL	Sujeto a Programación – Sera Notificado 30 días antes del plazo requerido
25	**Conductor TIPO HTLS 2 para LT 66 kV- CENTRAL - SAJONIA**	8	Km	Depósito de ANDE de la ciudad de San Lorenzo	180
26	Conductor HTLS 2 para LT 66 kV- CENTRAL - SAJONIA , Repuesto	3	Km		180
27	Juego completo de herrajes para el conductor HTLS 2 (cantidad total de estructuras y pórticos de la LT 66 kV) conforme tabla 6h-1 del ANEXO 2 - EE.TT 03.02.81.95, excepto los aisladores tipo discos de vidrio, incluye amortiguadores, empalmes, descargadores, grampas de anclaje del conductor a los Pórticos de las Subestaciones y herramientas especiales para montaje del conductor.	1	Unidad		180
28	Dirección Técnica Especializada de Montaje para LT 66 KV CENTRAL - SAJONIA en días corridos	20	días	LT de 66 Kv **CENTRAL-SAJONIA**	Sujeto a Programación – Sera Notificado 30 días antes del plazo requerido