Universidad Nacional de Asunción
INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL
Dirección Administrativa
Itapúa Nº 148 c/ Stmo. Sacramento
C. Elect.: jtorres@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 297 991
Asunción – Paraguay

Asunción, 08 de noviembre de 2017.

ACLARACION N° 1

CONTRATACION DIRECTA ID Nº 323.351
"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO UNA"

Se comunica a los potenciales oferentes del **LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA CON ID Nº 323.351 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO UNA",** que a fin de dar respuesta a las Notas de Consultas de Potenciales oferentes, remitirse a las **ADENDA Nº 02**, se aclara cuanto sigue:

CONSULTA ÍTEM 2: COMPUTADORAS PERSONALES (PC)

Punto 1.Pueden ser aceptadas las Tarjetas de Red 10/100/1000 full dúplex adicional al integrado, que pueda ser instalada en ranura PCI o PCI-EX, teniendo en cuenta que la interfaz PCI es correctamente compatible con la tarjeta de red solicitada
Punto 2. La vigencia de la Garantía
Punto 3. Incluye instalación y capacitación

RESPUESTA a los puntos consultados sobre el ítem 2:

No pueden ser modificadas las especificaciones que se encuentran en la plantilla, según Resolución DNCP 3209/16, donde dispone la obligatoriedad de las Especificaciones Técnicas.

CONSULTA ITEM Nº 3
Punto 1.

*Con relacion aL ITEM 3 consultamos si podrian aceptar equipos con conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100, siendo Wireless 802,11 b/g/n OPCIONAL., esta modificación permitiría a más oferentes poder participar y además con la conectividad Wifi, la velocidad de impresión (paginas impresas) disminuye, Para un trabajo intenso la velocidad a la que se envía el documento y comienza a imprimir puede ser un problema. La calidad de conexión inalámbrica depende del entorno no solo de la tarjeta wifi de la impresora. Por esta razón solicitamos este punto sea opcional.

Punto 2. Sobre la factibilidad de incluir características técnicas básicas que garanticen a la convocante un equipo técnicamente solvente para la ejecución de las tareas tales como:
Si el equipo deberá de incluir o no por lo menos 1 (UN) tóner adicional de carga completa adicional al de origen con lo cual la institución se garantizaría el uso de los mismos ya que hay marcas que no traen el insumo de fábrica dificultando su uso posterior a la compra de la misma acarreando problemas de origen para la institución sin mencionar el consabido inconveniente que resulta realizar un proceso inmediato para la adquisición de insumos (TÓNER).
Definir el tamaño de hojas utilizados para platina (Cristal de exposición) y ADF (alimentador de originales para hojas sueltas) para mínimo CARTA. A4, OFICIO.
Vida útil de los componentes tales como cilindro, fusor y unidad de imagen que normalmente en equipos de este mismo segmento poseen una durabilidad de entre 60.000 y 100.000 copias como mínimo en condiciones normales de uso sin ningún gasto extra para la institución para reparaciones o reposiciones de estas partes.
Definir si el equipo deberá de poseer o no alguna mesa o base para su fácil traslado y ubicación atendiendo a que las mismas deben de estar en una superficie plata sin rasgaduras o desmoldeadas puesto que dificultaría la abertura la bandeja principal o inferior.
Favor considerar que todos estos accesorios e insumos adicionales son normalmente incluidos en otros llamados publicados por la DNCP sin ningún tipo de limitación u observación por lo que manifestamos importante poder a conocimientos de estas especificaciones técnicas con insumos adicionales incluidos (tóner y mesa o base)
ID 337-254, ID 325-740 y ID 333-351

REPUBLICA DEL PARAGUAY · VITAM IMPENDERE VERO · Instituto de Trabajo Social · Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL
Dirección Administrativa
Itapúa Nº 148 c/ Stmo. Sacramento
C. Elect.: jtorres@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 297 991
Asunción – Paraguay

RESPUESTA

Punto 1. Se aceptarán con esas características.
Punto 2. Solicitamos incluir 1 (un) tóner adicional de carga completa
Solicitamos que los tamaños de hojas sean CARTA, A4 y OFICIO.
Se solicita que los componentes como cilindro, fusor y unidad de imagen puedan poseer una durabilidad de entre 60.000 y 100.000 copias como mínimo en condiciones normales de uso.
Se solicita que los equipos incluyan mesa o base para su mejor traslado y manipulación.

CONSULTA ÍTEM 4

Punto 1

*Con realción al ítem 4 donde el PBC solicita Gramaje de papel soportado: desde 60 g/m2 a 220 g/m2, solicitamos respetuosamente ser aceptados con 60 - 120 g/m2, ya que la mayoría de las impresoras existentes en el mercado actual cuenta con esa especificacion estandar y asi damos mayor oportunidad de ofertar a los oferentes.

*Con relacion al ITEM 4 consultamos si podrian aceptar equipos con conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100, siendo Wireless 802,11 b/g/n OPCIONAL., esta modificación permitiría a más oferentes poder participar y además con la conectividad Wifi, la velocidad de impresión (paginas impresas) disminuye, Para un trabajo intenso la velocidad a la que se envía el documento y comienza a imprimir puede ser un problema. La calidad de conexión inalámbrica depende del entorno no solo de la tarjeta wifi de la impresora. Por esta razón solicitamos este punto sea opcional.

Punto 2.Si el equipo es solo impresora o es multifunción, es decir, copia imprime y escanea?
☐Si el equipo deberá de incluir o no por lo menos 1 (UN) JUEGO DE tóner (cyan, yelow, magenta y negro) adicional de carga completa adicional al de origen con lo cual la institución se garantizaría el uso de los mismos ya que hay marcas que no traen el insumo de fabrica dificultando su uso posterior a la compra de la misma acarreando problemas de origen para la institución sin mencionar el consabido inconveniente que resulta realizar un proceso inmediato para la adquisición de insumos (TÓNER).
☐Vida útil de los componentes tales como cilindro, fusor y unidad de imagen que normalmente en equipos de este mismo segmento poseen una durabilidad de entre 60.000 y 100.000 copias como mínimo en condiciones normales de uso sin ningún gasto extra para la institución para reparaciones o reposiciones de estas partes.

RESPUESTA

Punto 1.Con relación a la consulta del ítem 4, se aceptará con las características solicitadas por el oferente tanto para la conectividad como para los gramajes de los papeles.
Punto 2. El equipo debe ser multifunción, copia, imprime y escanea.
Solicitamos incluir 1 (un) juego de tóner adicional de carga completa
Solicitamos que los tamaños de hojas sean CARTA, A4 y OFICIO.
Se solicita que los componentes como cilindro, fusor y unidad de imagen puedan poseer una durabilidad de entre 60.000 y 100.000 copias como mínimo en condiciones normales de uso.
Se solicita que los equipos incluya mesa o base para su mejor traslado y manipulación.

Atentamente,

C.P. GLORIA MANCUELLO
Responsable Sub UOC
INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL UNA

REPUBLICA DEL PARAGUAY VITAM IMPENDERE VERO Instituto de Trabajo Social Universidad Nacional de Asunción