NOTA DNCP/DNC/N° 4.790 / 2015

Asunción, 30 de Marzo de 2015

REF.: EXP. N° 307.955 (26/03/15) – CONTRATACIÓN DIRECTA PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCION DE ONCENDIO Y SISTEMA DE ALARMA DE INCENCIO DEL DATACENTER Y SALA DE UPS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION". – ID N° 291.765 SOLICITUD DE REMISION DE ADENDA

Señora
Fatima Guimaraes Venialgo, Responsable.
Unidad Operativa de Contratación
MINISTERIO DE HACIENDA
Presente:

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se dirige a Usted en relación al expediente de referencia, a fin de informarle que de conformidad a lo establecido en la **Circular DNCP N° 01/15,** hemos procedido a la difusión de la presente contratación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), no obstante del análisis efectuado realizamos las siguientes observaciones:

1. Solicitamos a la Convocante modifcar la cantidad considerando que los datos expresados entre la carta y el SICP no coinciden.-

Es indispensable aclarar que aunque el proceso se encuentra publicado, es fundamental atender las observaciones y subsanarlas, a fin de que el proceso siga su curso sin inconvenientes que pudieran salvarse de forma anticipada. Estas correcciones deberán ser realizadas a través de una adenda o bien, si la convocante no considera necesaria la adenda, remitir las aclaraciones que crean oportunas a través de una nota.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle;

Ana Paiva
Dpto. de Contratación Directa

C.P.N. Marcos Acosta.
Jefe de Contratación Directa

Sra. Lincy Lucena.
Coordinadora de Control

DNC/CD/AP