LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 38/2017
"ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS PARA LA PROTECCIÓN DE FIRMA Y OTROS"

ADENDA N° 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley N° 2051 inciso "b", el Art. 40 del Decreto N° 21.909, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas**, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DINAC*** Dirección: ***Mcal. López y 22 de Setiembre – 3º Piso*** Ciudad: ***Asunción, Paraguay*** Teléfono: ***(595) 21 228.721*** Fax: ***(595) 21 228.721*** **La fecha y hora límites para realizar consultas por escrito en la Mesa de Entrada de la Secretaria U.O.C es: *22 de mayo de 2017 hasta las 11:00 hs.***
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** Dirección: **Mcal. López y 22 de Septiembre – 3º Piso del Edificio del Ministerio de Defensa.** Ciudad: **Asunción, Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 25 de mayo de 2017** **Hora: 08:30 hs.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección **Mcal. López y 22 de Septiembre – 3º Piso del Edificio del Ministerio de Defensa.** Número de Piso/Oficina: **3º Piso - Oficina UOC DINAC** Ciudad: **Asunción, Paraguay** **Fecha: 25 de mayo de 2017** **Hora: 09:00 hs.**

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Ítems	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*	*CANT.*	*UNIDAD DE MEDIDA*
		LOTE 1		
1	Hojas de Seguridad para Secretaria General	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño Oficio** + (más) stamping del escudo. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	20.000	UNIDAD
2	Etiqueta de Seguridad para Protección de Firma	Etiquetas de seguridad, con elemento de seguridad del tipo ópticamente variable (no holográfico, ni retroreflectivo). El dispositivo de seguridad deberá ser transparente para permitir ver los datos variables del documento y debe tener un cambio de color como mínimo a dos colores plenos, naranja y verde según la incidencia de la luz; la imagen de seguridad debe contar con una capacidad de ruptura y/o transferencia de la imagen en la hoja ante cualquier intento de remoción. El elemento de seguridad deberá tener algún dispositivo de protección contra intento de violación, y que presente evidencia de adulteración ante cualquier intento de ser abierta sin que se destruya, además las etiqueta debe tener una numeración correlativa de fábrica para seguimientos y controles. Debe tener impreso microletras y guilloches y datos que solo serán visibles sin son expuestas a lámparas U.V. Medidas: 23 mm x 27 mm. aproximadamente Presentación en rollos de 500 PLAZO DE ENTREGA: 40 DIAS SEGUN O.C.	10.000	UNIDAD

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

3	Hojas de Seguridad para Antecedentes de Reconocimiento de Datos	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	500	UNIDAD
4	Hojas de Seguridad para Habilitación de Aeródromo	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 120gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, tamaño 17cm X 13cm. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. **En color Amarillo claro.** Etiquetas de seguridad, con diseño Ñanduti, con elemento de seguridad del tipo ópticamente variable (no holográfico, ni retroreflectivo). El dispositivo de seguridad debe ser transparente para permitir ver los datos variables del documento y debe tener un cambio de color como mínimo a dos colores plenos, naranja y verde según la incidencia de la luz; la imagen de seguridad debe contar con una capacidad de ruptura y/o transferencia de la imagen en la hoja ante cualquier intento de remoción. El elemento de seguridad deberá tener algún dispositivo de protección contra intento de violación, y que presente evidencia de adulteración ante cualquier intento de ser abierta sin que se destruya, además las etiqueta debe tener una numeración correlativa de fábrica para seguimientos y controles. Debe tener impreso microletras y guilloches y datos que solo serán visibles sin son expuestas a lámparas U.V. Medidas: 23 mm x 27 mm. aproximadamente Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta Incluiye un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. Plastificado a calor para protección del documento para evitar	300	UNIDAD

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C - DINAC

Ing. JULIAN PAEINO
Coordinador
UOC - DINAC

		ruptura, humedad y/o suciedad de la misma. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C. OBSERVACIÓN: **SE PROVEERA UN SISTEMA PARA REGISTRO DE DATOS E IMPRESIÓN DE LAS HABILITACIONES** Capacitación de Uso 2 (dos) Eventos por Técnicos Certificados Soporte: Soporte Local y Técnicos Certificados por la Marca		
5	Hojas de Seguridad para Renovación Habilitación de Aeródromo	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 120gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, tamaño 17cm X 17.5cm. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución y micriletras en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner, con micro letras en toda la hoja. **En color Celeste claro** Etiquetas de seguridad, con diseño Ñanduti, con elemento de seguridad del tipo ópticamente variable (no holográfico, ni retroreflectivo). El dispositivo de seguridad debe ser transparente para permitir ver los datos variables del documento y debe tener un cambio de color como mínimo a dos colores plenos, naranja y verde según la incidencia de la luz; la imagen de seguridad debe contar con una capacidad de ruptura y/o transferencia de la imagen en la hoja ante cualquier intento de remoción. El elemento de seguridad deberá tener algún dispositivo de protección contra intento de violación, y que presente evidencia de adulteración ante cualquier intento de ser abierta sin que se destruya, además las etiqueta debe tener una numeración correlativa de fábrica para seguimientos y controles. Debe tener impreso microletras y guilloches y datos que solo serán visibles sin son expuestas a lámparas U.V. Medidas: 23 mm x 27 mm. aproximadamente Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta Incluiye un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. Plastificado a calor para protección del documento para evitar ruptura, humedad y/o suciedad de la misma. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C. OBSERVACIÓN: **SE PROVEERA UN SISTEMA PARA REGISTRO DE DATOS E IMPRESIÓN DE LAS HABILITACIONES** Capacitación de Uso 2 (dos) Eventos por Técnicos Certificados Soporte: Soporte Local y Técnicos Certificados por la Marca	700	UNIDAD
6	Hoja de Seguridad para Registro Aeronáutico Nacional	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 120gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad),	500	UNIDAD

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador UOC
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

		con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta Incluye un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C. OBSERVACIÓN: **SE PROVEERA UN SISTEMA PARA REGISTRO DE DATOS E IMPRESIÓN DE LAS HABILITACIONES** Capacitación de Uso 2 (dos) Eventos por Técnicos Certificados Soporte: Soporte Local y Técnicos Certificados por la Marca		
7	Hojas de Seguridad para Permiso de Permanencia	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 120gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, tamaño 17cm X 13cm. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Etiquetas de seguridad, con diseño Ñanduti, con elemento de seguridad del tipo ópticamente variable (no holográfico, ni retroreflectivo). El dispositivo de seguridad debe ser transparente para permitir ver los datos variables del documento y debe tener un cambio de color como mínimo a dos colores plenos, naranja y verde según la incidencia de la luz; la imagen de seguridad debe contar con una capacidad de ruptura y/o transferencia de la imagen en la hoja ante cualquier intento de remoción. El elemento de seguridad deberá tener algún dispositivo de protección contra intento de violación, y que presente evidencia de adulteración ante cualquier intento de ser abierta sin que se destruya, además las etiqueta debe tener una numeración correlativa de fábrica para seguimientos y controles. Debe tener impreso microletras y guilloches y datos que solo serán visibles sin son expuestas a lámparas U.V. Medidas: 23 mm x 27 mm. aproximadamente Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta Incluye un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. Plastificado a calor para protección del documento para evitar ruptura, humedad y/o suciedad de la misma.	500	UNIDAD

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

		PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C. OBSERVACIÓN: **SE PROVEERA UN SISTEMA PARA REGISTRO DE DATOS E IMPRESIÓN DE LAS HABILITACIONES** Capacitación de Uso 2 (dos) Eventos por Técnicos Certificados Soporte: Soporte Local y Técnicos Certificados por la Marca		
8	Hojas de Seguridad para Certificado de matrícula	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, tamaño 17cm X 17.5cm. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución y micriletras en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner, con micro letras en toda la hoja. Etiquetas de seguridad, con diseño Ñanduti, con elemento de seguridad del tipo ópticamente variable (no holográfico, ni retroreflectivo). El dispositivo de seguridad debe ser transparente para permitir ver los datos variables del documento y debe tener un cambio de color como mínimo a dos colores plenos, naranja y verde según la incidencia de la luz; la imagen de seguridad debe contar con una capacidad de ruptura y/o transferencia de la imagen en la hoja ante cualquier intento de remoción. El elemento de seguridad deberá tener algún dispositivo de protección contra intento de violación, y que presente evidencia de adulteración ante cualquier intento de ser abierta sin que se destruya, además las etiqueta debe tener una numeración correlativa de fábrica para seguimientos y controles. Debe tener impreso microletras y guilloches y datos que solo serán visibles sin son expuestas a lámparas U.V. Medidas: 23 mm x 27 mm. aproximadamente Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta Incluye un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. Plastificado a calor para protección del documento para evitar ruptura, humedad y/o suciedad de la misma. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	500	UNIDAD
9	Hojas de Seguridad para Certificado OMA	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner.	50	UNIDAD

Abg. [illegible]
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

		Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.		
10	Hojas de Seguridad para Lista de Capacidades OMA	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	425	UNIDAD
11	Hojas de Seguridad para Certificado OMAE	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	200	UNIDAD
12	Hojas de Seguridad para Certificado OMAE	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto,	325	UNIDAD

Sra. JULIAN FATIÑO
Coordinadora
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

		con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.		
13	Hojas de Seguridad para Certificado Médico	Block de 100 (cien) hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño 11 x 16 cm**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	30	UNIDAD
14	Hojas de Seguridad para Reconocimiento de Certificado de Explotador de Servicios Aéreos	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	150	UNIDAD
15	Hojas de Seguridad para Certificado de Explorador de Servicios Aéreos	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos	150	UNIDAD

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C - DINAC

		en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.		
16	Hojas de Seguridad para Certificado Operador Aéreo Fumigación de Aérea	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	150	UNIDAD
17	Hojas de Seguridad para Declaración de intención de pre-solicitud (DIP)	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	150	UNIDAD
18	Hojas de Seguridad para Especificaciones relativas a las	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal	150	UNIDAD

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	operaciones CESA	(propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.		
19	Hojas de Seguridad para Especificaciones relativas a las operaciones COA	Hojas de seguridad impresos en papel de seguridad, con fibras vírgenes, ecológico, sin fluorescencia, opaco, de 90gr/m2, equivalente a 0,11mm, con sensibilidad a los ácidos bases, agentes orgánicos y blanqueadores ópticos, con marca de agua multitonal (propia de la empresa, con certificado de registro de propiedad), con diseño de estrella tridimensional de 100x100 mm, distribuidos en toda la hoja con el texto "PARAGUAY-PY", impresión a tres colores del encabezado, **tamaño oficio**. Disposición de un fondo de seguridad con el logotipo de la institución en registro perfecto, con reacción ante la exposición de los rayos de luz ultravioleta, y protección contra duplicaciones con fotocopiadora o escáner. Impresión en tinta termocromatica del logotipo de la institución en tamaño de 11mm x 11mm, con propiedades de borrado inmediato. Numeración correlativa. Capacitaciones de seguridad documental. La oferta deberá Incluir un kit de verificación de documentos compuesto por una lupa, linterna led U.V. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS SEGUN O.C.	150	UNIDAD

SECCIÓN VI. FORMULARIOS

FORMULARIO Nº 3

FORMULARIO DE OFERTA

Lista de Precios

LOTE 1

Donde dice:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
13	14111510-9999	Hojas de Seguridad para Certificado Médico	Unidad	Unidad	200				

Abg. JUAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones

Debe decir:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
13	14111510-9999	Hojas de Seguridad para Certificado Médico	Unidad	Block	30				

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
UOC - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC