ADENDA Nº 04

REF.: CONTRATACIÓN DIRECTA PAC Nº 59/2011 "PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION – CONTRATO ABIERTO" ID: 217778

Por la que se introducen modificaciones o enmiendas a las Bases y Condiciones de la Contratación de referencia.

- **DONDE DICE:**

ANEXO N° 1

7.- La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta el día 11/09/2011. Toda Adenda emitida por la Convocante, formará parte integral de los Documentos y serán notificadas por escrito a los oferentes invitados. Además, serán difundidas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas *(www.dncp.gov.py)*. La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las adendas en la preparación de sus ofertas.

15.- **Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en *Alonso y Testanova, 4º piso, Torre Sur del Palacio de Justicia de Asunción, Mesa de Entrada de la UOC,* y a más tardar el día 12/09/*2011*, hasta las 11:15 horas**. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16.- La Convocante llevará a cabo el **Acto de Apertura de las ofertas en público en la Unidad Operativa de Contrataciones, sito en Alonso y Testanova, 5º piso, Torre Sur del Palacio de Justicia de Asunción en la Sala de Aperturas de la U.O.C, el día 12/09/2011, a las 11:30 horas.** Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

ANEXO N° 3

SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Descripción, especificaciones técnicas y cantidad, de los bienes/servicios requeridos:

	2	3	4	5	
				Cantidad	
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	min.	máx.
A - INTERIORES					

Lic. Liz Fátima Ingram Carballo
Director
Unidad Operativa de Contrataciones CSJ

1	2	3	4	5	
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	Cantidad	
				mín.	máx.
1	44111901-999	Cartel con símbolo y texto, medida 10x10cm.	Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 10x10cm.Tipo aplicado a una cara; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico	25	50
2	44111901-999	Cartel indicativo medida 30x5cm.	Cartel indicativo con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x5cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	50	100
3	44111901-999	Cartel con símbolo medida 30x15cm.	Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x15cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	50	100
4	44111901-999	Cartel a dos caras a medida 30x15cm.	Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara con flecha direccional. colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm; Material: bastidor de madera o metálico de 30mm, bases en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definira con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	25	50
5	44111901-999	Cartel colgante medidas 150x25cm.	Cartel con símbolo y texto tres placas combinadas aplicado a mampara o muro medida 15x15 cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	25	50
6	44111901-999	Cartel colgante con símbolo medidas 150x25cm.	Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	50	100
	44111901-999	Cartel colgante con símbolo medidas 170x30cm.	Cartel indicativo con texto, base de madera y placa metálica aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm. Tipo: base de madera con aplique metálico y texto a una cara; Material: base de madera acabada a la laca negra, bordes laterales sesgados, placa de aluminio acerado; Color se definirá con muestra; Texto y símbolo: grabados bajo relieve en aluminio acerado, remarcados con pintura negra.	15	30
8	44111901-999	Cartel colgante con símbolo medidas 170x30cm.	Carteles luminosos de salida de emergencia. Señalizador de seguridad doble faz, provisto de gráficos autoadhesivos de óptima visualización. Iluminación permanente. Autonomía: 3 horas. Adosado al cieloraso o fijado al muro en bandera. Circuito electrónico de monitoreo y protección. LED de protección del	50	100

Lic. Liz Fátima Instrán Carballo
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones. CSJ

1	2	3	4	5	
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	Cantidad min.	Cantidad máx.
			circuito de recarga. Grado de protección: IP40. Construido en material plástico autoextinguible. Máximo tiempo de recarga: 24 horas. Alimentación: 220/230V. Batería: NiCd 6 V ó Pb 3,6V.		
B - EXTERIORES					
9	44111901-999	Carteles ruteros	Carteles ruteros, módulos autoportantes. Medidas: Interior 114x40cm, total 130x120cm de alto. Tipo: metálico con texto aplicado a 2 caras; Material: estructura en tubo de acero de 20x40mm; Fondo: chapa N° 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz; Color: se definirá con muestras; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	10	20
10	44111901-999	Módulos autoportantes..	Cartel en chapa metálica para exteriores. Medidas 120x60cm. Tipo: aplicado a una cara; Material: chapa N° 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Doblado en los bordes para mayor rigidez la unión de las aristas de bordes serán con soldadura eléctrica en forma de costura exentas de escorias o partes sueltas; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico	10	20
11	44111901-999	Cartel en chapa metálica para exteriores.	Cartel de chapa metálica para exteriores 1mx2m. Tipo: aplicado a una cara; Material: chapa N° 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Doblado en los bordes para mayor rigidez la unión de las aristas de bordes serán con soldadura electrica en forma de costura exentas de escorias o partes sueltas; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico	10	20

Los ítems son referenciales pudiendo el CONTRATANTE solicitar aquellos ítems no especificados en el listado mencionado.

DEBE DECIR

ANEXO N° 1

7.- La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta el día 14/09/2011. Toda Adenda emitida por la Convocante, formará parte integral de los Documentos y serán notificadas por escrito a los oferentes invitados. Además, serán difundidas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas *(www.dncp.gov.py)*. La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las adendas en la preparación de sus ofertas.

15.- Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en *Alonso y Testanova, 4° piso, Torre Sur del Palacio de Justicia de Asunción, Mesa de Entrada de la UOC,* y a más tardar el día 15/09/2011, hasta las 09:15 horas. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardia y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

Lic. Liz Fabiola Jacquet Carballo
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones. CSJ

16.- La Convocante llevará a cabo el **Acto de Apertura de las ofertas en público en la Unidad Operativa de Contrataciones, sito en Alonso y Testanova, 5° piso, Torre Sur del Palacio de Justicia de Asunción en la Sala de Aperturas de la U.O.C, el día 15/09/2011, a las 09:30 horas.** Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	Cantidad	
				Min.	Max.
A - INTERIORES					
1	44111901-999	Cartel con símbolo y texto, medida 10x10cm.	Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 10x10cm.Tipo aplicado a una cara; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico	25	50
2	44111901-999	Cartel indicativo medida 30x5cm.	Cartel indicativo con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x5cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	50	100
3	44111901-999	Cartel con símbolo medida 30x15cm.	Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x15cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	50	100
4	44111901-999	Cartel colgante y texto a una cara 170x30cm.	Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor de madera y placas medidas 170x30cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara con flecha direccional. colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm; Material: bastidor de madera o metálico de 30mm, bases en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definira con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	25	50
5	44111901-999	Cartel con símbolo y texto medidas 15x15cm.	Cartel con símbolo y texto tres placas combinadas aplicado a mampara o muro medida 15x15 cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	25	50
Ítem N°	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS**		
6	44111901-999	Cartel a una cara medidas 31x11cm.	Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara; Material: base, sobre base y separador en PVC de 3mm o "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	50	100

Lic. Liz Fátima Insfrán Carballo
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones - PJ

7	44111901-999	Cartel indicativo con texto medidas 31x11cm.	Cartel Indicativo con texto, base de madera y placa metálica aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm. Tipo: base de madera con aplique metálico y texto a una cara; Material: base de madera acabada a la laca negra, bordes laterales sesgados, placa de aluminio acerado; Color se definirá con muestra; Texto y símbolo: grabados bajo relieve en aluminio acerado, remarcados con pintura negra.	15	30
8	44111901-999	Carteles luminosos de salida de emergencia	Carteles luminosos de salida de emergencia. Señalizador de seguridad doble faz, provisto de gráficos autoadhesivos de óptima visualización. Iluminación permanente. Autonomía: 3 horas. Adosado al cielorraso o fijado al muro en bandera. Circuito electrónico de monitoreo y protección. LED de protección del circuito de recarga. Grado de protección: IP40. Construído en material plástico autoextinguible. Máximo tiempo de recarga: 24 horas. Alimentación: 220/230V. Batería: NiCd 6 V ó Pb 3,6V.	50	100
B - EXTERIORES					
1	44111901-999	Carteles ruteros	Carteles ruteros, módulos autoportantes. Medidas: interior 114x40cm, total 130x120cm de alto. Tipo: metálico con texto aplicado a 2 caras; Material: estructura en tubo de acero de 20x40mm; Fondo: chapa N° 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz; Color: se definirá con muestras; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico.	10	20
2	44111901-999	Módulos autoportantes..	Cartel en chapa metálica para exteriores. Medidas 120x60cm. Tipo: aplicado a una cara; Material: chapa N° 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Doblado en los bordes para mayor rigidez la unión de las aristas de bordes serán con soldadura eléctrica en forma de costura exentas de escorias o partes sueltas; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico	10	20
3	44111901-999	Cartel en chapa metálica para exteriores.	Cartel de chapa metálica para exteriores 1mx2m. Tipo: aplicado a una cara; Material: chapa N° 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Doblado en los bordes para mayor rigidez la unión de las aristas de bordes serán con soldadura electrica en forma de costura exentas de escorias o partes sueltas; Color: se definirá con muestra; Texto y símbolo: en film vinílico negro; Acabado: barniz poliuretanico	10	20

Atentamente,

Lic. Liz Fátima Insfran Carballo
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones, CSJ