ADENDA Nº 02 AL LLAMADO CD-20-2.016
"ADQUISICIÓN DE TUBOS"

Por la presente adenda se agrega el inciso f), en el Punto 20 del ANEXO B, en el Anexo C se modifican las especificaciones técnicas, en el Anexo D se agrega una columna de presentación, para la presentación de ofertas del llamado identificado como:

Nº: CD-20-2.016
Nombre: "ADQUISICIÓN DE TUBOS"
ID: 302.572

En el Anexo B (DDLC),

1) **En el punto 20, se agrega el inciso f) que expresa cuanto sigue:**

f) Evaluación de precios con relación a los precios referenciales:

Se procederá al análisis del precio de acuerdo a lo indicado en las Resoluciones DNCP Nº 956/16 y 1173/16.

En el Anexo C Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos donde dice:

1. **Especificaciones Técnicas**

Nº	Código de Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	U. M.
1	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado	*Tamaño: 1 metro (+/-10cm.)* *Diámetro interno: 60 cm. (+/- 5cm)* *Tipo: campana vibrado* *Espesor mínimo: 6,50 cm.* *Armadura Longitudinal: con 4 varillas conformadas de 6 mm.* *Armadura trasversal: con 5 varillas conformadas de 6 mm.* *Resistencia a la compresión: Kg./cm² 310 según pruebas INTN* 	9	Unidad

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

2	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado	*Tamaño: 1 metro (+/-10cm.)* *Diámetro interno: 80 cm. (+/- 5cm)* *Tipo: campana vibrado* *Espesor mínimo: 8 cm.* *Armadura Longitudinal: con 4 varillas conformadas de 6 mm.* *Armadura trasversal: con 5 varillas conformadas de 8 mm.* *Resistencia a la compresión: Kg./cm² 310 según pruebas INTN* **TUBO DE HORMIGON ARMADO DE 0.80 M DE DIAMETRO** 	8	Unidad
3	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado	*Tamaño: 1 metro (+/-10cm.)* *Diámetro interno: 1m. (+/- 5cm)* *Tipo: campana vibrado* *Espesor mínimo: 8 cm.* *Armadura Longitudinal: con 4 varillas conformadas de 6 mm.* *Armadura trasversal: con 5 varillas conformadas de 8 mm.* *Resistencia a la compresión: Kg./cm² 310 según pruebas INTN* **TUBO DE HORMIGON ARMADO DE 1 M DE DIAMETRO** 	8	Unidad

En el Anexo C Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos DEBE DECIR:

1. **Especificaciones Técnicas**

Nº	Código de Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	U. M.
1	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado	*Tamaño: 1 metro (+/-10cm.)* *Diámetro interno: 60 cm. (+/- 5cm)* *Tipo: campana vibrado* *Espesor mínimo: 6,50 cm.* *Armadura Longitudinal: con 4 varillas conformadas de 6 mm.* *Armadura trasversal: con 5 varillas conformadas de 6 mm.* *Resistencia a la compresión: Kg./cm² 310 según pruebas INTN*	9	Unidad

2	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado	*Tamaño: 1 metro (+/-10cm.)* *Diámetro interno: 80 cm. (+/- 5cm)* *Tipo: campana vibrado* *Espesor mínimo: 8 cm.* *Armadura Longitudinal: con 4 varillas conformadas de 6 mm.* *Armadura trasversal: con 5 varillas conformadas de 8 mm.* *Resistencia a la compresión: Kg./cm² 310 según pruebas INTN*	8	Unidad
3	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado	*Tamaño: 1 metro (+/-10cm.)* *Diámetro interno: 1m. (+/- 5cm)* *Tipo: campana vibrado* *Espesor mínimo: 8 cm.* *Armadura Longitudinal: con 4 varillas conformadas de 6 mm.* *Armadura trasversal: con 5 varillas conformadas de 8 mm.* *Resistencia a la compresión: Kg./cm² 310 según pruebas INTN*	8	Unidad

En el Anexo D FORMULARIOS, en el Formulario nº 1 Formulario de Oferta, en la lista de precios donde dice:

Lista de Precios

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado			Unidad	9		
2	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado			Unidad	8		
3	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado			Unidad	8		
Precio Total:								

En el Anexo D FORMULARIOS, en el Formulario nº 1 Formulario de Oferta, en la lista de precios debe decir:

Lista de Precios

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA inciuido)	Precio Total (IVA incluido)
1	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado				Unidad	9		
2	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado				Unidad	8		
3	30102901-003	Tubo de Hormigón Armado				Unidad	8		
	Precio Total:								

Bella Vista, 15 de septiembre de 2.016

Ing. Muriel Cellas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista