COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
*****

Asunción, 26 de octubre de 2022.

NOTA Nº 508/2022

Señor:
Director Nacional de Contrataciones Públicas.
ABOG. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ
Presente

Tengo el honor de dirigirme al señor Director Nacional, en referencia al llamado para la "**ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTOS DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA 2022**"; I.D. **421.130**, a efecto de aclarar el punto conforme se describe a continuación:

1. La Resolución DNCP N° 1399/20, en su Artículo 60° establece: "Obligatoriedad de uso. Los Organismos y Entidades del Estado deberán realizar la contratación de los productos requeridos, según su necesidad y conforme a su presupuesto aprobado a través de la Tienda Virtual. *De no encontrarse disponibles los bienes requeridos o de no recibir cotizaciones al momento de realizar la solicitud, las mismas podrán realizar el procedimiento de contratación necesario para satisfacer sus necesidades.* ***Para el efecto, deberán remitir una declaración jurada de haber cumplido previamente estos pasos***, con indicación expresa de el/los producto/s requerido/s." Los bienes requeridos se encuentran actualmente en la Tienda Virtual de la DNCP y deben ser adquiridos mediante dicha plataforma. Se solicita a la convocante, tomar los recaudos oportunos, a fin de agilizar los procesos de compra.

Declaramos bajo fe de juramento que hemos cumplido previamente los pasos indicados en el Art. 60 de la Resolución DNCP N° 1399/20, Título VI - Convenio Marco.

Aclaración: Sobre este punto aclaramos que los ítems solicitados por la convocante no coinciden con las especificaciones técnicas encontradas en la tienda virtual, se solicitan muebles de madera especifica con medidas y modelos particulares, debido a la naturaleza del llamado el cual es la provisión de bienes muebles para el **EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA**, como para ser colocada en las oficinas, Aulas, entre otros. Para lo cual se remite un cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas y las adquiridas por convenio marco.

Además aclaramos que ya hubo procesos de años anteriores y del corriente años de la misma índole que fueron publicados y Adjudicado Ejemplo: ID 403.067/2021, 402.766/2021, 414434/2022 y 415.823/2022.

Solicitamos sea considerada nuestra justificación y la DDJJ remitida por esa Dirección y que sea publicado nuestro llamado, a fin de proseguir con el proceso de contratación.

Scanned by TapScanner

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
Cap C DEM – Jefe de la UOC N° 3

Scanned by TapScanner

Cuadro Comparativo de las Espesificaciones Tecnicas de los Items del llamado y Tienda Virtual

Item	ESPESIFICACIONES TECNICAS DEL LLAMADO	ESPESIFICACIONES TECNICAS DE LA TIENDA VIRTUAL	QUE PUNTO NO CUMPLE LA TIENDA VIRTUAL
1	**Silla pupitre** en caño total mente de acero de 3/4 en pared de 1.5mm laminado en frio(siento respaldo) ,soldadas por soldadura en arco eléctrico, los extremos superiores serán tapadas con chapas de acero Nº 24 con soldaduras, las patas deberán tener regatones de plástico. El recubrimiento de la estructura metálica será en pintura anti oxido color negro y sobre ella deberá tener un acabado en pintura negro horneable. Parte del asiento, respaldo acolchado y tapizado en cuerina color marron y paleta en multilaminadas de 10mm formicado color cedro oscuro remachados por la estructura. La parte inferior de la estructura deberá llevar porta útiles con las siguientes medidas 0.50x0.30.0.02 en planchuela ¾ soldada a la estructura 5 como mínimo. MEDIDAS: ALTO POSTERIOR 80 CM. ASIENTO 43 CM X 43 CM. RESPALDO 20 CM X 39 CM. PUPITRE APOYA CUADERNOS 27 CM X 50CM. ALTO FRONTAL 60 CM Obs: las placas multilaminadas (asiento, respaldo deberan ser acolchado y tapizado en cuerina color marron) placa deberán ser de fina terminación de cantos redondeados y pintados en color marron.	NO APLICA	
2	**Silla para Profesor**: Silla rigida tipo basica estructura de metal pintada con antioxido y sobrepintura color negro, asiento y respaldo acolchado y tapizado en cuerina color negro ancho asiento: 46cm, fondo asiento: 48cm, alto asiento de suelo: 48cm, ancho total L: 58,5cm, fondo total: 48cm, alto total: 87cm, capacidad cubo: 4l , patas reforzadas con caños de 1 1/2´´ unidas entre sicon caños cruzados, garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.os posibles Oferentes deberan presentarse a la Unidad Solicitante con el fin de realizar una visita Tecnica.	NO APLICA	
3	**Mesa para profesor:** de madera con patas torneadas de 1,20 m de largo x 90 cm de ancho y 80 de alto.	NO APLICA	
4	**Silla tandem:** tipo Banco de espera, para 3 lugares, con asiento y respaldo tapizado en cuero color negro estructura metalica.	Sillas tándem de 3 asientos sin apoyabrazos con asiento de diseño ergonómico, modelo del armazón de estructura de tubo de acero de 0,50 cm, con tapa de regatón, color del armazón de metal con terminación sintética color negro, previo antióxido. Asiento y respaldo en tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad de 4 cm. fijados con tarugos metálicos. Dimensiones mínimas: Altura total: 0,90 m Largo total: 1,80 m Asiento: 0,50 m x 0,45 m Respaldo: 0,45 m x 0,45 m Tapizado: liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir	**NO CUMPLE donde dice, con asiento y respaldo tapizado en cuero color negro.**

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERATIVA DE COMBATE
DIRECTORIO
JEFATURA

Scanned by TapScanner

5	**Juego de living con mesita:** el mismo debe estar compuesto con tres cuerpos y una mesita uno de ellos debe ser para tres lugares de una medida minima de 2m x 0,90m x 0,80m y los otros dos para un lugar cuyas medidas deben ser como minimo de 1,00m x 0,90m x0,80m de un color a elegir por la convocante y tapizado en cuerina, el mismo debe ser acolchanado reforzado.	Sofá de tres lugares, material compuesto a base de un 50% de algodón y un 50% poliéster, respaldo con inclinación de 100° aproximadamente con relación al asiento. Armazón estructural en madera de pino o eucalipto, seleccionada con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo une a la armazón. Tapizado liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir. Asiento y respaldo acolchados con almohadas con relleno retirables, compuesto por una camada de espuma laminada con 140 mm de espesor como mínimo, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 160 mm de espesor como mínimo y una camada suave de fibra. Patas de aluminio de formato cuadrado de 50 x 50 mm, sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. Dimensiones mínimas: 180 cm largo, 75 cm profundidad, 46 cm de altura del asiento, altura total de 80 cm	**NO CUMPLE donde dice, las medidas y tapizado en cuerina.**
6	**Mueble para microondas y vajilleria:** De madera, enchapado de cedro lustrada, fina terminación, 2 compartimientos superiores con puerta corrediza de vidrio, compartimiento inferior con dos puertas, interior con divisorias, divisoria central espaciada de 0,50mm. Medidas mínimas: alto 2,10 mts x 40 cm de fondo x 1 m de ancho, garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	NO APLICA	
7	**Mesa redonda** con tapa en placa de fibropanel de densidad media y estructura metalica con base redonda de 2 mtrs de diametro.	Mesa de reunión circular, tapa superior y patas panel en material 100% de MDF o MDP de 25 mm de espesor como mínimo. Cuatro patas en panel con curva en el canto exterior de la placa y unidas en el canto interior mediante caño metálico cuadrangular sujeto en los 4 cantos. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Dimensiones mínimas: 1,20 m de diámetro de mesada. Altura de 75 cm mínimo. Color a definir.	**NO CUMPLE donde dice, las medidas.**
8	**Mueble Alacena:** Fabricado en madera melaminico de 20 mm como mínimo color marron con 3 puertas como minimo Medidas 2,10 x 1 x 0,60 mtrs.	NO APLICA	
9	**Mesa para Reuniones:** estructura de madera enchapada de cedro lustrado, para 12 personas,con bordes torneados lustrado con acabado fino y sobremesa de vidrio, medidas largo 2,60mm x ancho 1,00mm reforzado, con patas torneadas.	Mesa de reuniones de estructura 100 % MDF o MDP con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión), de 25 mm de espesor como mínimo. Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Color a definir. Base reforzada de dos columnas que sostienen la mesada principal con zapata inferior cuadrada de acero inoxidable atomizado o fume. Dimensiones mínimas de la mesa: 3 m de largo, 1,10 m de ancho y 0,75 m alto. Con juego de 10 sillas interlocutoras, estructura metálica en tubo de acero de 1,40 mm de espesor mínimo, con tratamiento anticorrosivo antiferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura cromada esmaltada resistente a altos impactos. Asiento y respaldero acolchado y tapizado liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir Dimensiones mínimas de las sillas: altura: 85 cm, ancho: 50 cm.	**NO CUMPLE no se visualiza en la tienda mesa de madera enchapado de cedro tampoco la cantidad de 12 personas.**

Scanned by TapScanner

10	**Sillón ejecutivo (giratorio):** con las siguientes caracteristicasrespaldero bajo, relleno de espuma (densidad 24 y 16 kg/m3), regulacion de altura mediante sistema a gas, base de nylon con 5 ruedas, material de plastico y poliuretano y una capacidad para soportar como minimo de 150kg de peso, ancho: 60cm, alto: 102cm, ancho asiento: 60cm, color: negro, color tapiz: negro, material base: plastico, material estructura: metal-PU, material tapiz: PU, peso:10kg como minimo. Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	Silla ejecutiva, respaldo alto ergonómico, base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles, regulación de altura a gas, relax basculante regulable en intensidad, apoya brazos en vinilo inyectado, asiento y respaldo acolchado y tapizado sobre espumas inyectadas de alta densidad, montadas en placas moldeadas. Capacidad de soporte hasta 120 kilos. Dimensiones mínimas: Altura total: 1,15 m Asiento: 0,60 m x 0,40 m Respaldo: 0,65 m 0,40 m Tapizado: liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	**NO CUMPLE donde dice, las medidas y Capacidad de soporte.**
11	**Sillón ejecutivo (giratorio):** Con respaldo alto, anatómico - ergonómico, apoya brazos regulables, tapizado en símil cuero, ruedas de nylon de alta resistencia, regulación a gas, base estrella metálica de acero, revestido con pvc negro, 5 ruedas dobles, color negro. Medidas generales: 53 de ancho como mínimo, (60 cm con apoya brazos), 53 cm de profundidad, respaldero: 70 cm de alto por 47 de ancho. Regulación de altura a gas, altura máxima del piso: 60 cm (del piso al asiento – cara superior); altura mínima: 47 cm (del piso al asiento - cara superior), Peso máximo: 150 kg, garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	Silla ejecutiva, respaldo alto ergonómico, base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles, regulación de altura a gas, relax basculante regulable en intensidad, apoya brazos en vinilo inyectado, asiento y respaldo acolchado y tapizado sobre espumas inyectadas de alta densidad, montadas en placas moldeadas. Capacidad de soporte hasta 120 kilos. Dimensiones mínimas: Altura total: 1,15 m Asiento: 0,60 m x 0,40 m Respaldo: 0,65 m 0,40 m Tapizado: liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	**NO CUMPLE donde dice, las medidas y Capacidad de soporte.**
12	**Archivador Metálico** de 4 gavetas montadas en corredera sencilla, cerradura lateral. Refuerzos metalicos interiores que proporcionan gran estabilidad para carpetas tamaño oficio. Terminado en pintura electrotastica horneada en polvo color gris medidas: 1,34m de altura, 0,46cm de ancho y 0,60cm de fondo, garantia escrita de 1 (un) año como minimo.	Archivador de metal de 4 gavetas para carpetas colgantes. Elaborado en acero laminado recubierto con pintura al horno. Con cerradura. Tiradores en cada gaveta. Color a definir. Dimensiones mínimas: 0,48 m x 1,40 m x 0,48 m.	**NO COINSIDEN LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.**
13	**Mueble archivador de madera:** De madera de cedro macizo lustrada, fina terminación, 5 compartimientos superiores para biblioratos, compartimiento inferior con puerta y llave, interior con divisorias, Medidas mínimas: alto 2,10 mts x 40 cm de fondo x 1 m de ancho, garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	Estructura general de MDF o MDP de 20 mm como mínimo, divisorias en placas de 25 mm como mínimo. Debe tener 4 compartimientos entre 3 divisorias desmontables y reposicionables. Espalda de la estructura cerrada, Estructura general de MDF o MDP de 18 mm como mínimo. Tapacantos melamínico o PVC de 2mm mínimo. Apoyo al piso en PVC reforzado y atornillado. Unidad PBC "Adquisición de Muebles de oficina con criterios de sostenibilidad" Pag 25 de 56 Dimensiones mínimas: Altura de 1,80, ancho 1,10 y 0,45 m de profundidad.	**NO CUMPLE donde dice, las medidas y 5 compartimientos superiores para biblioratos, compartimiento inferior con puerta y llave.**

Scanned by TapScanner

14	**Escritorio ejecutivo (tipo L):** con las siguientes caracteristicas, madera enchapada de cedro, desarmable, lustrada en color nogal claro, con doble moldura alrededor de la tapa y con varillas de madera aplicables por la parte externa del escritorio, con zocalo macizo alrededor de 6cm como minimo y cuyas medidas minimas deben ser 0,80cm de alto x 2m de largo x 0,80cm de fondo; la parte que forma la L debe ser de 0,60cm de fondo x 1m de largo x 0,80cm de alto, con tres cajones, cada cajondebera llevar cerraduras con llaves y manija de metal color dorado, garantia escrita de 1 (un) año como minimo.Los posibles Oferentes deberan presentarse a la Unidad Solicitante con el fin de realizar una visita Tecnica.	Estructura de material 100% MDF o MDP. Debe permitir desmontar la estructura principal de la estructura lateral. Apoyo piso en PVC atornillado y regulable. Color a definir. Cajonera: contará con 2 cajones sostenidos del mismo material que la estructura, montados en la estructura principal (lado derecho) con cerradura y llave con copia de llave que cierre ambos cajones, tiradores del mismo material que la estructura y guías telescópicas. Dimensiones de estructura: Altura de todo el escritorio: 75 cm Estructura principal: Ancho de 160 cm, profundidad de 60 cm Estructura lateral: Ancho 90 cm, Profundidad de 60 cm. Dimensiones de la cajonera: Ancho de 40 cm, Altura 15 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo.	**NO CUMPLE donde dice, las medidas.**
15	**Escritorio** en madera de cedro con medidas 1,80 x 0,80 x 0,80 de cada lado tres cajones de guias metalicas, tiradores de bronce, detalle de rattan a los costados y tallados en diseños piñita, como asi tambien un cajon al centro con cerradura y llave del escritorio con las mismas espesificaciones; tapa de vidrio para proteccion de lustre, lustre estilo filipino con acabado semi mate.	Estructura de material 100% MDF o MDP con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Con bordes rectos. Apoyo para piso de PVC atornillado y regulable. Color a definir. Cajonera: contará con 3 cajones sostenidos del mismo material que la estructura, con cerradura y llave con copia de llave que cierre ambos cajones, tiradores del mismo material que la estructura y guías telescópicas. Dimensiones de la estructura: Ancho 130 cm, Altura 75 cm, Profundidad 60 cm. Espesor del material 20 mm como mínimo. Dimensiones de la Cajonera: Cajones superiores: Ancho de 40 cm, Altura 15 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo. Cajón inferior: Ancho de 40 cm, Altura 40 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo.	**NO CUMPLE donde dice MADERA DE CEDRO, TAMPO CONSIDEN LAS MEDIDAS.**
16	**Silla rigida** tipo basica estructura de metal pintada con antioxido y sobrepintura color negro, asiento y respaldo acolchado y tapizado en cuerina color negro ancho asiento: 46cm, fondo asiento: 48cm, alto asiento de suelo: 48cm, ancho total L: 58,5cm, fondo total: 48cm, alto total: 87cm, capacidad cubo: 4l , patas reforzadas con caños de 1 1/2´´ unidas entre si con caños cruzados.	Silla fija con posabrazos con estructura de caño de metal cromado rectangular o redondo, casco de PVC negro inyectado (de asiento y respaldo). Dimensiones mínimas: Altura total: 1 m Asiento: 0,50 m x 0,40 m Respaldo: 0,45 m 0,40 m Tapizado: liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir	**NO CUMPLE LAS MEDIDAS, TAMPO CONSIDEN patas reforzadas con caños de 1 1/2´´ unidas entre si con caños cruzados.**
17	**Mesa larga tipo para reuniones:** de madera con las siguientes características: madera enchapada color cedro con bordes torneados lustrado con acabado fino y sobremesa de vidrio, medidas largo 2mm x ancho 90mm reforzado, con patas torneadas, para 8 personas como minimo.	Mesa de reunión ovalada compuesta por: Tapa superior y patas laterales en MDP o MDF enchapado de 40 mm de espesor mínimo y cubre piernas de 30 cm de altura como mínimo, en placa única en 100 % MDP o MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas, 1 faja central en la tapa superior en el ancho total en 100 % MDP de 25mm mínimo con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Dimensiones mínimas: largo 2,20 m, ancho 1,05 cm, alto 75 cm	**NO CUMPLE donde dice, las medidas y madera enchapada color cedro con bordes torneados lustrado con acabado fino y sobremesa de vidrio, LA CONVOCANTE NIDE MESA OVALADA**

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
Cap. ADEM - Jefe de la UOC 3

Scanned by TapScanner