LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 45/2017
"ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS"

ADENDA Nº 4

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051 inciso "b", el Art. 40 del Decreto Nº 21.909, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas**, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DINAC*** Dirección: ***Mcal. López y 22 de Setiembre – 3º Piso*** Ciudad: ***Asunción, Paraguay*** Teléfono/Fax: ***(595) 21 228.721*** **La fecha y hora límites para realizar consultas por escrito en la Mesa de Entrada de la Secretaria U.O.C es: *09 de junio de 2017 hasta las 11:00 hs.*****
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** Dirección: **Mcal. López y 22 de Septiembre – 3º Piso del Edificio del Ministerio de Defensa.** Ciudad: **Asunción, Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 15 de junio de 2017** **Hora: 08:30 hs.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección **Mcal. López y 22 de Septiembre – 3º Piso del Edificio del Ministerio de Defensa.** Número de Piso/Oficina: **3º Piso - Oficina UOC DINAC** Ciudad: **Asunción, Paraguay** **Fecha: 15 de junio de 2017** **Hora: 09:00 hs.**

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	**SILLA GERENCIAL GIRATORIA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	10
2	**SILLA GERENCIAL INTERLOCUTORA** MEDIDA GENERAL 650 MM (L) X 630 MM (AN) X 1000 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 570 MM X 520 MM X 130 MM. ALTURA DEL ASIENTO 490 MM. RESPALDO 530 MM X 600 MM X 90 MM.	48

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA DE PATA TRINEO EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 30 MM DE DIÁMETRO. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	
3	**SILLA REUNION** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	22
4	**SILLA SECRETARIO** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	102
5	**SILLA COMEDOR** MEDIDA GENERAL 650 MM (L) X 630 MM (AN) X 1000 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 570 MM X 520 MM X 130 MM. ALTURA DEL ASIENTO 490 MM. RESPALDO 530 MM X 600 MM X 90 MM. ESTRUCTURA DE PATA TRINEO EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 30 MM DE DIÁMETRO. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	30
6	**MESA DE INTERLOCUTORIO DE 1300 MM** MEDIDA GENERAL 1300 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	20
7	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA	10

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	COLOCACIÓN.	
8	**MESA DE REUNIONES DE 2900 MM** MEDIDA GENERAL 2900 MM (L) X 800 MM (A) X 910 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BEIG–CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
9	**MESA DE COMEDOR DE 3000 MM** MEDIDA GENERAL 3000 MM (L) X 760 MM (A) X 910 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	3
10	**MESA DE REUNIONES DE 3000 MM** MEDIDA GENERAL 3000 MM (L) X 760 MM (A) X 910 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
11	**MESA DE INTERLOCUTORIO DE 2200 MM** MEDIDA GENERAL 2200 MM (L) X 760 MM (A) X 910 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	13
12	**MESA DE INTERLOCUTORIO DE 1800 MM** MEDIDA GENERAL 1800 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BEIG –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
13	**CAJONERO CON 3 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS.	

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	19
14	**CAJONERO CON 2 CAJONES** MEDIDA GENERAL 300 MM (L) X 400 MM (A) X 300 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **TRES CAJONES,** CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON GUÍAS TELESCÓPICAS DE EXTRACCIÓN TOTAL. DOS DE ELLOS DE 150 MM DE ALTURA Y EL TERCERO DE 320 MM DE ALTURA. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	24
	SECRETARIA COMUNICACIONAL	
15	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	2
16	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	2
17	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	2
18	**SILLAS INTERLOCUTORAS** DE 4 PATAS FIJAS, CAÑO REDONDO DE ACERO 7/8 PULGADAS PINTADO EN PINTURA EPOXI HORNEADO, DE ESPUMA INYECTADA 5 CM. DE ESPESOR SIN POSABRAZOS, 35 CC, TAPIZADO EN SÍMIL CUERO COLOR NEGRO RESPALDO BAJO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA, SIN COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EN POLIPROPILENO INYECTADO, 100% RECICLABLE Y CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. ASIENTO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA CON CONCHAS INYECTADAS EN POLIPROPILENO, CON ALMA INTERNA DE ACERO SAE 1010/20 CON 1.5MM DE ESPESOR CON BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA EN EL ASIENTO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. REVESTIDO CON TEJIDO SIN COSTURA APARENTE, SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO	2

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE UNIÓN ASIENTO RESPALDO, CON TUBO DE ACERO SAE 1020 OBLONGO 43X18X1, 5MM, CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO Y ANTI FERRUGOSO POR FOSFATIZACIÓN Y ACABAMIENTO EN PINTURA EPÓXICA EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASIVOS Y A IMPACTOS, CON SECADO EN ESTUFA.	
19	**MUEBLE DE APOYO BAJO** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 820 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
20	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	2
	GERENCIA FINANCIERA - SECRETARIA	
21	**ESTACIONES DE TRABAJO P/2 PERSONAS** MEDIDA GENERAL 1360 MM (L) X 760 MM (A) X 1360 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, 2 PERFORACIONES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	2
22	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	3
23	**MESA AUXILIAR** ESCRITORIO DE 1,00 MTS DE LARGO X 0,40 MTS DE ANCHO X 0,76 MTS DE ALTURA., TAPA EN MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR, COLOR MARRON CHOCOLATE, LATERALES Y PANTALLA CUBRE PIERNAS EN MELAMINA DE 18 MM TAPA DE ESPESOR. TAPA COLOR MARRON, PATA Y PANEL HORIZONTAL EN COLOR NEGRO.	1
24	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO.	4

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	
25	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	6
26	**SILLAS INTERLOCUTORAS** DE 4 PATAS FIJAS, CAÑO REDONDO DE ACERO 7/8 PULGADAS PINTADO EN PINTURA EPOXI HORNEADO, DE ESPUMA INYECTADA 5 CM. DE ESPESOR SIN POSABRAZOS, 35 CC, TAPIZADO EN SÍMIL CUERO COLOR NEGRO RESPALDO BAJO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA, SIN COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EN POLIPROPILENO INYECTADO, 100% RECICLABLE Y CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. ASIENTO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA CON CONCHAS INYECTADAS EN POLIPROPILENO, CON ALMA INTERNA DE ACERO SAE 1010/20 CON 1.5MM DE ESPESOR CON BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA EN EL ASIENTO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. REVESTIDO CON TEJIDO SIN COSTURA APARENTE, SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE UNIÓN ASIENTO RESPALDO, CON TUBO DE ACERO SAE 1020 OBLONGO 43X18X1, 5MM, CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO Y ANTI FERRUGOSO POR FOSFATIZACIÓN Y ACABAMIENTO EN PINTURA EPÓXICA EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASIVOS Y A IMPACTOS, CON SECADO EN ESTUFA.	1
	GERENCIA FINANCIERA - DESPACHO	
27	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
28	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	1

Lic. Jorge Pérez
Dpto. Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

29	**CONECTOR DE ESCRITORIOS** **ESQUINERO CONECTOR** MEDIDA GENERAL 800 MM (L) X 800 MM (P) X 40 MM (A) SESGADO EN DIAGONAL. RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 40MM EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
30	**CAJONERO CON 3 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS	1
31	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	2
32	**MUEBLE DE APOYO BAJO** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 820 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	2
33	**MESA DE REUNIONES DE 2200 MM** MEDIDA GENERAL 2200 MM (L) X 750 MM (A) X 910 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
34	**SILLA GERENCIAL GIRATORIA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA	
35	**SILLA GERENCIAL INTERLOCUTORA** MEDIDA GENERAL 650 MM (L) X 630 MM (AN) X 1000 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 570 MM X 520 MM X 130 MM. ALTURA DEL ASIENTO 490 MM. RESPALDO 530 MM X 600 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA DE CUATRO PATA FIJAS DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 30 MM DE DIÁMETRO. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	8
	DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS - UOC	
36	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
37	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	1
38	**CONECTOR DE ESCRITORIOS** **ESQUINERO CONECTOR** MEDIDA GENERAL 800 MM (L) X 800 MM (P) X 40 MM (A) SESGADO EN DIAGONAL. RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 40MM EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
39	**CAJONERO CON 3 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS	1
40	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO.	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C - DINAC

	SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	
41	**SILLAS INTERLOCUTORAS** DE 4 PATAS FIJAS, CAÑO REDONDO DE ACERO 7/8 PULGADAS PINTADO EN PINTURA EPOXI HORNEADO, DE ESPUMA INYECTADA 5 CM. DE ESPESOR SIN POSABRAZOS, 35 CC, TAPIZADO EN SÍMIL CUERO COLOR NEGRO RESPALDO BAJO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA, SIN COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EN POLIPROPILENO INYECTADO, 100% RECICLABLE Y CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. ASIENTO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA CON CONCHAS INYECTADAS EN POLIPROPILENO, CON ALMA INTERNA DE ACERO SAE 1010/20 CON 1.5MM DE ESPESOR CON BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA EN EL ASIENTO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. REVESTIDO CON TEJIDO SIN COSTURA APARENTE, SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE UNIÓN ASIENTO RESPALDO, CON TUBO DE ACERO SAE 1020 OBLONGO 43X18X1, 5MM, CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO Y ANTI FERRUGOSO POR FOSFATIZACIÓN Y ACABAMIENTO EN PINTURA EPÓXICA EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASIVOS Y A IMPACTOS, CON SECADO EN ESTUFA.	2
42	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
43	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	1
44	**ESTACIONES DE TRABAJO P/2 PERSONAS** MEDIDA GENERAL 1360 MM (L) X 760 MM (A) X 1360 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, 2 PERFORACIONES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	1
45	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

46	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	3
47	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	6
	DPTO. DE PROGRAMACION - UOC	
48	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
49	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	2
50	**CONECTOR DE ESCRITORIOS** **ESQUINERO CONECTOR** MEDIDA GENERAL 800 MM (L) X 800 MM (P) X 40 MM (A) SESGADO EN DIAGONAL. RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 40MM EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

51	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	3
52	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	3
53	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	3
	DPTO. DE CONTRATOS - UOC	
54	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
55	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	1
56	**CONECTOR DE ESCRITORIOS** **ESQUINERO CONECTOR** MEDIDA GENERAL 800 MM (L) X 800 MM (P) X 40 MM (A) SESGADO EN DIAGONAL. RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 40MM EN COLOR	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	
57	**CAJONERO CON 3 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS	1
58	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	1
59	**SILLAS INTERLOCUTORAS** DE 4 PATAS FIJAS, CAÑO REDONDO DE ACERO 7/8 PULGADAS PINTADO EN PINTURA EPOXI HORNEADO, DE ESPUMA INYECTADA 5 CM. DE ESPESOR SIN POSABRAZOS, 35 CC, TAPIZADO EN SÍMIL CUERO COLOR NEGRO RESPALDO BAJO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA, SIN COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EN POLIPROPILENO INYECTADO, 100% RECICLABLE Y CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. ASIENTO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA CON CONCHAS INYECTADAS EN POLIPROPILENO, CON ALMA INTERNA DE ACERO SAE 1010/20 CON 1.5MM DE ESPESOR CON BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA EN EL ASIENTO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. REVESTIDO CON TEJIDO SIN COSTURA APARENTE, SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE UNIÓN ASIENTO RESPALDO, CON TUBO DE ACERO SAE 1020 OBLONGO 43X18X1, 5MM, CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO Y ANTI FERRUGOSO POR FOSFATIZACIÓN Y ACABAMIENTO EN PINTURA EPÓXICA EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASIVOS Y A IMPACTOS, CON SECADO EN ESTUFA.	2
60	**ESTACIONES DE TRABAJO P/2 PERSONAS** MEDIDA GENERAL 1360 MM (L) X 760 MM (A) X 1360 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, 2 PERFORACIONES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	1
61	**CAJONERO CON 3 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS	2
	SILLA OPERATIVA MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO	

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

62	POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	2
63	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	6
	DPTO. DE LICITACIONES - UOC	
64	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
65	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	1
66	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	1
67	**SILLAS INTERLOCUTORAS** DE 4 PATAS FIJAS, CAÑO REDONDO DE ACERO 7/8 PULGADAS PINTADO EN PINTURA EPOXI HORNEADO, DE ESPUMA INYECTADA 5 CM. DE ESPESOR SIN POSABRAZOS, 35 CC, TAPIZADO EN SÍMIL CUERO COLOR NEGRO RESPALDO BAJO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA, SIN COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EN POLIPROPILENO INYECTADO, 100% RECICLABLE Y CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. ASIENTO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA CON CONCHAS INYECTADAS EN POLIPROPILENO, CON ALMA INTERNA DE	5

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	ACERO SAE 1010/20 CON 1.5MM DE ESPESOR CON BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA EN EL ASIENTO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. REVESTIDO CON TEJIDO SIN COSTURA APARENTE, SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE UNIÓN ASIENTO RESPALDO, CON TUBO DE ACERO SAE 1020 OBLONGO 43X18X1, 5MM, CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO Y ANTI FERRUGOSO POR FOSFATIZACIÓN Y ACABAMIENTO EN PINTURA EPÓXICA EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASIVOS Y A IMPACTOS, CON SECADO EN ESTUFA.	
68	**ESTACIONES DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON CAJONES** MEDIDA GENERAL 2720 MM (L) X 760 MM (A) X 1360 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DOS CAJONEROS DE 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. EN MDP CON REVESTIMIENTO EN BP MELAMINICO. CUERPO 15MM BP. LATERALES 25MM BP. FRENTE DE CAJONES 18MM BP, **CON TRES CAJONES CADA UNO, CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE.** SIN TIRADORES, CON RANURA A 45* GUÍAS CORREDIZAS TELESCÓPICAS DE EXTRACCIÓN TOTAL. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, 4 PERFORACIONES CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	2
69	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	1
70	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	5
71	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	5
72	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	8

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	DOS PUERTAS DE ABRIR. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	
	DPTO. DE LICITACIONES - SECRETARIA	
73	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	1
74	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	1
75	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	1
76	**SILLAS INTERLOCUTORAS** DE 4 PATAS FIJAS, CAÑO REDONDO DE ACERO 7/8 PULGADAS PINTADO EN PINTURA EPOXI HORNEADO, DE ESPUMA INYECTADA 5 CM. DE ESPESOR SIN POSABRAZOS, 35 CC, TAPIZADO EN SÍMIL CUERO COLOR NEGRO RESPALDO BAJO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA, SIN COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EN POLIPROPILENO INYECTADO, 100% RECICLABLE Y CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. ASIENTO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA CON CONCHAS INYECTADAS EN POLIPROPILENO, CON ALMA INTERNA DE ACERO SAE 1010/20 CON 1.5MM DE ESPESOR CON BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA EN EL ASIENTO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. REVESTIDO CON TEJIDO SIN COSTURA APARENTE, SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE UNIÓN ASIENTO RESPALDO, CON TUBO DE ACERO SAE 1020 OBLONGO 43X18X1, 5MM, CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO Y ANTI FERRUGOSO POR FOSFATIZACIÓN Y ACABAMIENTO EN PINTURA EPÓXICA EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASIVOS Y A IMPACTOS, CON SECADO EN ESTUFA.	1
77	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*.	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	
	COORDINACION FAL	
78	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	2
79	**CONECTOR DE ESCRITORIOS** **ESQUINERO CONECTOR** MEDIDA GENERAL 800 MM (L) X 800 MM (P) X 40 MM (A) SESGADO EN DIAGONAL. RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 40MM EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
80	**CAJONERO CON 3 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS	1
81	**SILLA GERENCIAL GIRATORIA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	1
82	**SILLA GERENCIAL INTERLOCUTORA** MEDIDA GENERAL 650 MM (L) X 630 MM (AN) X 1000 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 570 MM X 520 MM X 130 MM. ALTURA DEL ASIENTO 490 MM. RESPALDO 530 MM X 600 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA DE PATA TRINEO EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 30 MM DE DIÁMETRO. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	2
83	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15	2

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C - DINAC

	MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	
84	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	2
85	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	1
86	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	3
87	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	3
88	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR.	2

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	
89	**SILLAS INTERLOCUTORAS** DE 4 PATAS FIJAS, CAÑO REDONDO DE ACERO 7/8 PULGADAS PINTADO EN PINTURA EPOXI HORNEADO, DE ESPUMA INYECTADA 5 CM. DE ESPESOR SIN POSABRAZOS, 35 CC, TAPIZADO EN SÍMIL CUERO COLOR NEGRO RESPALDO BAJO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA, SIN COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EN POLIPROPILENO INYECTADO, 100% RECICLABLE Y CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. ASIENTO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 50MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE D55, INDEFORMABLE, IGNÍFUGA CON CONCHAS INYECTADAS EN POLIPROPILENO, CON ALMA INTERNA DE ACERO SAE 1010/20 CON 1.5MM DE ESPESOR CON BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA EN EL ASIENTO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. REVESTIDO CON TEJIDO SIN COSTURA APARENTE, SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, CARCAZA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE UNIÓN ASIENTO RESPALDO, CON TUBO DE ACERO SAE 1020 OBLONGO 43X18X1, 5MM, CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO Y ANTI FERRUGOSO POR FOSFATIZACIÓN Y ACABAMIENTO EN PINTURA EPÓXICA EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASIVOS Y A IMPACTOS, CON SECADO EN ESTUFA.	2
	AUDITORIA INTERNA	
90	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	2
91	**CONECTOR DE ESCRITORIOS** **ESQUINERO CONECTOR** MEDIDA GENERAL 800 MM (L) X 800 MM (P) X 40 MM (A) SESGADO EN DIAGONAL. RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 40MM EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
92	**CAJONERO CON 3 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS	1
93	**SILLA GERENCIAL GIRATORIA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

94	**SILLA GERENCIAL INTERLOCUTORA** MEDIDA GENERAL 650 MM (L) X 630 MM (AN) X 1000 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 570 MM X 520 MM X 130 MM. ALTURA DEL ASIENTO 490 MM. RESPALDO 530 MM X 600 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA DE PATA TRINEO EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 30 MM DE DIÁMETRO. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	2
95	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	2
96	**ESTACIONES DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON CAJONES** MEDIDA GENERAL 2720 MM (L) X 760 MM (A) X 1360 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DOS CAJONEROS DE 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. EN MDP CON REVESTIMIENTO EN BP MELAMINICO. CUERPO 15MM BP. LATERALES 25MM BP. FRENTE DE CAJONES 18MM BP, **CON TRES CAJONES CADA UNO, CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE.** SIN TIRADORES, CON RANURA A 45* GUÍAS CORREDIZAS TELESCÓPICAS DE EXTRACCIÓN TOTAL. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, 4 PERFORACIONES CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
97	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	4
98	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES.	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	
99	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	1
100	**ESTACIONES DE TRABAJO P/6 PERSONAS** **SIN CAJONES** MEDIDA GENERAL 4008 MM (L) X 760 MM (A) X 1360 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, 4 PERFORACIONES CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
101	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	7
102	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
103	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	1
104	**ESTACIONES DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON CAJONES** MEDIDA GENERAL 2720 MM (L) X 760 MM (A) X 1360 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DOS CAJONEROS DE 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS.	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	EN MDP CON REVESTIMIENTO EN BP MELAMINICO. CUERPO 15MM BP. LATERALES 25MM BP. FRENTE DE CAJONES 18MM BP, **CON TRES CAJONES CADA UNO, CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE.** SIN TIRADORES, CON RANURA A 45* GUÍAS CORREDIZAS TELESCÓPICAS DE EXTRACCIÓN TOTAL. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, 4 PERFORACIONES CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	
105	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	5
106	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
107	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	1
108	**ESTACIONES DE TRABAJO P/2 PERSONAS** MEDIDA GENERAL 1360 MM (L) X 760 MM (A) X 1360 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, 2 PERFORACIONES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	1
109	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	2

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

110	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	3
111	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	2
	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	
112	**ESTACIONES DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON CAJONES** MEDIDA GENERAL 2720 MM (L) X 760 MM (A) X 1360 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DOS CAJONEROS DE 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. EN MDP CON REVESTIMIENTO EN BP MELAMINICO. CUERPO 15MM BP. LATERALES 25MM BP. FRENTE DE CAJONES 18MM BP, **CON TRES CAJONES CADA UNO, CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE.** SIN TIRADORES, CON RANURA A 45* GUÍAS CORREDIZAS TELESCÓPICAS DE EXTRACCIÓN TOTAL. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, 4 PERFORACIONES CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
113	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	4
114	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	4

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

115	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
	ASESORIA JURIDICA	
116	**ESCRITORIO OPERATIVO GERENCIAL** MEDIDA GENERAL 1500 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	1
117	**CAJONERO CON 2 CAJONES C/LLAVE** MEDIDA GENERAL 470 MM (L) X 680 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN FRENTE DE CAJONES, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES – CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS.	12
118	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	12
119	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES. PERFORACIÓN DE PASO DE CABLES, CON ANILLO DE PROTECCIÓN EN PVC EN EL MISMO COLOR. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN	12
120	**SILLA GERENCIAL GIRATORIA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM.	1

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	
121	**CONECTOR DE ESCRITORIOS** **ESQUINERO CONECTOR** MEDIDA GENERAL 800 MM (L) X 800 MM (P) X 40 MM (A) SESGADO EN DIAGONAL. RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 40MM EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	12
122	**SILLA OPERATIVA** MEDIDA GENERAL 700 MM (L) X 750 MM (AN) X 1170-1260 MM (AL). SENTADERA CON ESPUMA TERMO FORMADA INYECTADA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 CON REVESTIDO POSTERIOR EN PVC DE ALTO IMPACTO. TAPIZADO EN ECO CUERO NEGRO DE ALTO TRÁFICO. SENTADERA 590 MM X 530 MM X 130 MM. RESPALDO 590 MM X 790 MM X 90 MM. APOYA BRAZO CROMADO CONTÍNUO DE 70 MM DE GROSOR, CON REVESTIDO ACOLCHADO ECO CUERO NEGRO. ESTRUCTURA EN CAÑO DE ACERO CROMADO CIRCULAR DE 50 MM DE DIÁMETRO CON 5 RUEDAS. ALTURA REGULABLE 430-520 MM. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	4
123	**MUEBLE DE APOYO ALTO C/2 PUERTAS** MEDIDA GENERAL 910 MM (L) X 1085 MM (A) X 450 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN TAPA, 15 MM EN CUERPO Y 18 MM EN PUERTAS, EN COLOR MARRÓN CHOCOLATE, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C, QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. **DOS PUERTAS DE ABRIR**. CON LLAVE ARTICULABLE ANTI-QUIEBRE, SIN TIRADORES, CON RANURA A 45*. CON 4 REPISAS INTERNAS DE 15 MM. PATAS CROMADAS CIRCULARES DE 2 CM. DE REGULACIÓN DE ALTURA. SISTEMA DE SUJECIÓN CON MINIFIX. GARANTÍA ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA COLOCACIÓN.	10
124	**ESCRITORIO** MEDIDA GENERAL 1200 MM (L) X 760 MM (A) X 80 MM (P). RESISTENTE AL CALOR, GOLPES Y MANCHAS. FABRICADOS EN MDF CON REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS EN BP MELAMINICO DE 25MM EN LATERALES Y 40 MM EN LA TAPA, EN COLOR AZUL FRANCIA, CON BORDES –CANTOS- DE TERMINACIÓN RECTOS EN TODO SU PERÍMETRO EN EL MISMO COLOR. BORDES PRENSADOS EN FABRICA A 200 *C QUE GARANTICEN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD POR COMO MÍNIMO 5 AÑOS. DETALLES CROMADOS EN POLLERÓN CON PERFILES CROMADOS DE 10MM Y SEPARADORES CILÍNDRICOS CROMADOS DE 15MM DE DIÁMETRO ENTRE TAPA Y LATERALES.	4
	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	
125	**MUEBLE ARCHIVO AEREO** ESTRUCTURA EN MDF CON CHAPA DE EUCALIPTO O MELAMINA COLOR MARRON CHOCOLATE DE 18 MM CON CERRADURA. ANCHO 1.00 MM, ALTO 0.60 MM, FONDO 0.37 MM.	2

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

2. Plan de Entregas (Bienes).

El CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivos de fuerza mayor, a entregar los bienes objeto de esta Contratación a entera satisfacción de la CONTRATANTE, conforme a los siguientes plazos que a continuación se detallan:
Dentro de un plazo no mayor de **45 (cuarenta y cinco) días calendario**, a partir de la recepción de la Nota de Solicitud de provisión emitida por el fiscal designado para el efecto.

Lugar deEntrega:

2°, 3°, 6° y 8° Piso del Edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Avenida Mariscal López c/ 22 de Setiembre; en coordinación con el Departamento de Patrimonio.

Sección V.
Modelo de Contrato N° _____

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección:

- **2°, 3°, 6° y 8° Piso del Edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Avenida Mariscal López c/ 22 de Setiembre; en coordinación con el Departamento de Patrimonio.**

Plazo: 45 (CUARENTA Y CINCO) días calendario a partir de la recepción de la Nota de Solicitud de provisión emitida por el fiscal designado para el efecto.

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC