San Lorenzo, 08 de agosto del 2016.-

## ACLARACION N° 1

En referencia al Llamado con ID Nº 304.701, **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 14/2016 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA"**, con el objeto de responder las siguientes consultas:

## CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES, CON SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS

**CONSULTAS:**

**1.** Con relación al ítem N° 2; consultamos respetuosamente si pueden ser aceptados equipos con memoria RAM desde 512 MB en adelante, siendo la diferencia mínima lo cual no afectara a la convocante en cuanto a rendimiento o prestaciones, beneficiara dado que permitirá recibir mejores ofertas para el presente ítem, de manera a optimizar los recursos para el presente llamado.

**RESPUESTA: Lo solicitado reduce a menos del 70% de lo establecido en las especificaciones técnicas, Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones esto en conocimiento de la existencia de varias marcas comercializadas localmente que cumplen con total solvencia. CANON 6555i. XEROX wc-5955, KONIKA MINOLTA 554e, RICOH MP 6054, entre otras.**

**2.** Con respecto al ítem N° 2; consultamos respetuosamente aclaración en cuanto al ciclo de rendimiento mínimo solicitado, dado que los equipos son segmentados por su ciclo de rendimiento máximo mensual solicitamos respetuosamente este requerimiento, consideramos determinante esta aclaración para la correcta presentación de las ofertas.

**RESPUESTA: el mismo se refiere a que el equipo soporta la cantidad MINIMA de 150.000 copias/impresiones a realizarse por mes por lo que solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**3.** Con relación al ítem 2 del presente PBC, consultamos la cantidad de impresiones que estarían precisando en tamaño A3, teniendo en cuenta que al solicitar equipos que soporten el tamaño A3, encarece bastante al equipo y no da posibilidad a muchos oferentes a poder ofertar. Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de que la cantidad de impresiones en tamaño A3 no sea tan significativa, consultamos si se podrían ofertar equipos con tamaño máximo Legal, puesto que de esta forma podría ampliarse la cantidad de oferentes y gracias a eso la entidad podría tener un ahorro significativo.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**4.** Con relación al ítem 2; consultamos respetuosamente si pueden ser aceptados equipos con tóner con rendimiento de 25000 en adelante siendo la diferencia mínima lo cual no afectara a la convocante en cuanto a rendimiento o prestaciones, beneficiara dado que permitirá recibir mejores ofertas para el presente ítem, de manera a optimizar los recursos para el presente llamado.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**5.** En el ítem N° 2, apartado Garantía: 3 años, solicitamos sean aceptados equipos con garantía desde un año, por ser este el estándar de la industria de impresión, proporcionando el tiempo suficiente de garantía. La garantía solicitada en el PBC corresponde a una limitación a la participación para otros oferentes, según enuncia el Art. 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas...

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**



CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

**6.** Con relación al ítem 3; consultamos respetuosamente si pueden ser aceptados equipos con copiado mensual desde 120.000 copia en adelante, siendo la diferencia mínima lo cual no afectara a la convocante en cuanto a rendimiento o prestaciones, beneficiara dado que permitirá recibir mejores ofertas para el presente ítem, de manera a optimizar los recursos para el presente llamado.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**7.** Con relación al ítem 3; consultamos respetuosamente si pueden ser aceptados equipos con memoria RAM desde 512 MB en adelante, siendo la diferencia mínima lo cual no afectara a la convocante en cuanto a rendimiento o prestaciones, beneficiara dado que permitirá recibir mejores ofertas para el presente ítem, de manera a optimizar los recursos para el presente llamado.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**8.** Con relación al ítem 3; consultamos respetuosamente si pueden ser aceptados equipos con bandeja de entrada de 250 hojas en adelante, siendo la diferencia mínima lo cual no afectara a la convocante en cuanto a rendimiento o prestaciones, beneficiara dado que permitirá recibir mejores ofertas para el presente ítem, de manera a optimizar los recursos para el presente llamado

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**9.** Con relación al ítem 3; consultamos respetuosamente si pueden ser aceptados equipos con durabilidad del tóner adicional desde 10.000 copias en adelante, siendo la diferencia mínima lo cual no afectara a la convocante en cuanto a rendimiento o prestaciones, beneficiara dado que permitirá recibir mejores ofertas para el presente ítem, de manera a optimizar los recursos para el presente llamado.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**10.** Con relación al ítem 5; Equipo de Imprenta. Muy respetuosamente solicitamos que las EETT sean verificadas y modificadas de manera a posibilitar la participación de oferentes. Actualmente las EETT, teniendo en cuenta el presupuesto máximo para el ítem, solo un oferente cumple con todos los requerimientos.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**11. En el Pliego de Bases y Condiciones. Sección I. Datos de la Licitación (DDL). C. Preparación de las Ofertas. Ítem IAO 10.1 Dice:**

La convocante aceptara catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO.

En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: NO SE APLICA.

Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N° 21909/03....

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**12. En el Pliego de Bases y Condiciones Sección III. Suministros Requeridos. 2. Plan de Entrega (Bienes). Dice:**

**"La entrega de los bienes será en su totalidad y el plazo para la entrega de los mismos es de 30 días calendarios a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor...**



CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

**...El proveedor se responsabilizará de la eficiente provisión de los bienes adjudicados, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos..."**

Entendemos que solo se solicita la provisión de los bienes y no la instalación de los mismos. Solicitamos respetuosamente a la convocante confirmar nuestra apreciación.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**13. Ítem 2**

Se solicita velocidad de 53 ppm. Consultamos si podrían aceptar equipos de 51 ppm teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afectaría al rendimiento del equipo.-

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**14. Ítem 2**

Se solicita memoria Ram de 2Gb. Consultamos si se podrían cotizar equipos con memoria RAM de 1.25 GB considerando que se trata de un recurso que desempeña sobradamente a una implementación en un entorno profesional, empresarial e institucional manejando sin ningún inconveniente las ordenes de impresión de múltiples usuarios, contemplando gran amplitud de formatos y tamaños de archivos sin mayores inconvenientes, otorgando con esto la posibilidad de participación a todos los oferentes.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones esto en conocimiento de la existencia de varias marcas comercializadas localmente que cumplen con total solvencia. CANON 6555i. XEROX wc-5955, KONIKA MINOLTA 554e, RICOH MP 6054, entre otras.**

**15. Ítem 2**

Se solicita velocidad de escaneo de 70 imágenes por minuto. Consultamos si podrían ser cotizados equipos con velocidad de escaneo de 50 imágenes por minuto teniendo en cuenta que esta es la media para los equipos de este segmento, además de otorgar posibilidad de participación a todos los oferentes, basarse en funcionalidades y performance o desempeño y no orientado únicamente a las especificaciones de una marca en particular.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**16. Ítem 2**

Se solicita 2 bandejas de 500 hojas y un bypass de 100 hojas (1.100 hojas en total). Consultamos si se podrán cotizar equipos con dos bandejas de 550 hojas c/u y un bypass de 80 hojas (1.180 hojas en total) considerando que las bandejas de entradas propuestas son superiores a lo solicitado inicialmente.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**17. Ítem 2**

Se solicita vida útil del cilindro para cubrir 250.000 copias. Consultamos si podrán ser cotizados equipos con cilindro para cubrir rendimiento de 170.000 copias, considerando que la media en este segmento, los cilindros son para cubrir 160.000 copias.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**18. Ítem 3**

Se solicita disco Duro opcional de 120GB. Consultamos si se aceptarán ofertas de equipos con disco duro de **80GB (instalado)** considerando que se trata de un recurso que desempeña sobradamente a una implementación en un entorno profesional, empresarial e institucional manejando sin ningún



CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

Inconveniente las ordenes de impresión de múltiples usuarios, contemplando gran amplitud de formatos y tamaños de archivos sin mayores inconvenientes, otorgando con esto la posibilidad de participación a todos los oferentes.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**19. Ítem 5**

Solicitan equipo multifunción: Copiadora, numeradora, impresora y escáner. Podría aclarar a que se refiere la función numeradora.

**RESPUESTA: La función numeradora se refiere a la capacidad de impresión de números correlativos de facturas o talonarios.**

**20. Ítem 5**

Se solicita velocidad de 120 ppm en color y monocromático. Consultamos si se aceptarán equipos con velocidad de impresión de 70 ppm y velocidad de escaneo de 120 ipm.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**21. Ítem 5**

Se solicita bandeja de 1.000 hojas y 3 bandejas de 500 hojas (total 2.500 hojas). Consultamos si se aceptarán equipos con 2 bandejas de 1.100 hojas y 2 bandejas de 550 hojas c/u (total 3.300 hojas) considerando que es mayor la cantidad de hojas que albergaría en forma estándar.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**22. Ítem 5**

Se solicita incluir cinco unidades de tóner para cada color con un rendimiento mínimo de 90.000 páginas c/u. considerando que cada marca fabrica los insumos con distintos rendimientos, solicitamos se elimine la salvedad de **rendimiento mínimo** o en todo caso se solicite insumos adicionales para cubrir una equis cantidad de copias.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**23. Ítem 2**

Velocidad de escaneo desde el ADF: 70 imágenes por minuto o más.

Solicitamos respetuosamente pueda ser aclarado si se precisa del tipo simple o dúplex, de manera a ofertar correctamente.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**24. Ítem 2**

Vida útil del kit de cilindro, kit de fusor y kit revelador: 250.000 copias o superior en una sola unidad o las necesarias para cubrir el mínimo.

Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Unidad de cilindro y el revelador todo en uno con rendimiento de 10.000 Pag. Y fusor de 250.000 copias, permitiendo asi una mayor participación de oferentes.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**25. Ítem 2**



CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

Rendimiento de tóner: 32.200 copias

Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con rendimiento de tóner: 30.000 copias teniendo en cuenta que la diferencia es mínima, permitiendo así una mayor participación de oferentes.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**26. Ítem 3**

Velocidad del copiado mensual: 150.000 por mes o superior.

Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con velocidad de copiado mensual de 120.000 por mes o superior, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima, de manera a ofertar correctamente, permitiendo así una mayor participación de oferentes

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**27. Ítem 3**

Durabilidad del cilindro, fusor, y/o unid. De revelado: cantidad mínima a cubrir, 230.000 páginas o más en cada una de las piezas de manera independiente. Especificar costo de venta en el mercado local de los mismos.

Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Unidad de cilindro y el revelador todo en uno con rendimiento de 100.000 pag. Y fusor de 250.000 copias, permitiendo así una mayor participación de oferentes.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**28. Ítem 2**

En el punto de referencia: velocidad de escaneo desde el ADF, favor aclarar si la Velocidad de 70 imágenes es desde el modo Simple o Dúplex?

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**29. Ítem 2**

Atendiendo que en la mayoría de las marcas de impresoras, los tóners de fábrica, poseen diferentes cargas a los de reposición. Consultamos si es posible ofertar equipos con tóner de fábrica de rendimiento de 30.000 impresiones.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**30. Ítem 2**

En el punto de referencia: vida útil del kit de cilindro, kit de fusor y kit de revelador. Se podrán cotizar equipos con kit de cilindro y kit de revelado, todo en uno. Atendiendo a que este sistema no afecta la performance del equipo y que de esta manera la convocante dará mayor participación de marcas.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**31. Ítem 3**

Se podrán cotizar equipos con rendimiento mensual de 120.000 impresiones mensuales como mínimo? De manera a dar mayor apertura a la participación de diferentes marcas.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**



CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

**32.** **Ítem 3**

En el punto de referencia: vida útil del kit de cilindro, kit de fusor y kit de revelador. Se podrán cotizar equipos con kit de cilindro y kit de revelado, todo en uno. Atendiendo a que este sistema no afecta la performance del equipo y que de esta manera la convocante dará mayor participación de marcas.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**33.** **Ítem 2**

Solicitan velocidad de copiado 53 ppm

Consultamos si se podrían aceptar equipo con velocidad 50ppm, considerando mínima la diferencia de 3ppm. Con esto se daría mayor participación a los oferentes.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**34.** **Ítem 3**

En el punto: Durabilidad de cilindro, fusor, y/o unid. De revelado dice: Cantidad mínima a cubrir 230.000 páginas o más en cada una de las piezas de manera independiente.

Favor aclarar si se puede incluir con la oferta las cantidades necesarias de cilindro, fusor, y/o unid. De revelado hasta cubrir la cantidad mínima de 230.000 páginas.

**RESPUESTA: Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.**

**35.** **Ítem 2**

Solicitan velocidad de copiado 53 ppm.

Consultamos en este punto, si sería posible admitir equipos con las mismas prestaciones requeridas, contando con una velocidad de 50 ppm, teniendo en cuenta la mínima diferencia y que en ninguna manera ocasionaría perjuicio alguno a la convocante sino que más bien otorgaría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en el proceso a participar sin restricción alguna.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**36.** **Ítem 3**

Indican tamaño de original admitido desde el cristal y el adf; oficio, carta, A4 o superior.

Consultamos en este punto, como se entiende dicho requerimiento. Es decir, se puede cotizar por ejemplo un equipo con capacidad del cristal hasta A4 y Oficio por el ADF? Favor brindar aclaración.

**RESPUESTA: Verificar Adenda N° 3.**

**Lic. Dámaris Ocampo B.**
**Directora Operativa de Contrataciones**



CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py