

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Uoc Ande**

Nombre de la Licitación:

**LP1767-23 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA
VEHÍCULOS CONVENCIONALES DE LA ANDE, BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO**

(versión 1)

ID de Licitación:

425347



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

27/09/2023

*"Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional"
Versión 4*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	425347	Nombre de la Licitación:	Lp1767-23 Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante:	Administración Nacional de Electricidad (ANDE)	Categoría:	18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Unidad de Contratación:	Uoc Ande	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	A través del SICP de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Fecha Límite de Consultas:	16/10/2023 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Módulo de Ofertas Electrónicas	Fecha de Entrega de Ofertas:	23/10/2023 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Módulo de Ofertas Electrónicas	Fecha de Apertura de Ofertas:	23/10/2023 09:00

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	5.0%
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	C.P. Liliana Rocío Ortiz Benítez	Cargo:	Directora de Contrataciones Públicas
Teléfono:	2172118 - 2172061 - 2172947	Correo Electrónico:	dadli@ande.gov.py

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

Si.

Deberá acompañar a la oferta los catálogos técnicos del fabricante, originales, que provean la información al modelo de la cubierta ofertada, para la confirmación de los datos contenidos en la Planilla de Datos Garantizados, completado por el Oferente. El catálogo o cualquier otra información técnica podrán ser en formato digital e inviolable (Ej. Acrobat Reader). En caso de no presentar el catálogo técnico del fabricante de la marca de las Cubiertas, la oferta no será calificada.

Estos documentos podrán ser presentados en medios magnéticos (CD) e incluidos en la oferta a solo efecto informativo. En caso de que los catálogos se encuentren en un idioma diferente al castellano el mismo deberá ir acompañado de su traducción oficial, realizado por un traductor matriculado.

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.
4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor de la marca, en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador de los bienes. En caso de que el oferente no sea fabricante de la marca del bien ofertado, debe ser Representante o Distribuidor Oficial autorizado de la marca del bien ofertado, a través de una autorización del fabricante y/o representante de la marca. Dicha autorización deberá ser debidamente legalizada por los órganos responsables y competentes del país de origen. Asimismo, presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitido como máximo a la fecha de apertura de ofertas.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

120

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. firmar el contrato,
 - d.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. se comprobar que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

150

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el

plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la emisión del Acta de Recepción Definitiva, tendrá lugar la liberación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La cobertura de dicha garantía de cumplimiento de Contrato deberá incluir:

- Vigencia del Contrato: **1.095 días calendario;**
- Garantía de los bienes: **365 días calendario;**
- Plazo de emisión del Certificado de Recepción Provisional: **30 días calendario;**
- Plazo de emisión de Acta de Recepción Definitiva: **30 días calendario.**

Totalizando la cobertura de dicha garantía de cumplimiento de contrato: 1.520 días calendario.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presenten prórrogas de Vigencias de las Garantías establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, las cuales deberán ser presentadas en el Departamento de Seguros de ANDE, **veinte (20) días antes del vencimiento de la misma.**

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada en el Departamento de Seguros - Sede Central de la ANDE, 5to. Piso.

La falta de constitución y entrega oportuna de las prórrogas de la Garantía de Fiel Cumplimiento y/o Anticipo será causal de la ejecución de la misma y rescisión del Contrato por responsabilidad del Proveedor y posteriormente comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

La garantía por los bienes suministrados permanecerá vigente durante el periodo de doce (12) meses o cuarenta mil (40.000) km., contados a partir de la Recepción del Suministro, conforme al Plan de Entrega establecido.

Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): Departamento de Mantenimiento de Vehículos (DSA/MDV) - Unidad Administradora del Contrato.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

El Proveedor deberá corregir o reparar cualquier defecto a su cargo, o sustituir el suministro no aceptado a completa satisfacción de la Contratante dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir del reclamo escrito efectuado por la Contratante al Proveedor. En este caso, la Contratante podrá igualmente disponer si así lo decidiese de lo suministrado hasta la reposición por parte del Proveedor de la nueva partida que reemplace a la no aceptada.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

Todos los bienes suministrados en virtud del Contrato deberán estar totalmente asegurados contra los daños y perjuicios que pudieran ocurrir durante su transporte, almacenamiento y entrega en el lugar establecido por la Contratante, bajo responsabilidad del Proveedor.

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del Oferente;
2. Estar dirigidos a la Convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro

de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los Oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

La Convocante aplicará el Margen de Preferencia Nacional del cuarenta por ciento (40%), en caso que el bien ofertado cuente con el Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, conforme a la Ley N° 6575/2020 Artículo N° 1 y a la Circular DNCP N° 23/2020.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Declaración Jurada de Aceptación de uso de Ofertas Electrónicas cargada y en estado activo en el SIPE (para los procesos con presentación de ofertas electrónicas). Conforme lo establecido en la Resolución DNCP N° 1930/2020 y Guía de Oferta Electrónica. (**)
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)
7. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)
8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
9. Documentos legales
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Ejercicios Fiscales de los Años: 2020; 2021 y 2022.

• **Para Contribuyentes de IRACIS Y/O IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE):**

- Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

A) Ratio de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres (3) ejercicios fiscales requeridos.

B) Endeudamiento: Pasivo total / Activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los tres (3) ejercicios fiscales requeridos.

C) Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El Promedio en los últimos tres (3) ejercicios fiscales requeridos, **no deberá ser negativo**.

• **Para Contribuyentes de IRPC / IRE SIMPLE:** Deberán cumplir el siguiente parámetro:

A) Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los tres (3) ejercicios fiscales requeridos.

• **Para Contribuyentes de IRP:** Deberán cumplir el siguiente parámetro:

A) Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los tres (3) ejercicios fiscales requeridos.

• **Para Contribuyentes de exclusivamente IVA General:** Deberán cumplir el siguiente parámetro:

A) Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los tres (3) ejercicios fiscales requeridos.

En caso de tratarse de un Consorcio, los índices financieros deberán ser cumplidos por cada uno de los integrantes.

La evaluación se realizará aplicando el sistema CUMPLE o NO CUMPLE

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a) Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados (2020, 2021 y 2022) para contribuyente de IRACIS/IRE. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a períodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales). En reemplazo se podrá presentar constancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo. **Observación:** La Convocante verificará el SIPE, a fin de obtener los Balances de los respectivos años, aunque figure como vencido, siempre que no esté como en estado erróneo.

b) Formularios 106 - 501 de los últimos tres ejercicios cerrados años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes del IRPC/ IRE SIMPLE

c) Formulario 104 y 515 de los últimos tres ejercicios cerrados años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes de Renta Personal - IRP.

d) IVA General de los últimos 36 meses (años 2020, 2021 y 2022), para contribuyentes sólo del IVA General

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en la provisión del bien, en el sector público, privado y/o mixta, cuya marca es la misma que la ofertada en la presente licitación, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto máximo de los lotes ofertados, como mínimo, respecto al bien licitado, en los últimos tres (3) años en promedio, en el sector público, privado y/o mixta. Los años a ser considerados son (2020, 2021 y 2022). Pudiendo corresponder los documentos respaldatorios, a cualquiera de los años mencionados hasta verificar el cumplimiento de este requisito.

En caso de tratarse de un Consorcio, este podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos en forma combinada.

La evaluación se realizará aplicando el sistema CUMPLE o NO CUMPLE.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida
2. Constancia del RUC.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Los bienes ofertados deberán satisfacer los requerimientos indicados en las Especificaciones Técnicas incluidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Las Planillas de Datos Garantizados incluidas en las Especificaciones Técnicas deberán presentarse debidamente llenadas y firmadas, con los datos técnicos y valores en ellas solicitadas. No se admiten referencias a catálogos. Durante la evaluación, la Convocante podrá solicitar aclaraciones dentro de un plazo indicado en el transcurso de la misma. En éste caso, la omisión de algún dato o aclaración expresamente solicitada será motivo de descalificación.

Las cubiertas proporcionadas deben ser fabricadas bajo Normas de Calidad ISO, IATF y/o IEC, dando así cumplimiento a los estándares internacionales de producción.

El proveedor debe contar con sucursales, convenios y/o otros tipos de acuerdos, de manera que pueda proveer los insumos detallados en la planilla de especificaciones técnicas, en la ciudad de Asunción y área metropolitana, como así también dentro de las ciudades de algunos de estos departamentos: Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Amambay, Concepción y región Occidental-Chaco, como mínimo que cumpla con esta condición en cuatro departamentos.

El oferente debe de contar con una unidad móvil, con capacidad de servicio (inflado, cambio, balanceo) a las cubiertas para camiones y camionetas.

En caso de tratarse de un Consorcio, este podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos en forma combinada.

La evaluación de este criterio se realizará aplicando el sistema **CUMPLE o NO CUMPLE**.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

1. Las planillas de Datos Garantizados incluidas en las Especificaciones Técnicas, debidamente llenadas y firmadas, con los datos técnicos y valores en ellas solicitadas. Durante la evaluación, la Convocante podrá solicitar aclaraciones dentro de un plazo indicado en el transcurso de la misma. Catálogos Técnicos, link de enlace al catálogo técnico de las cubiertas en donde se respalden los datos proporcionados en las Especificaciones Técnicas.

2. Certificados de calidad de las series ISO, IATF y/o IEC o similares, vigentes y en idioma castellano. En caso de estar en un idioma diferente al castellano el mismo debe ir acompañado de una traducción oficial.

3. Declaración Jurada con coordenadas georeferenciales (X;Y) de las sucursales.

4. Declaración Jurada con toma fotográfica de la unidad móvil para auxilio.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar los documentos indicados en el apartado SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL APARTADO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, **LOS MISMOS DEBEN ESTAR VIGENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.**

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas N°
	LOTE 1	
1	Cubierta trasera para Montacarga 6.50" x 10" - 10 Telas	DSA/MDV/101/2023
2	Cámara Trasera para Montacarga 6.50" x 10" Pico Largo	DSA/MDV/101/2023
3	Protector aro 10"	DSA/MDV/101/2023
	LOTE 2	
1	Cubierta para Montacarga 7.00" x 12" de 10 Telas.	DSA/MDV/102/2023
2	Cámara 7.00" x 12" Pico Largo	DSA/MDV/102/2023
3	Protector aro 12"	DSA/MDV/102/2023
	LOTE 3	

1	Cubierta para Montacarga 225/75 R 15 de 14 Telas.	DSA/MDV/103/2023
2	Cámara 225/75 15 Pico Largo	DSA/MDV/103/2023
3	Protector aro 15"	DSA/MDV/103/2023
	LOTE 4	
1	Cubierta para Montacarga 8.25 X 15 - 12 telas	DSA/MDV/104/2023
2	Cámara 8.25 x 15 Pico Largo	DSA/MDV/104/2023
3	Protector aro 15"	DSA/MDV/104/2023
	LOTE 5	
1	Cubierta para Montacarga 7.50" x 15" 10 Telas	DSA/MDV/105/2023
2	Cámara 7.50 x 15 Pico Largo	DSA/MDV/105/2023
3	Protector aro 15"	DSA/MDV/105/2023
	LOTE 6	
1	Cubierta para Minicargadora 12"- 16.5" - 10 Telas	DSA/MDV/106/2023
	LOTE 7	
1	Cubierta MT 215/80 R 16 MT	DSA/MDV/107/2023
2	Llanta aro 16"	DSA/MDV/107/2023
	LOTE 8	
1	Cubierta 245/75R 16 MT	DSA/MDV/108/2023
	LOTE 9	
1	Cubierta 245/75R16 AT	DSA/MDV/109/2023
	LOTE 10	

1	Cubierta 245/70 R16 AT	DSA/MDV/110/2023
	LOTE 11	
1	Cubierta MUD-TERRAIN 255/70 R-16 MT	DSA/MDV/111/2023
	LOTE 12	
1	Cubierta 255/70 R-16 AT	DSA/MDV/112/2023
	LOTE 13	
1	Cubierta Pantanera 235/85 R-16	DSA/MDV/113/2023
	LOTE 14	
1	Cubierta 265/70 R16 AT	DSA/MDV/114/2023
	LOTE 15	
1	Cubierta 215/70 R-16 AT	DSA/MDV/115/2023
	LOTE 16	
1	Cubierta MT 215/80 R-16 AT	DSA/MDV/116/2023
	LOTE 17	
1	Cubierta Radial 205/75 R15 AT	DSA/MDV/117/2023
	LOTE 18	
1	Cubierta Radial 215/75R15 AT	DSA/MDV/118/2023
	LOTE 19	
1	Cubierta Radial 215/75 R15 MT	DSA/MDV/119/2023
	LOTE 20	
1	Cubierta Radial 235/75 R 15 MT	DSA/MDV/120/2023

	LOTE 21	
1	Cubierta Radial 225/65 R17 AT	DSA/MDV/121/2023
	LOTE 22	
1	Cubierta Radial 265/70 R17 AT	DSA/MDV/122/2023
	LOTE 23	
1	Cubierta Radial 215/75 R17.5 LISA	DSA/MDV/123/2023
	LOTE 24	
1	Cubierta Radial 215/75R17.5 TRACCION	DSA/MDV/124/2023
	LOTE 25	
1	Cubierta Radial 215/75 R17.5 LISA - 16 Telas	DSA/MDV/125/2023
	LOTE 26	
1	Cubierta Radial 235/75 R17.5 LISA	DSA/MDV/126/2023
	LOTE 27	
1	Cubierta Radial 235/75 R17.5 Tracción	DSA/MDV/127/2023
	LOTE 28	
1	Cubierta Semipantanera 7.50x16 -12 Telas	DSA/MDV/128/2023
2	Cámara 7.50 x 16 Pico Largo	DSA/MDV/128/2023
3	Protector Aro 16"	DSA/MDV/128/2023
	LOTE 29	
1	Cubierta LISA 7,50 x 16 12 Telas	DSA/MDV/129/2023
2	Cámara 7,50 x 16 Pico Largo	DSA/MDV/129/2023

3	Protector Aro 16"	DSA/MDV/129/2023
	LOTE 30	
1	Cubierta LISA 7,50 x 16 - 14 Telas	DSA/MDV/130/2023
2	Cámara 7,50 x 16 Pico Largo	DSA/MDV/130/2023
3	Protector Aro 16"	DSA/MDV/130/2023
	LOTE 31	
1	Cubierta para Tractor 1000 x 16 8 Telas	DSA/MDV/131/2023
2	Cámara 1000 x 16	DSA/MDV/131/2023
	LOTE 32	
1	Cubierta LISA 7.50 x 15 - 16 Telas	DSA/MDV/132/2023
	LOTE 33	
1	Cubierta Semipantamera 9.00x20-14Telas.	DSA/MDV/135/2023
2	Cámara 9.00 x 20 Pico Corto	DSA/MDV/135/2023
3	Protector Aro 20"	DSA/MDV/135/2023
	LOTE 34	
1	Cubierta LISA 9.00x20-14 Telas	DSA/MDV/136/2023
2	Cámara 9.00 x 20 Pico Largo	DSA/MDV/136/2023
3	Protector Aro 20"	DSA/MDV/136/2023
	LOTE 35	
1	Cubierta LISA 10.00 X 20	DSA/MDV/137/2023
2	Cámara 10.00 x 20 Pico Largo	DSA/MDV/137/2023

3	Protector Aro 20"	DSA/MDV/137/2023
	LOTE 36	
1	Cubierta Semipantamera 10.00 X 20 - 16 Telas	DSA/MDV/138/2023
2	Cámara 10.00 x 20 Pico Largo	DSA/MDV/138/2023
3	Protector Aro 20"	DSA/MDV/138/2023
	LOTE 37	
1	Cubierta Radial 11.00 R 20 - 16 Telas	DSA/MDV/139/2023
2	Cámara 11.00 x 20 Pico Largo	DSA/MDV/139/2023
	LOTE 38	
1	Cubierta Radial 295/80R22.5. LISA	DSA/MDV/140/2023
	LOTE 39	
1	Cubierta Radial 295/80 R22.5 TRACCION	DSA/MDV/141/2023
2	Llanta aro 22.5 x 8.25	DSA/MDV/141/2023
	LOTE 40	
1	Cubierta Radial 275/80 R22.5 LISA	DSA/MDV/142/2023
	LOTE 41	
1	Cubierta Radial 275/80 R 22.5 TRACCION	DSA/MDV/143/2023
	LOTE 42	
1	Cubierta Radial 385/65 R 22.5	DSA/MDV/144/2023
	LOTE 43	
1	Cubierta Radial 315/80 R22.5 TRACCION	DSA/MDV/145/2023

	LOTE 44	
1	Cubierta Radial 315/70 R22.5 LISA	DSA/MDV/146/2023
	LOTE 45	
1	Cubierta para Tractor- Delantera-14.9-24 - De 8 a 12 Telas	DSA/MDV/147/2023
2	Cámara 14-9-24	DSA/MDV/147/2023
	LOTE 46	
1	Cubierta para Tractor-18.4-34 - 10 Telas	DSA/MDV/148/2023
2	Cámara 18,4 - 34	DSA/MDV/148/2023
	LOTE 47	
1	Cubierta para Tractor-Trasera 23.1-26 -12 a 14 Telas	DSA/MDV/149/2023
2	Cámara trasera 23.1 - 26	DSA/MDV/149/2023
	LOTE 48	
1	Cubierta para Tractor-Direccional-14.9-26 - 12 Telas	DSA/MDV/150/2023
2	Cámara 14.9-26	DSA/MDV/150/2023
	LOTE 49	
1	Cubierta para Tractor-Trasera 23.1-30 -12 a 14 Telas	DSA/MDV/151/2023
2	Cámara 23.1 - 30	DSA/MDV/151/2023

LOTE N° 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/101/2023

Cubierta trasera 6.50 x 10 (Montacarga)

Cámara Trasera 6.50 x 10 Pico Largo

Protector aro 10"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para Montacargas de la flota de ANDE. Debe considerarse la utilización en los vehículos con cargas severas de Trabajo, manteniendo buena adherencia y gran resistencia a impactos por cargas.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Ancho de la cubierta: **6.50" Pulgadas**
- 2.2. Medida de los aros: **10" Pulgadas**
- 2.3. Nro. de telas: **10 Telas**
- 2.4. Tipo de cubierta: **para uso con cámaras (Tubetype-TT)**
- 2.5. Medida Cámara: **6.50 x 10 Pico Largo**
- 2.6. Medida Protectores: **10" Pulgadas**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta , cámara y camisa ofertadas. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas cámaras y protectores ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer protectores con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/102/2023

Cubierta 7,00 x 12 de 10 Telas.

(Montacarga)

Cámara 7.00 x 12 Pico

Largo

Protector aro 12"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para Montacargas de la flota de ANDE. Debe considerarse la utilización en los vehículos con cargas severas de Trabajo, manteniendo buena adherencia y gran resistencia a impactos por cargas.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1 Ancho de la cubierta: **7.00" Pulgadas**
- 2.2. Medida de los aros: **12" Pulgadas**
- 2.3. Nro. de telas mínimo: **10 Telas**
- 2.4. Tipo de cubierta: **para uso con cámaras (Tubetype-TT)**
- 2.5. Medida Cámara: **7.00 x 12 Pico Largo**
- 2.6. Medida Protectores: **12" Pulgadas**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta, cámara y camisa ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas cámaras y protectores ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - DSA/MDV/103/2023

Cubierta 225/75 R 15 (Montacarga)

Cámara 225/75 R 15 pico largo

Protector aro 15"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para Montacargas de la flota de ANDE. Debe considerarse la utilización en los vehículos con cargas severas de Trabajo, manteniendo buena adherencia y gran resistencia a impactos por cargas.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Semipantanera**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **225 mm o 28 inch**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75% o 9 inch**
- 2.4. Medida de los aros: **15 pulgadas**
- 2.5. Velocidad Máxima (Km/h): **5 km/h**
- 2.6. Tipo de cubierta: **para uso con cámaras Tubetype**
- 2.7. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lbs/pulg.**
- 2.8. Cantidad de Telas (mínimo): **14**
- 2.9. Capacidad de Carga minima traccion: **3900 kg**
- 2.10. Medida Cámara: **225/75 r15 pico corto**
- 2.11. Medida Protectores: **15" Pulgadas**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta la fecha de producción, respaldar con declaración jurada.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/104/2023

CUBIERTA 8.25 X 15 - 12 telas (Montacargas)

Cámara 8.25 X 15 Pico Largo

Protector Aro 15"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para Montacargas de 5 Toneladas/(11000 libras) de la flota de ANDE. Debe considerarse la utilización en los vehículos con cargas severas de Trabajo, manteniendo buena adherencia y gran resistencia a impactos por cargas.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Ancho de la cubierta: 8.25" Pulgadas
- 2.2. Medida de los aros: 15" Pulgadas
- 2.3. Nro. de telas: 12 Telas
- 2.4. Tipo de cubierta: para uso con cámaras Tubetype
- 2.5. Medida Cámara: 8.25 x 15 Pico Largo
- 2.6. Medida Protectores: 15" Pulgadas

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1 Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas cámaras y protectores ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/105/2023

Cubierta 7.50 X 15 (Montacargas)

Camara 7.50 X 15 Pico Largo

Protector aro 15"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para Montacargas de la flota de ANDE. Debe considerarse la utilización en los vehículos con cargas severas de Trabajo, manteniendo buena adherencia y gran resistencia a impactos por cargas.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: Semipantanera
- 2.2. Ancho de la cubierta: 7.50 Pulgadas
- 2.3. Medida de los aros: 15 pulgadas
- 2.4. Capacidad de carga mínima: 3000Kg
- 2.5. Tipo de cubierta: para uso con cámaras Tubetype
- 2.6. Presión de trabajo (mínimo): 90 Lbs/pulg.
- 2.7. Cantidad de Telas (mínimo): 10
- 2.8. Medida Cámara: 8.25 x 15 Pico Largo
- 2.9. Medida Protectores: 15" Pulgadas

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas

recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas cámaras y protectores ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta la fecha de producción, respaldar con declaración jurada.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el desmontaje, desarme, arme y montaje de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/106/2023

CUBIERTA PARA MINICARGADOR

12-16.5

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para Minicargadora de la flota de ANDE. Debe considerarse la utilización en los vehículos con cargas severas de Trabajo, manteniendo buena adherencia y gran resistencia a impactos por cargas.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Ancho de la cubierta: **12" Pulgadas**
- 2.2. Medida de los aros: **16.5" Pulgadas**
- 2.3. Nro. de telas: **10 Telas**
- 2.4. Tipo de cubierta: **para uso sin cámaras - Tubeles(TL)**
- 2.5. Capacidad de carga mínim: **2500 Kg z**
- 2.6. Presión de trabajo (mínimo): **60 Lb/pulg.**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/107/2023

CUBIERTA 215/80R 16 MT

LLANTA ARO 16"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **MUD TERRAIN**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **215 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **80%**
- 2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.5. Tipo de CUBIERTA: **Tubules(TL)**
- 2.6. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **900 Kg**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **160 km/h**
- 2.9. Medida llanta: **16" Pulgadas**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/108/2023

C U B I E R T A

245/75 R16 MT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Debe estar preparada para vehículos que desarrollan velocidades, sin perder sus capacidades de carga y autolimpieza, soportando fuertes impactos laterales.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **MUD TERRAIN**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **245 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.5. Velocidad Máxima (Km/h): **160 Km/H**
- 2.6. Tipo de cubierta: **Tubules (TL)**
- 2.7. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **1200 kg**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/109/2023

C U B I E R T A

245/75 R16 AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Debe estar diseñada para ser usada un 60% sobre asfalto y 40% sobre terreno Off-road.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **ALL TERRAIN**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **245 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.5. Velocidad Máxima (Km/h): **160 Km/H**
- 2.6. Tipo de cubierta: **Tubetes (TL)**
- 2.7. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **1200 kg**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica)

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/110/2023

CUBIERTA

245/70 R16 AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Debe estar diseñada para ser usada un 60% sobre asfalto y 40% sobre terreno Off-road.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **ALL TERRAIN**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **245 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **70%**
- 2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.5. Velocidad Máxima (Km/h): **160 Km/H**
- 2.6. Tipo de cubierta: **Tuberos (TL)**
- 2.7. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **1200 kg**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/111/2023

CUBIERTA

255/70 R16 MT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos agresivos, resbaladizos e inconsistentes, con capacidad de desprendimiento inmediato de barro, tierra y agua, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta, sin comprometer la seguridad.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **MUD-TERRAIN**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **255 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **70%**
- 2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.5. Tipo de aro o talón: **Tuberos**
- 2.6. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **900 Kg**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **160 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica)

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/112/2023

C U B I E R T A

255/70 R16 AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos agresivos, resbaladizos e inconsistentes. Debe estar diseñada para ser usada un 60% sobre asfalto y 40% sobre terreno Off-road.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **ALL-TERRAIN**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **255 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **70%**
- 2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.5. Tipo de aro o talón: **Tubeles**
- 2.6. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **900 Kg**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **160 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica)

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 13 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/113/2023

C U B I E R T A (PANTANERA - MUD)

235/85 R16

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos agresivos, resbaladizos e inconsistentes, con capacidad de desprendimiento inmediato de barro, tierra y agua, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta, sin comprometer la seguridad. 100% para terrenos lodosos.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Tracción y excavación, con canales transversales y bloques intercalados en los hombros.**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **235 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **85%**
- 2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.5. Tipo de aro o talón: **Tuberos**
- 2.6. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **900 Kg**
- 2.8. Velocidad Máxima Km/H: **160 Km/H**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 14 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/114/2023

C U B I E R T A

265/70 R-16 AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Con 60% asfalto y 40% tierra

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Todo Terreno (AT)**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **265 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **70%**
- 2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.5. Tipo de aro o talón: **Tuberos**
- 2.6. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**

2.7. Capacidad de carga mínima: **1400 Kg**

2.8. Velocidad Maxima Km/H: **180 Km/H**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 15 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/115/2023

C U B I E R T A

215/70 R16 AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Con un 60% asfalto y 40% tierra, All Terrain

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

2.1. Diseño de rodaje: **Todo Terreno (AT)**

2.2. Ancho de la cubierta: **215 mm.**

2.3. Perfil de la cubierta: **70%**

2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**

2.5. Tipo de CUBIERTA: **Tubelos(TL)**

2.6. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**

2.7. Capacidad de carga mínima: **800 Kg**

2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **190 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas,

cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 16 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/116/2023

C U B I E R T A

215/80 R16 AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Con 60% para asfalto y 40% tierra.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **ALL TERRAIN**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **215 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **80-85%**
- 2.4. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.5. Tipo de CUBIERTA: **Tubules(TL)**
- 2.6. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **900 Kg**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **160 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 17 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/117/2023

C U B I E R T A

205/75 R15 AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Radial AT**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **205 mm.**

- 2.3. Perfil de la cubierta: **70-75%**
- 2.4. Medida de los aros: **15 pulgadas**
- 2.5. Velocidad Máxima (Km/h): **190 km/h**
- 2.6. Tipo de aro o talón: **para uso sin cámaras - tubeless**
- 2.7. Presión de trabajo (mínimo): **30 Lb/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **700 kg**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el desmontaje, desarme, arme y montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 18 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/118/2023

C U B I E R T A

215/75 R15

AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Debe estar preparada para vehículos que desarrollan velocidades, sin perder sus capacidades de carga. Con una capacidad de 60% asfalto y 40% tierra.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **ALL TERRAIN (AT)**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **215 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **15 pulgadas**
- 2.5. Velocidad Máxima (Km/h): **160 km/h**
- 2.6. Tipo de cubierta: **para uso sin cámaras -tubeless**
- 2.7. Presión de trabajo (mínimo): **32 Lbs/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **800 Kg.**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 19 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/119/2023

C U B I E R T A

215/75 R15 MT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Debe estar preparada para vehículos que desarrollan velocidades, sin perder sus capacidades de carga. Con una capacidad de 40% asfalto y 60% tierra.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **MUD TERRAIN MT**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **215 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **15 pulgadas**
- 2.5. Velocidad Máxima (Km/h): **160 km/h**
- 2.6. Tipo de cubierta: **para uso sin cámaras -tubeless**
- 2.7. Presión de trabajo (mínimo): **32 Lbs/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **800Kg**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 20 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/120/2023

C U B I E R T A

235/75 R15 MT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en automóviles, camionetas y camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes laterales, con velocidad media alta. Debe estar preparada para vehículos que desarrollan velocidades, sin perder sus capacidades de carga. Diseñada para un 60% tierra y 40% asfalto.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Mud Terrain MT**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **235 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **15 pulgadas**
- 2.5. Velocidad Máxima (Km/h): **190 km/h**
- 2.6. Tipo de cubierta: **para uso sin cámaras -tubeless**
- 2.7. Presión de trabajo (mínimo): **32 Lbs/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **900 Kg**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, válvulas y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 21 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/121/202

C U B I E R T A

225/65 R17 AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **lisa**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **225 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **65%**
- 2.4. Medida de los aros: **17 pulgadas**
- 2.5. Capacidad de carga mínima: **900 kg**
- 2.6. Tipo de cubierta: **Radial - tubeless**
- 2.7. Presión de trabajo: **37 Lbs/pulg.**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **200 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 22 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/122/2023

C U B I E R T A

265/70 R17 AT

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Todo Terreno (AT)**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **265 mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **70%**
- 2.4. Medida de los aros: **17 pulgadas**
- 2.5. Tipo de CUBIERTA: **Tubules(TL)**
- 2.6. Presión de trabajo (mínimo): **35 Lb/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **1100 kg.**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **190 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de línea económica)

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 23 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/123/2023

C U B I E R T A

215/75 R17.5 LISA

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **lisa**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **215mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **17,5 pulgadas**
- 2.5. Nro. de telas: **12 telas**
- 2.6. Tipo cubierta: **tubeless**
- 2.7. Presión de trabajo: **90 Lbs/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **1600 Kg**
- 2.9. Velocidad Máxima (Km/h): **130 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 24 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/124/202

C U B I E R T A

215/75 R17.5 PARA TRACCIÓN

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Diseñada especialmente para ejes motrices.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Tracción**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **215mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **17,5 pulgadas**
- 2.5. Nro. de telas: **12 telas**
- 2.6. Tipo cubierta: **tubeless**
- 2.7. Presión de trabajo: **90 Lbs/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **1600 Kg**
- 2.9. Velocidad Máxima (Km/h): **130 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 25 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/125/2023

C U B I E R T A

215/75 R17.5 LISA 16

telas

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Para ejes libres en transportadora

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **lisa**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **215mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **17,5 pulgadas**
- 2.5. Nro. de telas: **16 telas**
- 2.6. Tipo cubierta: **tubeless**
- 2.7. Presión de trabajo: **90 Lbs/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **1950 Kg**
- 2.9. Velocidad Máxima (Km/h): **110 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 26 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/126/2023

C U B I E R T A

235/75 R17.5 LISA

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Para eje direccionales y libres.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **lisa**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **235mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **17,5 pulgadas**
- 2.5. Tipo cubierta: **tubeless**
- 2.6. Presión de trabajo: **90 Lbs/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **2000 Kg**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **110 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 27 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/127/2023

C U B I E R T A

235/75 R17.5 PARA TRACCIÓN

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Para ejes con tracción.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Tracción**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **235mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **75%**
- 2.4. Medida de los aros: **17,5 pulgadas**
- 2.5. Tipo cubierta: **tubeless**
- 2.6. Presión de trabajo: **90 Lbs/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **2000 Kg**

2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **110 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 28 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/128/2023

CUBIERTA 7.50 x 16 Semipantanera de 12 telas

CAMARA 7.50 x 16 Pico

Largo

Protector aro

16"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas y camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Semi-pantanera**
- 2.2. Diámetro de la cubierta: **7,50 pulgadas**
- 2.3. Medida de los aros: **16 pulgadas**
- 2.4. Nro. de telas: **12 telas**
- 2.5. Tipo de cubierta: **Diagonal-Tubetype(TT)**
- 2.6. Presión de trabajo: **75 Lgs/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **1400 Kg**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **100 km/h**
- 2.9. Medida Cámara: **7.50 x 16 Pico Largo**
- 2.10. Medida Protectores: **16" Pulgadas**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original de la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 29 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/129/2023

CUBIERTA 7.50 x 16 Lisa de 12

telas

CAMARA 7.50 x 16 Pico Largo

Protector Aro 16"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas y camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: Lisa
- 2.2. Diámetro de la cubierta: 7,50 pulgadas
- 2.3. Medida de los aros: 16 pulgadas
- 2.4. Nro. de telas: 12 telas
- 2.5. Tipo de cubierta: Diagonal-Tubetype(TT)
- 2.6. Presión de trabajo: 75 Lgs/pulg.
- 2.7. Capacidad de carga mínima: 1400 Kg
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): 100 km/h
- 2.9. Medidas de Camara: 7.50 x 16 Pico Largo
- 2.10. Medidas de Protector: 16"

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original de la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 30 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/130/2023

CUBIERTA 7.50 x 16 Lisa de 14 telas

CAMARA 7.50 x 16 Pico Largo

Protector Aro 16"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas y camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: Lisa
- 2.2. Diámetro de la cubierta: 7,50 pulgadas
- 2.3. Medida de los aros: 16 pulgadas
- 2.4. Nro. de telas: 14 telas
- 2.5. Tipo de cubierta: Diagonal-Tubetype(TT)
- 2.6. Presión de trabajo: 75 Lgs/pulg.
- 2.7. Capacidad de carga mínima: 1300 Kg
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): 100 km/h
- 2.9. Medidas de Camara: 7.50 x 16 Pico Largo
- 2.10. Medidas de Protector: 16"

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original de la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 31 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/131/2023

CUBIERTA DELANTERA 1.000 X 16 (TRACTOR)

CAMARA 1000 X 16

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en tractores agrícolas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización por terrenos agresivos, anegados o muy húmedos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos, cortes y con capacidad de autolimpieza.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Dimensión: 1000 X 16
- 2.2. Velocidad (Km/h) (mínimo): 32 Km/h
- 2.3. Nro. de telas o capacidad de carga (mínimo): 8 Telas
- 2.4. Tipo de aro o talón: para uso con cámaras
- 2.5. Medida de camara: 1000 X 16

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original de la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta la fecha de producción, respaldar con declaración jurada.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 32 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/132/2023

CUBIERTA LISA

7,50 x 15 - 16 telas

1.- OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN.-

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camionetas y camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Lisa**
- 2.2. Diámetro de la cubierta: **7,50 pulgadas**
- 2.3. Medida de los aros: **15 pulgadas**
- 2.4. Nro. de telas mínimo: **16 telas**
- 2.5. Tipo de cubierta: **Diagonal-Tubetype(TT)**
- 2.6. Presión de trabajo: **75 Lgs/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **2050 Kg**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **80 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original de la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 33 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -

DSA/MDV/135/2023

CUBIERTA 9.00 x 20 SEMIPANTANERA 14 Telas

CAMARA 9.00 x 20 Pico Corto

PROTECTOR ARO 20"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Semi Pantanera**
- 2.2. Diámetro de la cubierta: **9.00 pulgadas**
- 2.3. Medida de los aros: **20 pulgadas**
- 2.4. Nro. de telas: **14 Telas**
- 2.5. Tipo de cubierta: **Diagonal-Tubetype (TT)**
- 2.6. Presión de trabajo: **100 Lb/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **2300 kg**
- 2.8. Velocidad maxima Km/H: **100 Km/h**
- 2.9. Medida camara: **9.00 x 20 Pico Corto**
- 2.10. Medida protector: **20"**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4 . 1 . Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje,alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 34 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/136/2023

CUBIERTA 900 x 20 LISA DE 14 TELAS

CAMARA 9.00 x 20 PICO LARGO

PROTECTOR ARO 20"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Lisa**
- 2.2. Diámetro de la cubierta: **9.00 pulgadas**
- 2.3. Medida de los aros: **20 pulgadas**
- 2.4. Nro. de telas: **14 Telas**
- 2.5. Tipo de cubierta: **Diagonal-Tubetype (TT)**
- 2.6. Presión de trabajo: **100 Lb/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **2300 kg**
- 2.8. Velocidad máxima Km/H:**100 Km/h**
- 2.9. Medida camara: **9.00 x 20 PICO LARGO**

2.10. Medida protector: 20"

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 35 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/137/2023

CUBIERTA 1000 x 20 LISA DE 16 TELAS

CAMARA 1000 x 20 PICO LARGO

PROTECTOR ARO 20"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

2.1. Diseño de rodaje: Lisa

2.2. Diámetro de la cubierta: 10.00 pulgadas

2.3. Medida de los aros: 20 pulgadas

2.4. Nro. de telas: 16 Telas

2.5. Tipo de cubierta: Diagonal-Tubetype (TT)

2.6. Presión de trabajo: 100 Lb/pulg.

2.7. Capacidad de carga mínima: 2700 kg

2.8. Velocidad maxima Km/H: 100 Km/h

2.9. Medida camara: 1000 x 20 PICO LARGO

2.10. Medida protector: 20"

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 36 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/138/2023

CUBIERTA 1000 x 20 SEMIPANTANERA DE 16 TELAS

CAMARA 1000 x 20 PICO LARGO

PROTECTOR ARO 20"

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Semipantanera**
- 2.2. Diámetro de la cubierta: **10.00 pulgadas**
- 2.3. Medida de los aros: **20 pulgadas**
- 2.4. Nro. de telas: **16 Telas**
- 2.5. Tipo de cubierta: **Diagonal-Tubetype (TT)**
- 2.6. Presión de trabajo: **100 Lb/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **2700 kg**
- 2.8. Velocidad máxima Km/H: **100 Km/h**
- 2.9. Medida camara: **1000 x 20 PICO LARGO**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 37 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/139/2023

CUBIERTA 11.00 R20 DE 16 TELAS

CAMARA 11.00 x 20 PICO LARGO

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: Lisa
- 2.2. Diámetro de la cubierta: 11.00 pulgadas
- 2.3. Medida de los aros: 20 pulgadas
- 2.4. Nro. de telas: 16 Telas
- 2.5. Tipo de cubierta: Radial Tubeles (TL)
- 2.6. Presión de trabajo: 100 Lb/pulg.
- 2.7. Capacidad de carga mínima: 2700kg
- 2.8. Velocidad máxima Km/H: 100Km/h
- 2.9. Medida cámara: 11.00 x 20 PICO LARGO

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas, cámaras y protectores ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 38 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/140/2023

CUBIERTA RADIAL

295/80 R-22,5 LISA

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: Lisa
- 2.2. Ancho de la cubierta: 295mm.
- 2.3. Perfil de la cubierta: 80%
- 2.4. Medida de los aros: 22,5 pulgadas
- 2.5. Nro. de telas: 16 telas
- 2.6. Tipo cubierta: tubeless
- 2.7. Presión de trabajo: 100 Lbs/pulg.
- 2.8. Capacidad de carga mínima: 3000 Kg
- 2.9. Velocidad Máxima (Km/h): 130 km/h

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 39 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/141/2023

CUBIERTA 295/80 R-22,5 TRACCIÓN

LLANTA ARO 22,5 x 8.25

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **Tracción**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **295mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **80%**
- 2.4. Medida de los aros: **22,5 pulgadas**
- 2.5. Nro. de telas: **16 telas**
- 2.6. Tipo cubierta: **tubeless**
- 2.7. Presión de trabajo: **100 Lbs/pulg.**
- 2.8. Capacidad de carga mínima: **3000 Kg**
- 2.9. Velocidad Máxima (Km/h): **130 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 40 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/142/2023

CUBIERTA RADIAL

275/80 R-22,5 LISA

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Para ejes direccionales y libres.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: Lisa
- 2.2. Ancho de la cubierta: 275mm.
- 2.3. Perfil de la cubierta: 80%
- 2.4. Medida de los aros: 22,5 pulgadas
- 2.5. Nro. de telas: 16 telas
- 2.6. Tipo cubierta: tubeless
- 2.7. Presión de trabajo: 100 Lbs/pulg.
- 2.8. Capacidad de carga mínima: 3000 Kg
- 2.9. Velocidad Máxima (Km/h): 130 km/h

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 41 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/143/2023

CUBIERTA RADIAL

275/80 R-22,5 TRACCIÓN

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Para ejes direccionales y libres.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: TRACCIÓN
- 2.2. Ancho de la cubierta: 275mm.
- 2.3. Perfil de la cubierta: 80%
- 2.4. Medida de los aros: 22,5 pulgadas
- 2.5. Nro. de telas: 16 telas
- 2.6. Tipo cubierta: tubeless
- 2.7. Presión de trabajo: 100 Lbs/pulg.
- 2.8. Capacidad de carga mínima: 3000 Kg
- 2.9. Velocidad Máxima (Km/h): 130 km/h

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 42 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/144/2023

CUBIERTA RADIAL

385/65 R-22,5

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Para ejes direccionales y libres.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: **LISO**
- 2.2. Ancho de la cubierta: **385mm.**
- 2.3. Perfil de la cubierta: **65%**
- 2.4. Medida de los aros: **22,5 pulgadas**
- 2.5. Tipo cubierta: **tubeless**
- 2.6. Índice de Carga: **164Lbs/pulg.**
- 2.7. Capacidad de carga mínima: **10000 kg / 22046 lbs**
- 2.8. Velocidad Máxima (Km/h): **100 km/h**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 43 - ESPECIFICACIONES TÉCNICA - DSA/MDV/145/2023

CUBIERTA RADIAL

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Para ejes con Tracción

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: Lisa
- 2.2. Ancho de la cubierta: 315mm.
- 2.3. Perfil de la cubierta: 80%
- 2.4. Medida de los aros: 22,5 pulgadas
- 2.5. Nro. de telas: 16 telas
- 2.6. Tipo cubierta: tubeless
- 2.7. Presión de trabajo: 100 Lbs/pulg.
- 2.8. Capacidad de carga mínima: 3300 Kg
- 2.9. Velocidad Máxima (Km/h): 130 km/h

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas

LOTE N° 44 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/146/2023**CUBIERTA RADIAL**

315/70 R-22,5

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en camiones de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización de los vehículos con carga, por carreteras y autopistas, en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta. Para ejes direccionales y libres.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Diseño de rodaje: Lisa
- 2.2. Ancho de la cubierta: 315mm.
- 2.3. Perfil de la cubierta: 70%
- 2.4. Medida de los aros: 22,5 pulgadas
- 2.5. Nro. de telas: 16 telas
- 2.6. Tipo cubierta: tubeless
- 2.7. Presión de trabajo: 100 Lbs/pulg.
- 2.8. Capacidad de carga mínima: 3300 Kg
- 2.9. Velocidad Máxima (Km/h): 130 km/h

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 45 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/147/2023

CUBIERTA DELANTERA 14.9-24 DE 8 a 12 TELAS (TRACTOR)

CAMARA 14.9-24

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en tractores agrícolas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización por terrenos agresivos, anegados o muy húmedos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos, cortes y con capacidad de autolimpieza.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

2.1. Dimensión: **14.9-24**

2.2. Velocidad (Km/h): **32 Km/h**

2.3. Nro. de telas o capacidad de carga: **8 telas**

2.4. Tipo de aro o talón: **para uso con cámaras**

2.5. Medida camara: **14.9-24**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original de la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta la fecha de producción, respaldar con declaración jurada.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 46 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/148/2023

CUBIERTA 18.4 -34 (TRACTOR)

CAMARA 18.4 - 34

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en tractores agrícolas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización por terrenos agresivos, anegados o muy húmedos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos, cortes y con capacidad de autolimpieza.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Dimensión: **18.4 - 34**
- 2.2. Velocidad (Km/h): **32 Km/h**
- 2.3. Nro. de telas o capacidad de carga: **10 Telas**
- 2.4. Tipo de aro o talón: **para uso con cámaras**
- 2.5. Medida camara: **18.4 - 34**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original de la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta la fecha de producción, respaldar con declaración jurada.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 47 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/149/2023

CUBIERTA TRASERA 23.1 - 26 de 12 a 14 Telas (TRACTOR)

CAMARA 23.1-26

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en tractores agrícolas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización por terrenos agresivos, anegados o muy húmedos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos, cortes y con capacidad de autolimpieza.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Dimensión: **23.1-26**
- 2.2. Velocidad (Km/h) (minimo): **32 Km/h**
- 2.3. Nro. de telas o capacidad de carga (minimo): **12 a 14 Telas**
- 2.4. Tipo de aro o talón: **para uso con cámaras**
- 2.5. Medida camara: **23.1 - 26**

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original de la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta la fecha de producción, respaldar con declaración jurada.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/150/2023

CUBIERTA DELANTERA 14.9 - 26 DE 12 TELAS (TRACTOR)

CAMARA 14.9 - 26

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en tractores agrícolas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización por terrenos agresivos, anegados o muy húmedos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos, cortes y con capacidad de autolimpieza.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Dimensión: 14.9-26
- 2.2. Velocidad (Km/h): 32 Km/h
- 2.3. Nro. de telas o capacidad de carga: 12 telas
- 2.4. Tipo de aro o talón: para uso con cámaras
- 2.5. Medida camara: 14.9-26

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas.

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta la fecha de producción, respaldar con declaración jurada.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el desmontaje, desarme, arme y montaje de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

LOTE N° 49 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DSA/MDV/151/2023

CUBIERTA TRASERA 23.1 - 30 de 12 TELAS (TRACTOR)

CAMARA 23.1 - 30

1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas para uso en tractores agrícolas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilización por terrenos agresivos, anegados o muy húmedos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos, cortes y con capacidad de autolimpieza.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- 2.1. Dimensión: 23.1 - 30
- 2.2. Velocidad (Km/h) (mínimo): 32 Km/h
- 2.3. Nro. de telas o capacidad de carga (mínimo): 12 a 14 Telas
- 2.4. Tipo de aro o talón: para uso con cámaras
- 2.5. Medidas de camara: 23.1 - 30

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN:

3.1. Se deberá indicar el nombre del fabricante y país de origen de la cubierta ofertada. En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CÓDIGO DEL PRODUCTO:

4.1. Se deberá indicar el nombre comercial o código a fin de identificar las cubiertas ofertadas. (Aclarar si es producto original de la marca o si se trata de producto de línea económica).

5. FECHA DE FABRICACIÓN:

5.1. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta la fecha de producción, respaldar con declaración jurada.

6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:

El precio de la oferta, debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la ANDE, hasta completar el lote correspondiente al ítem, además se debe proveer camisas con las mismas medidas indicadas.

7. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar, si las cubiertas ofertadas, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las características correspondientes, además se deberá proveer catálogos de las cubiertas ofertadas.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

1. El Ing. Fabio A. Paredes Sequeira, Jefe del Dpto. de Mantenimiento de Vehículos de la ANDE (DSA/MDV), solicita el llamado a Licitación Pública Nacional, para la Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
2. El pedido se encuentra previsto en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y obedece a la necesidad de dar atención a los requerimientos de vehículos de la flota de la ANDE, atendiendo a la importancia de brindar la mayor seguridad a los vehículos que circulan por todo el territorio nacional.
3. Se trata de que un llamado periódico, esto obedece a la necesidad de contar con las cubiertas para vehículos de la flota de ANDE, debido a que actualmente los contratos con los cuales se venían adquiriendo dicho bien han llegado a sus vencimientos de los plazos de ejecución de contrato.
4. La presente especificación técnica es establecer las condiciones mínimas que deben satisfacer las cubiertas para vehículos de la flota de la ANDE, de acuerdo a las condiciones establecidas por el fabricante de los vehículos y a los trabajos realizados en ellos.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Fecha(s) Final(es) de Entrega de los Bienes
------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	---

	LOTE 1				(*) Conforme al Plan de Entregas, contados a partir de la recepción de la Orden de Entregas emitidos a través del Sistema SAP de ANDE.	(*) Dentro de los tres (3) días hábiles de la fecha de recepción de la Orden de Entregas emitidos a través del Sistema SAP de ANDE.
1	Cubierta trasera para Montacarga 6.50" x 10" - 10 Telas	5	10	Unidad		
2	Cámara Trasera para Montacarga 6.50" x 10" Pico Largo	5	10	Unidad		
3	Protector aro 10"	5	10	Unidad		
	LOTE 2					
1	Cubierta para Montacarga 7.00" x 12" de 10 Telas.	5	10	Unidad		
2	Cámara 7.00" x 12" Pico Largo	5	10	Unidad		
3	Protector aro 12"	5	10	Unidad		
	LOTE 3					
1	Cubierta para Montacarga 225/75 R 15	5	10	Unidad		
2	Cámara 225/75 15 Pico Largo	5	10	Unidad		
3	Protector aro 15"	5	10	Unidad		
	LOTE 4					
1	Cubierta para Montacarga 8.25 X 15 12 telas	5	10	Unidad		
2	Cámara 8.25 x 15 Pico Largo	5	10	Unidad		

3	Protector aro 15"	5	10	Unidad
	LOTE 5			
1	Cubierta para Montacarga 7.50" x 15"	4	8	Unidad
2	Cámara 7.50x 15 Pico Largo	4	8	Unidad
3	Protector aro 15"	4	8	Unidad
	LOTE 6			
1	Cubierta para Minicargadora 12"- 16.5" - 10 Telas	10	20	Unidad
	LOTE 7			
1	Cubierta MT 215/80 R 16 MT	200	400	Unidad
2	Llanta aro 16"	22	44	Unidad
	LOTE 8			
1	Cubierta 245/75R 16 MT	100	200	Unidad
	LOTE 9			
1	Cubierta 245/75R16 AT	100	200	Unidad
	LOTE 10			
1	Cubierta 245/70 R16 AT	50	100	Unidad
	LOTE 11			

1	Cubierta MUD-TERRAIN 255/70 R-16 MT	100	200	Unidad
	LOTE 12			
1	Cubierta 255/70 R-16 AT	25	50	Unidad
	LOTE 13			
1	Cubierta Pantanera 235/85 R-16	100	200	Unidad
	LOTE 14			
1	Cubierta 265/70 R16 AT	200	400	Unidad
	LOTE 15			
1	Cubierta 215/70 R-16 AT	10	20	Unidad
	LOTE 16			
1	Cubierta MT 215/80 R-16 AT	100	200	Unidad
	LOTE 17			
1	Cubierta Radial 205/75 R15 AT	50	100	Unidad
	LOTE 18			
1	Cubierta Radial 215/75R15 AT	50	100	Unidad
	LOTE 19			
1	Cubierta Radial 215/75 R15 MT	50	100	Unidad
	LOTE 20			

1	Cubierta Radial 235/75 R 15 MT	10	20	Unidad
	LOTE 21			
1	Cubierta Radial 225/65 R17 AT	4	8	Unidad
	LOTE 22			
1	Cubierta Radial 265/70 R17 AT	50	100	Unidad
	LOTE 23			
1	Cubierta Radial 215/75 R17.5 LISA	50	100	Unidad
	LOTE 24			
1	Cubierta Radial 215/75R17.5 TRACCION	50	100	Unidad
	LOTE 25			
1	Cubierta Radial 215/75 R17.5 LISA - 12 Telas	16	32	Unidad
	LOTE 26			
1	Cubierta Radial 235/75 R17.5 LISA	50	100	Unidad
	LOTE 27			Unidad
1	Cubierta Radial 235/75 R17.5 Tracción	100	200	Unidad
	LOTE 28			

1	Cubierta Semipantamera 7.50x16 -12 Telas	20	40	Unidad
2	Cámara 750 x 16 Pico Largo	20	40	Unidad
3	Protector Aro 16"	20	40	Unidad
	LOTE 29			
1	Cubierta LISA 7,50 x 16 12 Telas	5	10	Unidad
2	Cámara 7,50 x 16 Pico Largo	5	10	Unidad
3	Protector Aro 16"	5	10	Unidad
	LOTE 30			
1	Cubierta LISA 7,50 x 16 - 14 Telas	10	20	Unidad
2	Cámara 7,50 x 16 Pico Largo	10	20	Unidad
3	Protector Aro 16"	10	20	Unidad
	LOTE 31			
1	Cubierta para Tractor 1000 x 16 8 Telas	2	4	Unidad
2	Cámara 1000 x 16	2	4	Unidad
	LOTE 32			
1	Cubierta LISA 7.50 x 15 - 16 Telas	16	32	Unidad

	LOTE 33			
1	Cubierta Semipantanera 9.00x20-14Telas.	6	12	Unidad
2	Cámara 9.00 x 20 Pico Corto	6	12	Unidad
3	Protector Aro 20"	6	12	Unidad
	LOTE 34			
1	Cubierta LISA 9.00x20-14 Telas	10	20	Unidad
2	Cámara 9.00 x 20 Pico Largo	11	20	Unidad
3	Protector Aro 20"	10	20	Unidad
	LOTE 35			
1	Cubierta LISA 10.00 X 20	10	20	Unidad
2	Cámara 10.00 x 20 Pico Largo	10	20	Unidad
3	Protector Aro 20"	10	20	Unidad
	LOTE 36			
1	Cubierta Semipantanera 10.00 X 20 - 16 Telas	10	20	Unidad
2	Cámara 10.00 x 20 Pico Largo	10	20	Unidad
3	Protector Aro 20"	10	20	Unidad

	LOTE 37			
1	Cubierta Radial 11.00 R 20 - 16 Telas	5	10	Unidad
2	Cámara 1100 x 20 Pico Largo	5	10	Unidad
	LOTE 38			
1	Cubierta Radial 295/80 R22.5.	40	80	Unidad
	LOTE 39			
1	Cubierta Radial 295/80 R22.5 TRACCION	50	100	Unidad
2	Llanta aro 22.5 x 7.25	10	20	Unidad
	LOTE 40			
1	Cubierta Radial 275/80 R22.5 LISA	50	100	Unidad
	LOTE 41			
1	Cubierta Radial 275/80 R 22.5 TRACCION	100	200	Unidad
	LOTE 42			
1	Cubierta Radial 385/65 R 22.5	6	12	Unidad
	LOTE 43			
1	Cubierta Radial 315/80 R 22.5 TRACCION	6	12	Unidad
	LOTE 44			

1	Cubierta Radial 315/70 R22.5 LISA	6	12	Unidad
	LOTE 45			
1	Cubierta para Tractor- Delantera - 14.9-24 - 8 Telas	6	12	Unidad
2	Cámara 14-9- 24	6	12	Unidad
	LOTE 46			
1	Cubierta para Tractor-18.4-34 - 10 Telas	2	4	Unidad
2	Cámara 18,4 - 34	2	4	Unidad
	LOTE 47			
1	Cubierta para Tractor- Trasera 23.1-26 -12 a 14 Telas	2	4	Unidad
2	Cámara trasera 23.1 - 26	2	4	Unidad
	LOTE 48			
1	Cubierta para Tractor- Direccional- 14.9-26 - 12 Telas	3	6	Unidad
2	Cámara 14.9- 26	3	6	Unidad
	LOTE 49			

1	Cubierta para Tractor-Trasera 23.1-30 -12 a 14 Telas	2	4	Unidad
2	Cámara 23.1 - 30	2	4	Unidad

(*) Depósito de ANDE Avda. Boggiani y Facundo Machain de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 hs y los Depósitos habilitados por el Departamento de Administración de Materiales de la ANDE ubicados en las regionales de Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este y Zona Norte de la Región Oriental.

La Contratante emitirá a través del Departamento de Mantenimiento de Vehículos una Orden de Entrega de Cubiertas, Cámaras y Protectores, conforme a las necesidades, en donde se detallaran las cantidades, precio, tipo, descripción y plazo de entrega requerido.

La Contratante se reserva el derecho de determinar la cantidad de bienes a ser solicitados, según las necesidades del mismo y las disponibilidades presupuestarias. El plazo de entrega de las cubiertas, cámaras y protectores debe ser dentro de los tres (3) días hábiles de la fecha de recepción de la Orden de Entrega de Cubiertas, Cámaras y Protectores.

El Proveedor entregará el suministro en el Depósito del Departamento de Administración de Materiales de la ANDE, ubicado en Avda. Boggiani y Dr. Facundo Machaín de Asunción y/o Depósitos Regionales del Departamento de Administración de Materiales de la ANDE, para lo cual los proveedores deberán contar con sus Sucursales o Distribuidores autorizados por el representante de la marca, como mínimo, en las ciudades de Asunción, Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este y Zona Norte de la Región Oriental.

El suministro deberá ser entregado en base a las especificaciones requeridas en la Orden de Entrega de Cubiertas, Cámaras y Protectores emitida por la Contratante, la cual deberá estar debidamente suscrita por el funcionario autorizado del Departamento de Mantenimiento de Vehículos, aclaración de nombre e indicación del número de orden de suministro correspondiente.

Asimismo, estará a cargo del Proveedor en sus Sucursales o Distribuidores autorizados correspondientes, el desmontaje y montaje de las cubiertas, cámaras y protectores, incluyendo los servicios de alineación y balanceo de las ruedas. El Proveedor deberá contar como mínimo de una unidad de apoyo móvil que cuente con equipamientos necesarios para realizar los servicios de desmontaje, montaje y balanceos de las cubiertas, para los lugares donde la ANDE requiera de estos servicios.

El precio de estos servicios deberá estar incluido en el precio de cada lote ofertado.

El Proveedor deberá facilitar a la Contratante, la verificación del desempeño de sus funciones en todas las fases de los trabajos del desmontaje y montaje de las cubiertas, cámaras y protectores, debe primar los criterios y recomendaciones del fabricante, con técnicas correctas, a efecto de salvaguardar la seguridad del vehículo en su desplazamiento y protección del medio ambiente.

Todas las cubiertas, cámaras y protectores reemplazados de los vehículos de la ANDE deberán ser entregadas a la Contratante, debidamente identificado al móvil de la ANDE reemplazado, a efectos de la previsión de entrega de la unidad administradora del contrato de las cubiertas, cámaras y protectores en desuso al Departamento de Selección y Enajenación de Materiales (DSA/SEM) de la ANDE.

La Contratante se reserva el derecho de determinar la cantidad de servicios a ser ejecutados, según las necesidades del mismo y las disponibilidades presupuestarias. La Vigencia es de 36 (treinta y seis) meses a partir de la firma del contrato.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

ANDE - LPN 1767 - 2023 Asunción - Paraguay.

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Las inspecciones y pruebas se realizarán conforme a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, si los mismos se ajustan a las características generales y técnicas consignadas en las Especificaciones Técnicas de la Convocante.

El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la Contratante o de su representante, ni la emisión de informes de resultados de pruebas, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato. Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos y Observar y Respetar el Código de Ética Institucional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), publicado en www.ande.gov.py.

Inspecciones de la Contratante:

Una vez que el Proveedor haya cumplido con lo establecido en el Plan de Entregas en el lugar indicado en el mismo, se procederá a una inspección y verificación de Los bienes y/o servicios, con los documentos pertinentes.

Documentos de Recepción Provisional y Definitiva:

La Contratante, a través de la Unidad Administradora del Contrato, verificará que los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se hayan ajustado a las Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales, para proceder a la emisión del. Certificado de Recepción Provisional, a pedido del Proveedor o de oficio, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega efectuada de conformidad al Plan de Entregas del Contrato o sus eventuales prórrogas autorizadas por la Contratante.

A partir de La fecha de emisión del Certificado de Recepción Provisional correspondiente, se inicia el Periodo de la Garantía de los bienes.

Al término de dicho plazo, la Contratante, a través de la Unidad Administradora del Contrato, efectuará las comprobaciones de que el Proveedor ha cumplido satisfactoriamente con todo lo previsto en los documentos del contrato y emitirá dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, el Acta de Recepción Definitiva.

La emisión del Acta de Recepción Definitiva significará el cumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones contractuales, y le dará derecho a solicitar la cancelación de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
 2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
- Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.
3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
 4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
 5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
 6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
 7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias

para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:		
INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN <i>PREVISTA</i>
Nota de Remisión / Acta de Recepción	Nota de Remisión / Acta de Recepción	Conforme al plan de entregas, por tratarse de un Contrato Abierto.
Acta de Recepción Definitiva	Acta de Recepción Definitiva	Conforme a las Condiciones Contractuales, culminado la Garantía del Bien, dentro de los treinta (30) días posteriores.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación;

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del consorcio constituido.

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no está de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

La responsabilidad por el transporte de los bienes hasta el lugar de entrega de los bienes recaerá en el Proveedor

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la Resolución de adjudicación.

2. La Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a

quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos se harán en base a los precios que figuran en la Lista de Precios, dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la presentación de la solicitud de Pago acompañada de la LIQUIDACIÓN PRO-FORMA correspondiente a los bienes entregados y verificados de conformidad al Plan de Entregas establecido, previa deducción de multas, si las hubiere.

El monto abonado al Proveedor adjudicado será realizado conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2023, y los pagos realizados en ejercicios próximos se encuentran supeditados a la aprobación del presupuesto de los años (2024, 2025 y 2026).

Se deberá presentar una Certificación de Cuenta Bancaria emitida por el Banco para proceder a realizar los pagos vía transferencia bancaria.

La Solicitud de Pago y la Liquidación Pro-forma deberán estar correctamente elaboradas de acuerdo a los formatos que se incluyen en los Formularios.

Asimismo, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos, estos serán devueltos para su correcta

presentación y el plazo en este lapso quedará suspendido. La Unidad Administradora del Contrato realizará la verificación de la LIQUIDACIÓN PRO-FORMA y en caso de no tener ningún reparo, solicitará al Proveedor la remisión de la Factura Legal con fecha del mes vigente al momento de presentación, **con fecha límite hasta el día 20.**

Se retendrá en concepto de contribución, el equivalente a cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07, que modifica el Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y a lo establecido en el Artículo N° 278 de la Ley N° 7050/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación Vigente para el Ejercicio Fiscal 2023".

El Proveedor para tener derecho a todo pago deberá cumplir con lo establecido en la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los comprobantes que expidan por las ventas que efectúen y/o servicios que presten a la Institución.

La Solicitud de Pago y la Liquidación Pro-forma, deberá ser presentada a través de una Nota por el portal de Mesa de Entrada de ANDE (www.ande.gov.py), el cual generará un número de Expediente y de ID en el Sistema para seguimiento.

La Unidad Administradora del Contrato (UAC) verificará el pedido y autorizará el pago, adjuntando los documentos respaldatorios.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Anticipo solo para MIPYME: La Contratante abonará al Proveedor el cinco por ciento (5%) **del monto mínimo del Contrato.**

Dentro de los diez (10) días calendario posterior a la firma del Contrato, el Proveedor deberá presentar la solicitud de cobro de anticipo acompañada de:

- a) Garantía de Cumplimiento,
- b) Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto anticipado.
- c) La Liquidación Pro Forma.

Dichos documentos deberán ser presentadas a través de una Nota por el portal de Mesa de Entrada de ANDE (www.ande.gov.py), el cual generará un número de Expediente y de ID en el Sistema para seguimiento, a excepción de las Garantías que serán entregadas en el Departamento de Seguros - 5to Piso - Sede Central de la ANDE.

La Unidad que administra el Contrato notificará fehacientemente al Proveedor la disponibilidad del Anticipo.

El monto anticipado será deducido por el Proveedor en las facturas, en el mismo porcentaje establecido.

El pago será realizado dentro de los quince días (15) siguientes a la presentación de la solicitud de cobro de anticipo.

Asimismo, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos este plazo quedará suspendido hasta su debida presentación.

La Garantía de Anticipo podrá adoptar una de las siguientes formas:

- a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay.
 - b. Póliza de seguros emitida por una aseguradora autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay.
- La cobertura inicial de la Garantía de Anticipo deberá ser emitida por el plazo máximo de entrega

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerado como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

En caso de variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), igual o mayor al quince por ciento (15%) respecto al IPC vigente en el mes de apertura de ofertas el precio del Contrato estará sujeto a ajustes de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Ap = P \times IPC1 / IPC0$$

Dónde:

Ap = Ajuste de Precios

P = Precio del Contrato

IPC1 = IPC publicado por el Banco Central del Paraguay correspondiente al mes de entrega del suministro.

IPC0 = IPC publicado por el Banco Central del Paraguay correspondiente al mes de apertura de ofertas.

El Proveedor presentará las facturas por ajustes en forma independiente de las facturas específicas de las entregas efectuadas.

Los montos de los reajustes deberán ser calculados y establecidos para la entrega del suministro previsto en el Plan de Entregas.

En caso que el Proveedor se halle atrasado con respecto al Plan de Entrega no se reconocerá el reajuste de precios.

El ajuste será aplicado a aquella parte del suministro pendiente de entrega luego de la variación del IPC.

Dicha solicitud deberá ser presentada antes de la emisión del Acta de Recepción Definitiva del bien, caso contrario no será procesada.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,001

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

-
1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
 2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
 3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.
-

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
 2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
 3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
 4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
 5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
 6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.
-

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Por falta de constitución y entrega oportuna de las garantías y eventuales solicitudes de prórroga de las mismas.

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado

por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

