

## Consultas Realizadas

# Licitación 440675 - ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD

### Consulta 1 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>1. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 1 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: "Cartuchos calibre 12/70 con balines múltiples de goma, de 14 a 16 perdigones con dureza entre 54 a 55 A (dureza shore), culote de largo mínimo de 20mm y máximo 25mm." El pedido se funda en primer lugar en base a que no existen cartuchos calibre 12 con culote de largo 2mm, por lo cual se entiende que pudo haber un error involuntario al momento de la transcripción y en segundo lugar, se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.		

### Consulta 2 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>4. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 4 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Cartuchos calibre 12/70 con balines múltiples de goma, de 14 a 16 perdigones con dureza entre 54 a 55 A (dureza shore), culote de largo mínimo de 20mm y máximo 25mm. El pedido se funda en primer lugar en base a que no existen cartuchos calibre 12 con culote de largo 2mm, por lo cual se entiende que pudo haber un error involuntario al momento de la transcripción y en segundo lugar, se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.		

### Consulta 3 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>3. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 3 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Cartuchos calibre 12/70 con balines múltiples de goma, de 14 a 16 perdigones con dureza entre 54 a 55 A (dureza shore), culote de largo mínimo de 20mm y máximo 25mm. El pedido se funda en primer lugar en base a que no existen cartuchos calibre 12 con culote de largo 2mm, por lo cual se entiende que pudo haber un error involuntario al momento de la transcripción y en segundo lugar, se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.		

## Consulta 4 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>2. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 2 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: "Cartuchos calibre 12/70 con balines múltiples de goma, de 14 a 16 perdigones con dureza entre 54 a 55 A (dureza shore), culote de largo mínimo de 20mm y máximo 25mm." El pedido se funda en primer lugar en base a que no existen cartuchos calibre 12 con culote de largo 2mm, por lo cual se entiende que pudo haber un error involuntario al momento de la transcripción y en segundo lugar, se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
<p>Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.</p>		

## Consulta 5 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>5. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 5 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Granada de humo, agente activo ortoclorobencilidenmalononitrilo, tiempo de descarga de aproximadamente 30 segundos +/- 10 segundos, sistema de accionamiento mecánico. El cuerpo de la granada debe ser de aleación de aluminio. Diámetro externo: mínimo 57mm y máximo de 68mm, Longitud total: 133 mm como mínimo y 160 mm como máximo. Espoleta tipo M201, Peso máximo de granada: 470 gramos. Puede ser arrojado por bocachas lanzadoras de escopetas. Se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
<p>Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.</p>		

## Consulta 6 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>6. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 6 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Granada de humo, agente activo ortoclorobencilidenmalononitrilo, tiempo de descarga de aproximadamente 30 segundos +/- 10 segundos, sistema de accionamiento mecánico. El cuerpo de la granada debe ser de aleación de aluminio. Diámetro externo: mínimo 57mm y máximo de 68mm, Longitud total: 133 mm como mínimo y 160 mm como máximo. Espoleta tipo M201, Peso máximo de granada: 470 gramos. Puede ser arrojado por bocachas lanzadoras de escopetas. Se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
<p>Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.</p>		

## Consulta 7 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>7. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 7 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Proyectil de calibre 37/38 mm. de agente activo ortoclorobencilidenmalononitrilo (CS), sistema de accionamiento de percusión, de cuerpo de aluminio, a ser utilizado en lanzacohetes, de largo alcance y con grandes formaciones de humo, de un solo cuerpo. Longitud total máxima de: 125mm. Tiempo de descarga mínimo 20 segundos y máximo 40 segundos, alcance mínimo de 130 metros. Peso máximo: 225 (+/-10) gramos. Compatibilidad con lanzadores de granada de calibre 37/38mm M203 y M79. Se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
<p>Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.</p>		

## Consulta 8 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>8. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 8 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Proyectil de calibre 37/38 mm. de agente activo ortoclorobencilidenmalononitrilo (CS), sistema de accionamiento de percusión, de cuerpo de aluminio, a ser utilizado en lanzacohetes, de largo alcance y con grandes formaciones de humo, de un solo cuerpo. Longitud total máxima de: 125mm. Tiempo de descarga mínimo 20 segundos y máximo 40 segundos, alcance mínimo de 130 metros. Peso máximo: 225 (+/-10) gramos. Compatibilidad con lanzadores de granada de calibre 37/38mm M203 y M79. Se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
<p>Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.</p>		

## Consulta 9 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>18. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 18 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Granada de humo, agente activo ortoclorobencilidenmalononitrilo, tiempo de descarga de aproximadamente 30 segundos +/- 10 segundos, sistema de accionamiento mecánico. El cuerpo de la granada debe ser de aleación de aluminio. Diámetro externo: mínimo 57mm y máximo de 68mm, Longitud total: 133 mm como mínimo y 160 mm como máximo. Espoleta tipo M201, Peso máximo de granada: 470 gramos. Puede ser arrojado por bocachas lanzadoras de escopetas. Se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
<p>Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.</p>		

## Consulta 10 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>9. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 9 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Proyectil de calibre 37/38 mm. de agente activo ortoclorobencilidenmalononitrilo (CS), sistema de accionamiento de percusión, de cuerpo de aluminio, a ser utilizado en lanzacohetes, de largo alcance y con grandes formaciones de humo, de un solo cuerpo. Longitud total máxima de: 125mm. Tiempo de descarga mínimo 20 segundos y máximo 40 segundos, alcance mínimo de 130 metros. Peso máximo: 225 (+/-10) gramos. Compatibilidad con lanzadores de granada de calibre 37/38mm M203 y M79. Se solicita la modificación de las EETT con el fin de permitir mayor participación a los distintos oferentes, fundado en el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021 De Suministro y Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
<p>Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.</p>		

## Consulta 11 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>19. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 19 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Gas Pimienta - Fabricados para la defensa personal y de antidisturbios, de acción irritante. Accionar manual y provisto de empuñadura preferentemente de color negro. Tamaño 9,15" de longitud, de 2.60" de diámetro. La solicitud obedece a que los gas pimienta en aerosol de tamaño 6,25" de longitud y de 1.50" de diámetro normalmente no vienen provistos con empuñadura y los de mayor tamaño son ideales para situaciones de control antiterrorista ya que poseen mayor tiempo de descarga y mayor capacidad de alcance.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
<p>Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.</p>		

## Consulta 12 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>20. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 20 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: Gas Pimienta - Fabricados para la defensa personal y de antidisturbios, de acción irritante. Accionar manual y provisto de empuñadura preferentemente de color negro. Tamaño 9,15" de longitud, de 2.60" de diámetro. La solicitud obedece a que los gas pimienta en aerosol de tamaño 6,25" de longitud y de 1.50" de diámetro normalmente no vienen provistos con empuñadura y los de mayor tamaño son ideales para situaciones de control antiterrorista ya que poseen mayor tiempo de descarga y mayor capacidad de alcance.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
<p>Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.</p>		

## Consulta 13 - Suministros Requeridos Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
21. En el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, Especificaciones Técnicas - CPS para el ITEM N° 21 se solicita respetuosamente a la Convocante aceptar las EETT siguientes: proyectil de calibre 40mm. Consta de 3 sub-municiones de agente activo ortoclorobencilidenmalononitrilo (CS), sistema de accionamiento de percusión, de cuerpo de aluminio, a ser utilizado en lanzagranadas múltiples. Longitud total máxima menor a 140mm. Alcance mínimo de 70 metros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.		

## Consulta 14 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
En el Sección "Datos de la Convocatoria" apartado "Muestras" se solicita respetuosamente a la Convocante eliminar el requisito de presentar muestras para todos los ítems. El pedido obedece a que la mayoría de los ítems requeridos son bienes restringidos al uso por parte de Órganos de Defensa y Seguridad del Estado según versa la Ley 4036/10 de Armas de Fuego, Sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines, y por ende los mismos solo pueden ser importados en base a permisos de importación (emitidos por la DIMABEL, el plazo para emisión de los mismos es de aproximadamente dos semanas) y al mismo tiempo se encuentran sujetos a obtención de licencia de exportación del país de origen (puede demorar de semanas a meses obtenerlos) motivo por el cual la mayoría de los Posibles Oferentes se verán imposibilitados de participar del presente llamado, salvo los que ya hayan tenido conocimiento del llamado e importado dichos bienes como muestras a través de la DIMABEL lo cual va en detrimento del principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en la Ley 7021. Al mismo tiempo, no se indica en el PBC la realización de pruebas con las muestras por lo cual las EETT pueden ser analizadas por el Comité de Evaluación de Ofertas mediante la presentación de Catálogos y Fichas técnicas de los productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.		

## Consulta 15 - Planilla de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Se solicita a la Convocante favor aclarar el Item N° 17 de la Planilla de Precios "Proyectil calibre 12mm act. 4", no coincide con lo solicitado en el apartado Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones que hace referencia a cartuchos calibre 5.56x45mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2024
Se solicita al potencial oferente remitirse a la Adenda N° 1 - PBC V2.		