

## Consultas Realizadas

# Licitación 449169 - LLAMADO MOPC N° 39/2024 OBRA DE REHABILITACIÓN RUTA GRANEROS DEL SUR

### Consulta 1 - Kmz de las trazas

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2024
Por este medio se pide la referenciación de KMZ de ambos lotes por favor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
se procede a publicar lo solicitado.		

### Consulta 2 - PLIEGO

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
Con relación a los criterios de evaluación y calificación, Item 2.3 Experiencia Especifica, que pide demostrar "Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos 2 (dos) contratos en los últimos 5 (cinco) años cada uno por un valor mínimo de : - Lote 1: Gs 43.500.000, - Lote 2: Gs 41.250.000", a los efectos de poder permitir la participación de un mayor número de empresas nacionales con experiencia en este tipo de obras solicitamos que este requisito, para el caso de consorcios, al menos un socio cumpla con al menos el 70 % del mismo y que cada uno de los demás socios deba cumplir con por lo menos el 30 % del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
No mantenemos en los criterios establecidos, los cuales se encuentran acordes al tipo de obra licitada.		

### Consulta 3 - Consulta 01

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
En las EETT del Lote 1, ítem 2.1 Bacheo Profundo, se indica que el método de medición y forma de pago será en metros cúbicos (m3). Sin embargo, en la lista de cantidades figura como unidad de medida metros cuadrados (m2). Solicitamos revisión y confirmación del método de medición y forma de pago del ítem 2.1 Bacheo Profundo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
El mismo debe ser metros cúbicos (m3), se procederá a corregir con la emisión de una adenda.		

### Consulta 4 - Consulta 02

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
Consultamos el ancho de la franja de dominio a ser considerado para la realización de las obras en ambos lotes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
El ancho a considerar debe ser de 30 metros, ancho establecido para Rutas Departamentales.		

## Consulta 5 - Consulta 03

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
En el PBC, DOC-2, IAL 1.13, se menciona que se realizará una reunión previa a la presentación de las ofertas en fecha y hora establecida en el SICP. Sin embargo, en el SICP no se especifican los detalles de la misma. Consultamos si se realizará la junta de aclaraciones previa a la presentación de las ofertas, y si la presencia es de carácter sustancial para la presentación de las mismas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
Por el momento no será realizado la junta de aclaraciones. Se estará avisando si finalmente se realizara la misma. No es sustancial la presencia en la misma en caso de realizarse.		

## Consulta 6 - Consulta 04

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
Respecto a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, si bien en el punto 6 de DOC-1 se mencionan montos fijos para las garantías de cada lote, en los datos de la convocatoria se menciona que deben ser por el 3% del monto ofertado. De manera a ser precisos en los montos a asegurar, consultamos el criterio para la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
Las garantías a presentar deben ser de acuerdo a los montos fijos establecidos en los documentos de licitación, los cuales representan el 3% de los costos referenciales.		

## Consulta 7 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
Podria facilitar la Planilla de computo en formato digital de ambos lotes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
Se procederá a publicar los mismos a través de la emisión de una adenda.		

## Consulta 8 - Estudio de Costo

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
Se consulta si es exigencia la presentacion de analisis de precios de todos los items a ofertar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
No es exigencia, no obstante, durante la evaluación podrá ser solicitada.		

## Consulta 9 - Precio de referencia

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
Se consulta si es posible facilitar los precios de referencia de todos los items, ya que el precio referencia solo se muestra en el monto total		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
Dichos precios no serán compartidos, se ha presentado los montos referenciales totales por cada lote.		

## Consulta 10 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2024
Consulta 05. Solicitamos la provisión de los planos de las cunetas revestidas de hormigón, así también de los disipadores de energía para una correcta cotización de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
Se procederá a proveer los mismos a través de la emisión de una adenda.		

## Consulta 11 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2024
El Componente Clave " Reciclado en frio de plataforma con equipo ambulo operante" entendemos se refiere a haber ejecutado el rubro "Fresado de Carpeta". Es correcta nuestra interpretacion?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
No es correcta la interpretación, la experiencia requerida es de reciclado, lo cual es distinto al fresado.		

## Consulta 12 - 1.13 Reunion de Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2024
Solicitamos aclarar fecha y hora de la Reunión de Aclaración mencionada en las Instrucciones a los Oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
Por el momento no será realizado la junta de aclaraciones. Se estará avisando si finalmente se realizara la misma.		

## Consulta 13 - Experiencia especifica

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2024
En el caso de contratos tipo CREMA que ya cuentan con Recepción Provisoria o Certificado de Aceptación de las Obras de Puesta a Punto pero aun se encuentran en etapa de mantenimiento, consultamos si serán válidos para cumplir con los requisitos de experiencia específica. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
Si, serán válidos los contratos Tipo CREMA que cuentan con Recepción Provisoria o Certificado de Aceptación de las Obras de Puesta a Punto pero aún se encuentran en etapa de mantenimiento.		

## Consulta 14 - Suma Provisional Lote 1 y Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2024
Con relación al ítem Suma Provisional tanto en el Lote 1 y Lote 2, cuyos montos a considerar son Gs 2.699.795.412 y Gs 2.620.647.273 respectivamente; estos montos en la planilla de cantidades ¿deberá aparecer como precio de venta? es decir ¿incluyendo impuestos, y demás coeficientes aplicados a los demás ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
Los precios establecidos son con IVA incluido. Los mismos deben cotizarse aplicando los coeficientes aplicados a los demás ítems.		

## Consulta 15 - Pago ETAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2024
En las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) dice:  ... " Pago por las ETAS 8. Los costos de las diferentes actividades definidas en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales se consideran incluidos en: a. Obras de rehabilitación: en el precio global del rubro A - "Obras de rehabilitación", que será pagado mensualmente de acuerdo a la Planilla de Certificación Mensual, ítem ETAS, conforme a lo establecido en Volumen 2 "Requisitos de las Obras". b. Obras Extraordinarias: en el precio fijado por dichas obras conforme a lo establecido en el Capítulo 4 del Volumen 2 "Requisitos de las Obras". ...."  Sin embargo en la planilla de cantidades no existe el Item ETAS como se menciona, tampoco existe lo citado en el inciso b.  Favor Aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2024
Los costos de las diferentes actividades definidas en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales deberán ser incluidos en forma subsidiaria dentro de los precios ofertados para la obra, siendo el precio a oferta total uno solo.		

## Consulta 16 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2024
Con relación al Criterio de Experiencia Especifica,  Favor aclarar si los parámetros que se deben cumplir son los que se mencionan en Obras Similares ( pavimentación asfáltica, señalizacion y componente clave) y si cada integrante debe cumplir con por lo menos uno de ellos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Los parámetros a cumplir son los mencionados en el apartado experiencia específica en particular lo relativo a Obras similares. Asimismo los oferentes deben igualmente cumplir con el monto de experiencia establecido para cada lote. Al menos un socio debe cumplir con los requisitos, de acuerdo a lo establecido en los criterios.		

## Consulta 17 - Consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
Si dos empresa jurídicas o Unipersonales desean participar en Consorcio deben tener en cuenta para el Acta de Intención de Consorciamiento, el decreto 9823 del 11 de Agosto 2023 en su Capitulo II, Artículo 18 y la Ley 7021/2022 en sus Artículos 20 y 22. Es correcta la interpretación.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Puede utilizarse lo establecido en dichas reglamentaciones, con excepción al requisito de estar registrado previamente como proveedor, lo cual no aplica para este proceso.		

## Consulta 18 - Garantía de seriedad de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
----------	-------------------	------------

Garantía de seriedad de oferta: en la IAL 1.5 se establece que los licitantes podrán cotizar indistintamente uno o todos los lotes que deseen, pero solo podrán ser adjudicados en un lote, y teniendo en cuenta que para el Lote 1 se solicita GS 1.617.000.000 y para el Lote 2: GS 1.527.000.000, se consulta a la convocante para el caso que se oferte en más de un lote, ¿se podrá presentar una única Garantía cuyo valor sea el mayor de entre los lotes en el que presente ofertas de modo a garantizar la cobertura por cualquiera de ellas? o la garantía deberá abarcar la sumatoria de los montos previstos en el lote 1 y lote 2?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
-----------	--------------------	------------

Se deberá presentar una garantía por cada lote que se cotice. Se procederá a corregir a través de una adenda el punto IAL 1.5, pues no existe restricción sobre la cantidad de lotes a adjudicar a una participante.

## Consulta 19 - Garantía de seriedad de oferta:

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
----------	-------------------	------------

Garantía de seriedad de oferta: solicitamos a la convocante aclarar la forma de instrumentación de la Garantía de seriedad de oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
-----------	--------------------	------------

La Garantía de Seriedad deberá instrumentarse en forma de una Póliza de seguro de caución con cláusula a primer requerimiento a nombre del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tal como se indica en el IAL 1.17.

## Consulta 20 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
----------	-------------------	------------

Experiencia específica: se consulta si los dos contratos solicitados para acreditar la experiencia específica deben ser reunidos por lote (dos contratos por cada lote) o es el criterio es por ambos lotes (1 contrato por cada lote).

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
-----------	--------------------	------------

Deberán presentarse dos contratos por lote.

## Consulta 21 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
----------	-------------------	------------

Experiencia específica: En caso que un oferente cotice para ambos lotes, considerará la convocante cumplido el requisito de experiencia específica en caso que un oferente presente dos contratos cuyos valores sean iguales o superiores a los montos del lote 1?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
-----------	--------------------	------------

Si podrán presentar oferta económica en ambos lotes, sin embargo para ser adjudicado en más de un lote, deberán cumplir con la sumatoria de los criterios establecidos para cada lote.

## Consulta 22 - Experiencia General y específica

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
Favor establecer los años que serán considerados para la evaluación de los últimos 5 años, atendiendo a que no se ha proveído dicha información.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Se considera los 5 últimos años contados desde la fecha de apertura de ofertas.		

## Consulta 23 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
Favor aclarar la Experiencia específica solicitada: ¿la convocante dará por cumplida la experiencia si un oferente presenta dos contratos con los montos mínimos previstos, siempre y cuando en cada uno de esos contratos se haya ejecutado alguno de los componentes claves detallados? o se deberá presentar dos contratos con los montos mínimos y otros contratos donde se haya ejecutado los componentes claves?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
La convocante dará por cumplida la experiencia si un oferente presenta dos contratos con los montos mínimos previstos, siempre y cuando en cada uno de esos contratos se hayan ejecutado los componentes claves detallados.		

## Consulta 24 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
Experiencia específica: Al establecer satisfactoria y sustancialmente, qué implica? se debe contar con un porcentaje de ejecución o algún tipo de recepción? o con tal que el oferente demuestre que se adecua a los parámetros requeridos (monto, cantidades de actividades claves solicitadas) será considerada cumplida la experiencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Implica que las obras debieron haber culminado en forma satisfactoria y sustancialmente, y debe ser demostrado con la presentación de certificado de obras o certificado emitido por el contratante.		

## Consulta 25 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
Experiencia específica: en caso que el contrato haya sido finalizado dentro del periodo de los últimos 5 años a los que se refiere en el requerimiento, se tendrá por cumplida la experiencia específica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Si, se tendrá por cumplida la experiencia.		

## Consulta 26 - Personales y Maquinarias

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
¿Cómo será evaluado el cumplimiento de estos requisitos en caso de presentarse como consorcios?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
En caso de consorcio por lo menos una empresa deberá cumplir con los requisitos de experiencia específica, dando así como resultado que la combinación del consorcio cumpla.		

## Consulta 27 - Personales

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
----------	-------------------	------------

Personales: ¿la experiencia total será computada desde la obtención del título universitario?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
-----------	--------------------	------------

Si, las experiencias son computadas desde la fecha de emisión del título.

## Consulta 28 - Formulario de Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
----------	-------------------	------------

Formulario de Capacidad Financiera: en el formulario de capacidad financiera se indica que los documentos deben estar firmados por un contador certificado. Favor aclarar a qué se refiere dicha certificación y la normativa local utilizada para dicha solicitud

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
-----------	--------------------	------------

Deberán estar firmados los documentos y formularios requeridos para los criterios establecidos en el Punto 2.3 "Estado Financiero" por el profesional contable de la empresa cuya oferta haya sido presentada, en el caso de los consorcios por cada profesional contable de los integrantes que componen un consorcio.

La certificación se refiere a que el profesional contable se encuentre debidamente acreditado y avalado por la universidad y la autoridad competente (Autoridad Tributaria, Consejo Profesional y Similares) de conformidad a las normas jurídicas y técnicas que rijan en la materia.

## Consulta 29 - Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
----------	-------------------	------------

Consulta 06: De la lectura del documento PBC 31-05-24 en la página 64 (sesenta y cuatro indicada en manuscrito en la parte superior de la hoja), en el apartado de INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL), en el punto 1.5 menciona lo siguiente "Objeto: Obra de Rehabilitación Ruta Graneros del Sur, Lote 1: Rotonda Carmen del Paraná - La paz y Lote 2: Desvío UPISA - Cap. Miranda. Los Licitantes podrán cotizar indistintamente uno o todos los lotes que deseen, pero solo podrán ser adjudicados en un lote."

Sin embargo, en la página 55 (cincuenta y cinco indicada en manuscrito en la parte superior de la hoja), en el apartado N° 14 Adjudicación, en el punto 14.1 menciona lo siguiente "El/los lote/s (contrato/s) se adjudicará/n al oferente/s que ofrezca/n el costo evaluado más bajo para un lote o para una combinación de lotes, siempre que el/los oferente/s seleccionado/s cumpla/n con los criterios de calificación requeridos para el/los Lote/s que se pretende/n adjudicar, según sea el caso, y su/s Oferta/s se ajuste/n sustancialmente a los términos, condiciones y especificaciones del documento de licitación, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas"

Solicitamos revisión y confirmación si se puede adjudicar un solo lote o se pueden adjudicar ambos lotes a un mismo oferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
-----------	--------------------	------------

Se procederá a corregir a través de una adenda el punto IAL 1.5, pues no existe restricción sobre la cantidad de lotes a adjudicar a una participante.

## Consulta 30 - Consorcio

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	20-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

En caso de Un Consorcio con Acta de intención de Consorciamiento, la Garantía de Seriedad de Oferta que debe ser Póliza de Seguros con clausula a primer requerimiento, el tomador de la Póliza debe ser el líder del Consorcio. Es correcta la interpretación.-

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	28-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Si, es correcta la interpretación.

## Consulta 31 - Personal requerido

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

En relación al siguiente requisito: Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional: El técnico deberá poseer registro profesional técnico del Viceministerio de Trabajo categoría C.  
Se consulta a la convocante si es posible presentar Categoría A, teniendo en cuenta que dicha categoría es de nivel superior.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	28-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Si, es aceptable la presentación de una Categoría superior a lo establecido.

## Consulta 32 - Experiencia especifica en obras

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

De modo a permitir una mayor participación de oferentes solicitamos el siguiente cambio: Donde dice "Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos 2 (dos) contratos en los ultimos 5 años cada uno por un valor mínimo de...." Debe decir: Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos 2 (dos) contratos en los ultimos 10 años cada uno por un valor mínimo de....".

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	28-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Se procederá a solicitar la aprobación del Ente Financiero para realizar la modificación a través de la emisión de una adenda.

## Consulta 33 - Especificaciones Técnica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	24-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor proveer EETT del Ítem "Losa de Hormigón Redonda Montable"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	28-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Las mismas corresponden al ítem Losa de Hormigón Armado el cual se encuentra incluido dentro de las EETT.

## Consulta 34 - Especificaciones Técnica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	24-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor proveer EETT y planos del Ítem "Cordón Montable"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	28-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Se procederá a proveer a través de la emisión de una adenda.



## Consulta 35 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
Favor proveer planos del ítem "Construcción de alcantarillas tubular Ø 0,80"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Se procederá a proveer lo solicitado a través de la emisión de una adenda.		

## Consulta 36 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
Favor proveer planos del ítem "Alcantarillas celulares triple de 2x2" hace falta plano estructural		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Se proveerá el mismo a través de la emisión de una adenda.		

## Consulta 37 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
Se solicita una prórroga en la fecha de presentación de ofertas de por lo menos 15 día, este pedido es a fin de realizar un mejor estudio de los costos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Por el momento no se considera la realización de una prórroga.		

## Consulta 38 - Provisión de Planos

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
Solicitamos la Provisión de los planos para el Lote 1: ROTONDA CARMEN DEL PARANA - LA PAZ (35.4 km), para el ítem 3.7 "Construcción de alcantarillas tubular Ø 0,80", esto a modo de realizar un correcto análisis de precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Se procederá a proveer lo solicitado a través de la emisión de una adenda.		

## Consulta 39 - Provisión de Planos

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
Consulta 08: Solicitamos la Provisión de los planos para el TRAMO 2 DESVIO UPISA CAP. MIRANDA (0+000 A 23+000) 23 Km, para el ítem 4.2 "Construcción de alcantarillas tubular Ø 0,80", esto a modo de realizar un correcto análisis de precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2024
Se procederá a proveer lo solicitado a través de la emisión de una adenda.		

## Consulta 40 - Ubicación de Alcantarillas Celulares

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	24-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

Consulta 09: Solicitamos la ubicación de la zona de ejecución del trabajo para el ítem 4.5 "Alcantarillas celulares triple de 2x2" del TRAMO 2 DESVIO UPISA CAP. MIRANDA (0+000 A 23+000) 23 Km, esto a modo de poder calcular la distancia media de transporte para un correcto análisis de precio.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	28-06-2024
------------------	---------------------------	------------

La misma se encuentra en la progresiva 8+200 en el Arroyo San Roque, tal como se visualiza en la lámina 12 de la planialtimetría.

## Consulta 41 - Formulario B-3

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	25-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

Para completar el formulario B-3 en la columna Valor Base y fecha de Base dice: "Mes anterior al último plazo de presentación de oferta"; sin embargo el boletín disponible en el portal es hasta el mes de marzo que no corresponde a lo solicitado, cómo proceder en ese caso?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	28-06-2024
------------------	---------------------------	------------

El contratista deberá completar los coeficientes de ponderación. El valor base se obtendrán una vez que se publique el boletín del mes que corresponde a lo indicado en la columna valor base. Notar que durante la ejecución será presentado a la fiscalización para verificación y posterior aprobación del MOPC.

## Consulta 42 - Solicitud de Prorroga

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	25-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos al menos 15 días de prórroga para poder realizar una oferta mas competitiva.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	28-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Por el momento no se considera la realización de una prórroga.

## Consulta 43 - Formulario B-2 y B-3

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que los formularos B-2 y B-3 sean entregable solamente para los oferentes adjudicados

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	28-06-2024
------------------	---------------------------	------------

El contratista deberá completar los coeficientes de ponderación. El valor base se obtendrán una vez que se publique el boletín del mes que corresponde a lo indicado en la columna valor base. Notar que durante la ejecución será presentado a la fiscalización para verificación y posterior aprobación del MOPC.

## Consulta 44 - Experiencia específica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que para el Lote 2, se reduzca la cantidad de 45.000 m3 de reciclado en frío de plataforma con equipo ambulo operante a 40.000 m3. de modo a permitir una mayor cantidad de oferentes que puedan brindar ofertas convenientes para esta Convocante.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-07-2024
------------------	---------------------------	------------

Se procederá a ajustar a través de una adenda.

## Consulta 45 - Certificado de Origen Nacional

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2024
Considerando que la presente convocatoria es una Licitación Pública Nacional consultamos si será considerado el margen de preferencia por Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
Si bien se trata de una Licitación Pública Nacional, la misma se rige por las Normas de Adquisiciones del Banco Mundial, por lo que el Certificado de Origen Nacional no aplica al proceso.		

## Consulta 46 - Experiencia Especifica

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2024
<p>"Participacion como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos 2 (dos) contratos en los ultimas 5 (cinco) años, cada uno por un valor minimo de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lote 1: Gs 43.500.000.000 (guaranies cuarenta y tres mil quinientos millones)</li><li>- Lote 2: Gs 41.250.000.000 (guaranies cuarenta y unos mil doscientos cincuenta millones)</li></ul> <p>los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con las Obras propuestas y con experiencia especifica minima en la ejecucion de componentes claves de obra.</p> <p>Se considerara obras similares:</p> <p>Lote 1: obras viales que incluyan pavimentacion asfaltica de por lo menos 18 km, que incluyan señalizaciones verticales y horizontales. Componente clave: 15.000m3 de base y/o carpeta de concreto asfaltico en caliente.</p> <p>Lote 2: obras viales que incluyan pavimentación asfaltica de por lo menos 12 km, que incluyan reciclado de plataforma y señalizaciones verticales y horizontales. Componentes clave: 12.000m3 de base y/o carpeta de concreto asfaltico en caliente, + 45.000 m3 de reciclado en frio de plataforma con equipo ambulo operante."</p> <p>Solicitamos la modificación del criterio de experiencia especifica a contratos en los últimos 10 años, debido a que los trabajos en reciclado son muy escasos en el periodo de tiempo de 5 años, sin embargo hay muchas empresas con basta experiencia que cumplen con el requisito y limitando a 5 años se estaria restringiendo la competencia de estas empresas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
Se procederá a solicitar la aprobación del Ente Financiero para realizar la modificación a través de la emisión de una adenda.		

## Consulta 47 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
Solicitamos tengan a bien conceder una prórroga para la presentación de las ofertas, dado el poco tiempo entre la fecha tope de consultas y la fecha de apertura, con el fin de poder realizar un estudio pormenorizado y presentar así una oferta ajustada y competitiva, una vez que hayan contestadas todas las consultas y proporcionado las Adendas correspondientes si las hubiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
Ya ha sido otorgada una prórroga al llamado, actualmente no se contempla una nueva prórroga.		

## Consulta 48 - Periodo de Re Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
Solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re-consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan generar con las Notas Aclaratorias, y Adendas si las hubiere, que vayan saliendo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
Ya se ha otorgado una prórroga al llamado, actualmente no se contempla una nueva prórroga.		

## Consulta 49 - Certificados Ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
Se consulta si para esta Licitación de debe prever y cotizar en la Oferta el 1% del valor de la Oferta para la Compra de Certificados de Servicios Ambientales por parte del MOPC?. Si esto fuera afirmativo, el monto a prever debe ser el 1% del valor total de la Oferta o debe ser el equivalente al 1% del costo referente al movimiento de suelo y/u otros?. Además, se solicita provean la Declaración de Licencia Ambiental aprobada de la Obra en cuestión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
De acuerdo al dictamen emitido por el MADES, el proyecto no requerirá la compra de certificados de servicios ambientales. Se procederá a publicar la Documentación emitida a través de una adenda.		

## Consulta 50 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
Se solicita las Listas de Cantidades en formato Excel de ambos Lotes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
Las mismas han sido publicadas junto con la adenda 1.		

## Consulta 51 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
Con relación al Desglose de los Precios de Referencia por cada Ítem de cada Lote que usualmente se puede descargar del Portal de Contrataciones Públicas, se solicita proveer al desglose de precios referenciales de cada Ítem de acuerdo con la Lista de Cantidades a ser Ofertada por cada Lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
Dichos precios no serán compartidos, se ha presentado los montos referenciales totales por cada lote.		

## Consulta 52 - Sistema de Contratacion

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
Solicitamos nos confirmen si el futuro contrato es por el sistema de Precios Unitarios o es por Suma Global o Ajuste Alzado? Favor aclarar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
El mismo es adjudicado por lote y ejecutado a precio unitarios.		

## Consulta 53 - Formularios de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
En el PBC en los Formularios de la Oferta folio 39 (treinta y nueve) se tiene el formulario "Carta de la Oferta", sin embargo, también se puede descargar del Portal de Contrataciones Públicas el archivo Formulario de la Oferta que es el que se suele completar y adjuntar a la presentación de la Oferta. Consultamos cuál de los Formularios se debe completar y adjuntar?. Favor aclarar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
Debe utilizarse el formato que se encuentra en el pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 54 - Tipo de Pintura para Señalización Horizontal

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
----------	-------------------	------------

Favor hacer una aclaración del tipo de pintura a utilizar en cada intervención ya que la inconsistencia entre la planilla de cómputo de Obras Complementarias y las Especificaciones Técnicas presentan inconsistencias entre sí, o al menos genera confusión. En la EE.TT. se menciona pinturas Metil Metacrilato Monocomponente MMA, sin embargo en la planilla de cómputo el nombre del sub-ítem es "Señalización Horizontal Termoplastica por aspersion" (lote 1 13.000 m2 y lote 2 8.482,5 m2). Más adelante en la EE.TT. se hace mención al uso de pintura "plástico en frío bicomponente"), también se hace mención a que el a que en zonas escolares se utilizará Pintura Termoplástica Premoldeada.

Se solicita: aclarar el tipo específico de pintura a utilizar en cada zona, tramo o uso/tipo con sus cantidades detalladas en planilla de cómputo y su correspondiente corrección en el nombre del tipo de ítem. Enviar nueva planilla de ítem o hacer las correcciones, si correspondiere, en las EE.TT.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
-----------	--------------------	------------

Se procederá a reemplazar las EETT a través de una adenda, donde se realizaran incorporaciones a las mismas.

## Consulta 55 - CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si en la evaluación de las ofertas será considerada la aplicación del margen de preferencia para las empresas que cuenten con el Certificado de Origen Nacional emitido por el MIC. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
-----------	--------------------	------------

Si bien se trata de una Licitación Pública Nacional, la misma se rige por las Normas de Adquisiciones del Banco Mundial, por lo que el Certificado de Origen Nacional no aplica al proceso.

## Consulta 56 - Reajustes de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
----------	-------------------	------------

De acuerdo con el Formularios B-3, Tabla de Datos de Ajuste de Precios, folio 23 (veintitrés) del PBC, se solicita la utilización de la formula genérica, en la cual se prevén la utilización de todos los Insumos que figuran en el Boletín Base del MOPC, como se utiliza en otros llamados del MOPC. La fórmula que figura actualmente limita el uso a unos cuantos insumos, no previendo la utilización de otros también igual de importantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Se procederá a solicitar la aprobación del Ente Financiero para realizar la modificación a través de la emisión de una adenda.

## Consulta 57 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem Instalaciones y Servicios Especializados, se solicita la provisión de una Camioneta. Se consulta si la misma debe ser del tipo Pick Up doble cabina o cabina simple o del tipo SUV?. Favor aclarar al respecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2024
-----------	--------------------	------------

El mismo deberá ser una tipo Pick Up doble cabina.

## Consulta 58 - EETT

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-06-2024
-----------------	--------------------------	------------

Con relación al ítem Instalaciones y Servicios Especializados, se solicita la provisión de Gastos de alimentación y alojamiento para la Supervisión y otros personales (3 personas al mes). Se consulta cuantos días al mes se debe prever estos servicios de alimentación y alojamiento?. Favor aclarar al respecto.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-07-2024
------------------	---------------------------	------------

Se procederá a realizarse un ajuste al mismo a través de una adenda.

## Consulta 59 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Teniendo en cuenta la posibilidad de presentación de facturas proformas para demostración de la capacidad en materia de equipos, solicitamos pueda modificarse el Formulario C-3, y en el ítem Fuente, cambiar la opción "Arrendamiento Financiero" por "Factura Proforma", y así completar los datos solicitados en los ítems "Propietario" y "Acuerdos"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-07-2024
------------------	---------------------------	------------

De acuerdo a lo establecido en el criterio de evaluación, en caso de presentar factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición en el que conste las características del equipo solicitado, será considerado equipo propio, por lo que deberá ser marcada dicha opción en el Formulario.

## Consulta 60 - Constancia del Perfil del Proveedor

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego. Es correcta la interpretación?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-07-2024
------------------	---------------------------	------------

Es correcta la interpretación.

## Consulta 61 - Solicitud prorroga

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Por la presente solicitamos prorroga por 15 días mas para la presentación de la oferta comercial

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-07-2024
------------------	---------------------------	------------

Ya ha sido otorgada una prorroga al llamado, actualmente no se contempla una nueva prorroga.

## Consulta 62 - FORMULARIO B-3 TABLAS DE DATOS DE AJUSTE DE PRECIOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	06-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Este formulario debe ser completado por el Oferente, o lo tendrá que encarar el Contratista adjudicado?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-07-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse a la adenda 2, donde se establece que el mismo será solicitado al adjudicado.

## Consulta 63 - Oferentes "adjudicados" Formulario B-2 y B-3

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos que los formularos B-2 y B-3 no sea de carácter obligatorio en la etapa de presentación de oferta.

Es decir que sea entregado solamente por los oferentes "adjudicados"

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la adenda 2, donde se establece que el mismo será solicitado al adjudicado.

## Consulta 64 - Reunión de Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, folio 63, numeral 1.13 Reunión de Aclaración, figura que se realizará una reunión previa a la presentación de las Ofertas y que la fecha y hora será establecida en el Portal de SICP. Sin embargo, en el Portal no figura dicha Información. Se realizará esta reunión?. Se solicita la fecha y hora de la reunión prevista.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
-----------	--------------------	------------

No será realizada reunión de aclaración, favor remitirse a la adenda 3.

## Consulta 65 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al Lote 2, cuáles serían las estructuras existentes a remover de acuerdo con el ítem 4.1 "Remoción de Estructuras Existentes (gl)". Se solicita proveer el tipo y la ubicación o progresivas de estas estructuras?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la EETT que se incorpora a través de la adenda 3, donde se describe lo que será considerado las estructuras a remover.

## Consulta 66 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
----------	-------------------	------------

No pudimos encontrar ni descargar, el Desglose de los Precios de Referencia por cada ítem. Se solicita proveer al desglose de precios referenciales de cada ítem de acuerdo a la Lista de Cantidades a ser Ofertada, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 3, segundo párrafo, de la Resolución DNCP N° 411/18, en cuanto al desglose de los ítems y su inclusión en el SICP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
-----------	--------------------	------------

La presentación licitación se realizada en el marco de las Normas de Adquisiciones del Banco Mundial, por lo que no aplica la mencionada Resolución.

## Consulta 67 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
----------	-------------------	------------

Con respecto a Formulario C-3, teniendo en cuenta que los equipos con factura proforma y compromiso de adquisición serán considerados como propios, se debe marcar la opción "propio", indicándose que en ese caso no se deben llenar las casillas siguientes de "Propietario y Acuerdos". Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
-----------	--------------------	------------

Es correcto el entendimiento.

## Consulta 68 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
Con relación al Ítem 2.7 Banquina Enripiada (m3), tanto para el Lote 1 como el para el Lote 2, se solicita nos indiquen el/los lugar/es de préstamo/s donde se tiene el material Ripio para realizar dicho Ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
La determinación del lugar de préstamo deberá ser identificado por cada oferente.		

## Consulta 69 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
En vista que aun no se ha publicado la adenda N° 2, solicitamos una prórroga tanto como la fecha de consulta y también para la fecha de entrega de la oferta, por si se tenga dudas respecto a la adenda N° 2 a ser publicada, esto a modo de poder realizar un correcto análisis de precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
No se tiene contemplado una nueva prórroga.		

## Consulta 70 - Formularios de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
Entendemos que los Formularios "B-2 Cronograma de Desembolsos" y "B-3. Tablas(s) de Datos de Ajuste de precios" serán presentados solamente por el Oferente una vez que haya sido adjudicado. Es correcta nuestra interpretación?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
El Formulario B-2 si debe ser presentado junto con la oferta. Favor fijarse en la modificación incluida en la adenda N° 2.		

## Consulta 71 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
Con relación a la Lista de Cantidades del Lote 2 Ítem 4.1 Remoción de estructuras existentes (gl) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
Será proveído a través de la emisión de la adenda N° 3.		

## Consulta 72 - Requisitos de Calificación

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
En el apartado Experiencia especifica se requiere haber participado en al menos 2 (dos) contratos en los últimos 5 (cinco) años, requiriendo para el Lote N° 2 como componente clave, haber realizado "45.000 m3 de reciclado en frio de plataforma con equipo ambulo operante". Al respecto, y considerando que, en este periodo mencionado, fueron ejecutadas una cantidad mínima de obras que incluyan trabajos de reciclado, solicitamos se amplíe dicho periodo a 10 (diez) años para el Lote N° 2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2024
El mismo es ajustado con la adenda N° 2.		