

Consultas Realizadas

Licitación 441827 - MCN N° 12-2024 "Adquisición de Equipos para la Dirección de Gestión Ambiental y Reserva Natural Yguazú"

Consulta 1 - Para el ítem 4 Impresora multifuncion laser -

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Solicitamos sea especificado si el equipo multifuncion debe ser a color o monocromatico, de manera a ofertar equipos adecuadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Las impresoras deben imprimir en colores.		

Consulta 2 - Para el ítem 4 Impresora multifunción laser -

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con velocidad de impresión de 42 ppm en una cara simple, con dúplex en impresión, escaneo y copia, de manera a aclarar este apartado de las especificaciones tecnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Diríjase a lo descrito en el Pliego de Bases y Condiciones específicamente en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 3 - Para el ítem 4 Impresora multifuncion laser -

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Solicitamos sea excluido el requerimiento de tóner adicional, ya que teniendo en cuenta el bajo precio estimado para cada equipo, corresponde sin adicionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Diríjase a lo descrito en el Pliego de Bases y Condiciones específicamente en las Especificaciones Técnicas.		