

## Consultas Realizadas

# Licitación 442899 - Adquisición de Equipos Educativos e Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción

### Consulta 1 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Solicitamos a la Convocante aceptar la Capacidad Financiera de los últimos dos años 2022 y 2023.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2024
En cuanto a la Capacidad Financiera la Convocante mantiene tal cual esta en el pliego de bases y condiciones		

### Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
En las especificaciones técnicas - Plan de entrega de los bienes se menciona: El plazo de entrega no mayor a 20 (veinte) días corridos desde la recepción del contrato por parte del proveedor. Solicitamos se pueda extender el plazo de entrega a 60 (sesenta) días hábiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2024
La Convocante mantiene el plazo de entrega por que las unidades requirentes necesitan con suma urgencia de las mismas		

### Consulta 3 - capacidad financiera

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2024
En lo referente a los documentos solicitados para la evaluación de la capacidad financiera, solicitan balance general y cuadro de estados de resultados, estos documentos solo cuentan los contribuyentes de IRE GENERAL (FORMULARIO 500), limitando de esta forma la participación de las MIPYMES, solicitamos respetuosamente incluir el FORMULARIO 501 dentro de los requisitos documentales a fin de dar oportunidad a las diversas MIPYMES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La convocante estará generando una Adenda en el transcurso del día		

### Consulta 4 - \*\* Con relacion al item 16 Proyector,

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2024
en donde el PBC solicita "Wireless inalámbrico , modulo inalámbrica", solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si son de la manera integrada ?.y Si fuese de es manera que sean aceptados también DONGLE INALAMBRICOS EXTERNOS . De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Se ha derivado la consulta a la unidad requirente sirve el modulo inalámbrico externo o sea tiene que venir como pendrive por el proyector o si consigue uno que ya tiene integrado		

## Consulta 5 - \*\* ÍTEM 40 PROYECTOR MULTIMEDIA,

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2024
<p>hemos notado que lo solicitado son especificaciones y características técnicas de la marca <a href="https://www.acer.com/es-es/projectors/meeting-room/pdp/MR.JUK11.001(X1329WHP DLP Projector)">https://www.acer.com/es-es/projectors/meeting-room/pdp/MR.JUK11.001(X1329WHP DLP Projector)</a>, no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido, Ya que esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones. Por la cual solicitamos respetuosamente que se revea todos los puntos, ya que mas que nada seria mas una propaganda del equipo no así las especificaciones técnicas reales de un proyector.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>Las especificaciones técnicas del ítem 40 no va dirigido hacia ninguna marca específica y la misma no tuvo ninguna observación por parte de la DNCP. La convocante siempre utiliza especificaciones genéricas para que hayan mayores oferentes</p>		

## Consulta 6 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - ítem 7

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
<p>En el PBC, para las Impresoras del ítem 7, escáner: Se solicita lo siguiente: "Rendimiento 4000 hojas por día "Solicitamos se puedan ofertar equipos con rendimiento diario de 3.000 hojas o superior, en base a la experiencia y comercialización de nuestros equipos y producto de la implementación de procesos masivos de escaneo en diversas reparticiones y dependencias universidades, que por lo general no superan la cantidad máxima de 3.000 escaneos (6 biblioratos).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>IA CONVOCANTE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>		

## Consulta 7 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - ítem 21

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
<p>En el PBC, para las Impresoras del ítem 21, Impresora láser blanco y negro: Se solicita lo siguiente: "Velocidad de Procesador 400MHZ". Solicitamos se puedan ofertar equipos con velocidad de procesar de 350 MHz característica suficiente y recomendada por varios fabricantes pare del desempeño óptimo de la impresora, con dicho procesador se garantiza el buen desempeño de todas las funcionalidades solicitadas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>IA CONVOCANTE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ITEM 21</p>		

## Consulta 8 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - ítem 21

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
<p>En el PBC, para las Impresoras del ítem 21, Impresora láser blanco y negro: Se solicita lo siguiente: "Dimensiones 331x215x178 mm.". Solicitamos sean aceptados equipos con dimensiones 354 x334x 232mm, esto considerando la mínima diferencia con lo solicitado y a l vez con esto brindara la oportunidad a varios oferentes de ofertar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>LA CONVOCANTE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ITEM 21</p>		

### Consulta 9 - Para el ítem 4 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sea aceptado un accesorio para LAN inalámbrica, ya que este no es un estándar en equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a todos los potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente solicita tal cual esta en las especificaciones técnicas		

### Consulta 10 - Para el ítem 4 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con interfaz USB 2.0, ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente solicita el bien tal cual esta en las especificaciones técnicas		

### Consulta 11 - Para el ítem 4 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con resolución de copia de 600 dpi, ya que esta es la mayor disponible en el mercado. La resolución requerida en el PBC se obtiene con software, dicha optimización no aporta mejoras significativas en la calidad final obtenida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente solicita tal cual esta en las especificaciones técnicas		

### Consulta 12 - Para el ítem 4 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con resolución de escaneo óptica e interpolada de 600 x 600 dpi, ya que esta es la mayor disponible en el mercado. La resolución requerida en el PBC se obtiene con software, dicha optimización no aporta mejoras significativas en la calidad final obtenida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas		

### Consulta 13 - Para el ítem 4 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sean aceptados equipos de las mismas prestaciones solicitadas (incluso de mayores prestaciones de productividad), con un año de fabricación de 2014 en adelante, considerando que ciertas marcas aún no han discontinuado los modelos lanzados desde ese año debido a la gran aceptación del mercado, tecnología de última generación y vigencia de uso, motivo por el cual los mismos siguen en proceso de fabricación. Esto no representa un perjuicio para la convocante pues se respetarán todos los demás requisitos productivos, por lo que no se resignará ningún parámetro de operación de los equipos requeridos; permitiendo así la participación de la mayor cantidad de oferentes en libre competencia con equipos vigentes y de última tecnología.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas		

### Consulta 14 - Para el ítem 21 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con resolución de 600 x 600 dpi, ya que esta es la mayor disponible en el mercado para equipos del porte definidos en el PBC. La resolución requerida en el PBC se obtiene con software, dicha optimización no aporta mejoras significativas en la calidad final obtenida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas		

### Consulta 15 - Para el ítem 21 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sean aceptados equipos dimensiones de 222 x 368 x 363 mm, ya que las mismas no son sustanciales para el cumplimiento de las demás especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas		

### Consulta 16 - Para el ítem 29 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con procesador Quad Core, 1.2 GHz que no sean cortex, ya que esto es una limitante para oferentes que no comercialicen la marca Kyocera o Brother, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas		

### Consulta 17 - Para el ítem 29 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sea considerado como opcional no exigido el lenguaje de impresión XPS, ya que no es un estándar para equipos del porte requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas		

### Consulta 18 - Para el ítem 29 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitamos sean considerados como opcional no exigido los formatos de archivo TIFF MMR y PDF MMR, ya que no son un estándar en la industria, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas		

### Consulta 19 - Para el ítem 29 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos sean aceptados equipos con cartuchos de tóner instalado para 5.000 páginas y unidad de imagen para 75.000 páginas, ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas

### Consulta 20 - Para el ítem 42 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos sean aceptados equipos con puertos estándar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 con certificación de alta velocidad (tipo A), Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), One Internal Card Slot, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas

### Consulta 21 - Ítem 29 - Formato de Archivo

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con formato de archivo para escaneo XPS como opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas

### Consulta 22 - Ítem 29 - unidad de imagen para 100.000 paginas como mínimo (en una unidad según fabricante) en el equipo.

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos poder aceptar equipos con unidad de imagen para 40.000 paginas como mínimo esto daría mayor oportunidad a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas

### Consulta 23 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC para el ítem 16 Proyector multimedia con soporte para pared, solicitan tecnología 3 LCD. Solicitamos a la convocante aceptar proyecto con Proyector con TECNOLOGÍA DLP, considerando que son la tecnología utilizadas por la mayoría de los fabricantes reconocidos a nivel mundial, atendiendo que dicha tecnología aporte mejor desempeño, rendimiento y calidad de imagen

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas

## Consulta 24 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - ítem 19

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
<p>En el PBC para el ítem 29 Fotocopiadora impresora multifunción solicitan Memoria RAM estándar: 1,5 GB. Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con memoria RAM de 512 MB o superior, teniendo en cuenta que generalmente los equipos del porte solicitado posee la capacidad de memoria RAM de 512 MB, siendo esta la recomendada por el fabricante del modelo a proponer y siendo suficiente para un correcto funcionamiento y una alta velocidad de respuesta, atendiendo además que no encontramos justificación técnica para la solicitud de 1.5 GB de RAM, atendiendo a que como mencionamos, con memorias a partir de 512 MB o superior existen fabricantes que cumplen y poseen un alto rendimiento garantizado, de mantenerse el requerimiento se está limitando la participación de potenciales oferentes. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, que no sean solicitadas características que finalmente no son realmente necesarias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas</p>		

## Consulta 25 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - ítem 29

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
<p>En el PBC para el ítem 29 Fotocopiadora impresora multifunción solicitan bandeja multipropósito: 100 hojas. Solicitamos aceptar equipos con bandejas de 50 hojas, con la finalidad de brindar oportunidad a varios oferentes a participar del llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas</p>		

## Consulta 26 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
<p>En el PBC para el ítem 29 Fotocopiadora impresora multifunción solicitan Formatos de archivo: TIFF (MMR/JPEG Comprimidos), PDF (MMR/JPEG Comprimidos), XPS, JPEG, PDF (altamente comprimido), PDF/A-1. Solicitamos dejar como opcional no requerido. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para no ser aceptada esa mínima diferencia con respecto a lo solicitado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas</p>		

## Consulta 27 - Para el ítem 40. Proyector multimedia sistema de proyección

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
<p>Solicitan: Sistema de proyección 3LCD Amablemente solicitamos a la convocante que puedan ser aceptados también equipos con sistema de proyección DLP, teniendo en cuenta que es una de las tecnologías más utilizadas actualmente en diferentes marcas de proyectores, además de que ofrecen un mayor contraste y negros más profundos proyectando en ambientes oscuros, lo que los hace ideales para proyecciones de imágenes, video, contenidos de educación y otros, de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes y de marcas de renombre internacional, ya que la tecnología 3LCD generalmente es utilizada solo por la marca Epson.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas</p>		

## Consulta 28 - Para el ítem 40. Proyector multimedia, Método de visualización

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitan: Método de visualización activa de polisilicio TFT Amablemente solicitamos a la convocante que el requerimiento de visualización activa de polisilicio TFT pueda ser opcional o bien pueda ser excluida de las especificaciones, teniendo en cuenta que dicha característica generalmente es utilizada solo por la marca Epson, siendo que otras marcas de renombre internacional podrían cumplir con las necesidades de la convocante e inclusive ser superiores en otras características, el método de visualización es irrelevante para el usuario final, de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes y de marcas de renombre internacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas		

## Consulta 29 - Para el ítem 40. Proyector multimedia, Audio entrada RCA

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
Solicitan: Audio entrada RCA Amablemente solicitamos a la convocante que el requerimiento de Audio entrada RCA, pueda ser opcional o bien pueda ser excluida de las especificaciones, teniendo en cuenta que dicha característica generalmente es utilizada solo por la marca Epson, siendo que otras marcas de renombre internacional podrían cumplir con las necesidades de la convocante e inclusive ser superiores en otras características, la interfaz de entrada RCA no es utilizada en la actualidad por el usuario final, de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes y de marcas de renombre internacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
La unidad requirente mantiene las especificaciones técnicas		

## Consulta 30 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - 40

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2024
En el PBC para el ítem 40 Proyector multimedia. Solicitan Tamaño de proyección entre 30 a 350. Solicitamos aceptar equipos con Tamaño de proyección entre 30 a 300. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para no ser aceptada esa mínima diferencia con respecto a lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2024
La convocante mantiene las especificaciones técnicas		

## Consulta 31 - ITEM 4- Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Solicitan - Panel Táctil de 10 o superior. - Consultamos puedan ser aceptados equipos con pantalla táctil de 6 " como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2024
Se derivó la consulta a la unidad requirente, y la misma mantiene las especificaciones técnicas del ítem 4		

## Consulta 32 - Fotocopiadora Multifuncional - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Memoria 3 GB o superior - Consultamos a la convocante pueda ser aceptados equipos con memoria estándar de 1,5 GB.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2024
Se derivó la consulta a la unidad requirente, y la misma mantiene las especificaciones técnicas del ítem 4		