

Consultas Realizadas

Licitación 443307 - SEGURIDAD INFORMATICA

Consulta 1 - Capacidad Financiera - Ratio de Liquidez

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024
<p>Consulta:</p> <p>A modo de solicitar consideración para la modificación del Pliego de Bases y Condiciones, específicamente en la Sección REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN - CAPACIDAD FINANCIERA:</p> <p>a.) Para contribuyente de IRE GENERAL Años 2021, 2022 y 2023.- Deberán cumplir con el siguiente parámetro:</p> <p>a.) Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [2021-2022-2023] últimos años.</p> <p>Es un criterio que no pueden ser visto de manera aislada, ya que es importante considerar la identificación de los estándares de Liquidez del sector en el que se desempeña, así como también las inversiones para desarrollar de nuestro sector. Estos puntos puede ser parámetro importante para determinados tipos de procesos licitatorios que requieren fuertes cantidades de inversión inicial y/o la entrega de anticipos por parte del Estado para el inicio de obras. Ante lo mencionado, solicitamos la consideración de disminuir el "Ratio de Liquidez a igual o mayor que 0,60". A nuestro criterio, realizar esta modificación dará la oportunidad de participar en esta Licitación a más oferentes, con beneficio directo para la Entidad ya que garantizará la posibilidad de obtener los mejores precios y calidad de servicio. Favor considerar la mencionada modificación a modo de permitir la mayor participación de potenciales oferentes que beneficiaría a los intereses de la Convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
<p>Se aclara a todos los potenciales oferentes que los requisitos financieros establecidos en el Pliego de bases y condiciones son mínimos y exigidos por la convocante. Esta institución realizará una inversión importante con el fin de mantener sus servicios y asegurar los sistemas de información, por lo tanto, favor remitirse al pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 2 - Especificaciones técnicas – CPS / Puntos de SENAVE aplicables a la Solución

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024
Favor proveer planilla de todos los puntos de conexión con dirección exacta y coordenadas, a modo de realizar una cotización más precisa de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024		
Señores potenciales oferentes, en relación a la consulta, la DTIC expone cuanto sigue: Sede;Dirección;Municipio;Departamento;Ubicación ;;; 1;Casa Central;Asunción;Capital;-25.28583094483385, -57.63533392020595 2;Coronel Bogado;Coronel Bogado;Itapua;-27.160750526986263, -56.23851351059872 3;Saltos del Guairá;Saltos del Guairá;Canindeyu;-24.092372199590002, -54.352448876376755 4;Paraguari;Paraguari;Paraguari;-25.626962329160264, -57.14545618812619 5;Pedro Juan Caballero;Pedro Juan Caballero;Amambay;-22.557580493518902, -55.70885086615302 6;Regional Misiones;San Ignacio;Misiones;-26.884276005768477, -57.03633209304929 7;Santa Rosa - San Pedro;Santa Rosa;San Pedro;-23.817264517976984, -56.507124763044246 8;Regional Concepción;Yby Yau;Concepción;-22.955646563854426, -56.53494456121513 9;Regional Caaguazú;Coronel Oviedo;Caaguazú;-25.44687228589713, -56.4414140107666 10;Cetapar;Ciudad Del Este;Alto Paraná;-25.468091150003154, -55.03642444853688 11;Ragional Mariscal Estigarribia;Mariscal Estigarribia;Boqueron;-22.036395688739074, -60.59046858320979 12;Regional Puerto Falcon;Puerto Falcon;Presidente Hayes;-25.230865979114594, -57.68803845877372 13;Regional Cordillera;Caacupe;Cordillera;-25.38224382462759, -57.19691818650801 14;Algesa;Ciudad Del Este;Alto Paraná;-25.490273686292152, -54.719986245156754 15;Operaciones - Avelino Martinez;San Lorenzo;Central;-25.32696787084593, -57.57099998797988 16;Puente de la Amistad - Ciudad del Este;Ciudad Del Este;Alto Paraná;-25.509300379665035, -54.60537031063116 17;Aduana - Encarnación;Encarnación;Itapua;-27.362790211178098, -55.8531923810651 18;Ita Enramada 1 - Adelante;Lambaré;Central;-25.359450094641517, -57.644832953703585 19;Aduana - Puerto Falcon;Puerto Falcon;Presidente Hayes;-25.26406990397667, -57.721138346428084 20;Ita Enramada 2 - Atrás;Lambaré;Central;-25.35989526662477, -57.64526378515815 21;Puerto Villeta;Villeta;Central;-25.50501311724277, -57.571956660293566 22;Aeropuerto Internacional Silvio Petirosi;Luque;Central;-25.24115130886445, -57.5123980897482 23;Servicios Públicos;Asunción;Capital;-25.286109403056567, -57.6365992410478 24;Transporte - Artigas - ExOFAT;Asunción;Capital;-25.277313517202025, -57.6109253287153 25;Regional Caazapá;San Juan Nepomuceno;Caazapá; -26.110159187602143, -55.92949466195195 26;Agroquimicos - Edificio Interexpress;Asunción;Capital;-25.28528205446186, -57.63416377279187 27;Dise - San Lorenzo;San Lorenzo;Central;-25.343366043111455, -57.506270474294105 28;Planificación y DGP- Edificio Interexpress;Asunción;Capital;-25.28528205446186, -57.63416377279187 29;Laboratorio - San Lorenzo;San Lorenzo;Central;-25.34553350939687, -57.53016498271207 30;Presidencia - Edificio Interexpress;Asunción;Capital;-25.28528205446186, -57.63416377279187 31;Oficina Regional Filadelfia;Filadelfia;Boqueron;-22.369437136080332, -60.03740441738647 32;Oficina Regional Pedro Juan Caballero;Pedro Juan Caballero;Amambay;-22.57311010800416, -55.73531641737414 33;Itapúa Norte - Maria Auxiliadora;Maria Auxiliadora;Itapua; -26.43754335659457, -55.26336931301029 34;Regional Guairá - Ruta 8 Blas Garay y Cruce Py;Villarrica;Guairá;-25.7367990226697, -56.42326981841868 35;Oficina Regional Canindeyú;Katueté;Canindeyu;-24.25049498627208, -54.755507473666206 36;Puesto de Control SENAVE;Guayaibí;San Pedro;-24.58102494553456, -56.40176283804789 37;OPI Pilar - Predio ANNP;Pilar;Ñeembucú;-26.86938642218357, -58.321661921088634 38;Sede Backup - Archivo Senave;Fernando de la Mora;Central;-25.33195227965342, -57.568208931042584 39;Sede Backup - Ragional Mariscal Estigarribia;Mariscal Estigarribia;Boqueron;-22.036395688739074, -60.59046858320979 40;Sede Backup - Itapúa Norte - Maria Auxiliadora;Maria Auxiliadora;Itapua; -26.43754335659457, -55.26336931301029 41;Sede Backup - OPI Pilar - Predio ANNP;Pilar;Ñeembucú;-26.86938642218357, -58.321661921088634 42;RMSP - Aduana;Asunción;Capital;-25.28583094483385, -57.63533392020595				