

Consultas Realizadas

Licitación 460593 - ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL

Consulta 1 - Fotocopiadora Multifuncional Laser (Copia, Imprime y Escanea)

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-02-2025 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos a la convocante si es posible aceptar impresoras multifuncional con Escaner de 24 bits y 600 x 600 dpi siendo de que en una impresora monocromatica con esta densidad de igual modo se logra ampliaciones de fotos y documentos en alta calidad de resolución. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-02-2025 |
|--|--------------------|------------|
| Buenos días, agradecemos la consulta, respecto al punto solicitamos puedan adecuarse a lo solicitado en el PBC, las mismas responden a las necesidades que la institución requiere cubrir. | | |

Consulta 2 - ITEM 1 - Fotocopiadora Multifuncional Laser (Copia, Imprime y Escanea)

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-02-2025 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante si es posible aceptar impresora multifuncional con Pantalla táctil color 4,3 pulgadas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-02-2025 |
|--|--------------------|------------|
| Buenos días, agradecemos la consulta, respecto al punto solicitamos puedan adecuarse a lo solicitado en el PBC, las mismas responden a las necesidades que la institución requiere cubrir. | | |

Consulta 3 - Sistema de Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-02-2025 |
|--|-------------------|------------|
| Con relación al Sistema de Adjudicación solicitamos que la Modalidad sea por Item, teniendo en cuenta que la diversidad de marcas de ese modo estarían aumentando la participación de potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-02-2025 |
|--|--------------------|------------|
| Buenos días, agradecemos la consulta, respecto al punto mencionamos que la convocante solicita adecuarse a este requerimiento, esperando contar con vuestra participación. | | |

Consulta 4 - Item N° 1 - Fotocopiadora Multifuncional Laser (Copia, Imprime y Escanea)

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-02-2025 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitan pantalla táctil a color de 9,3", consultamos si podrán aceptar equipos con Panel de control Estándar Táctil color de 5" o superior, considerando que es el estándar del mercado para el segmento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-02-2025 |
|--|--------------------|------------|
| Buenos días, agradecemos la consulta, respecto al punto solicitamos puedan adecuarse a lo solicitado en el PBC, las mismas responden a las necesidades que la institución requiere cubrir. | | |

Consulta 5 - Item N° 2 - Impresora multifuncional a inyección de tinta (copia, imprime y escanea)

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-02-2025 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitan Resolución máxima de impresión 5.760 dpi x 1.440 dpi consultamos si podrán ser aceptados equipos con Resolución de 4.800 dpi x 1.200 dpi aclarando que los datos recomendados corresponden a Estándares del segmento y de Fabricación de varias marcas y con esto permitirían la participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-02-2025 |
|--|--------------------|------------|
| Buenos días, agradecemos la consulta, respecto al punto solicitamos puedan adecuarse a lo solicitado en el PBC, las mismas responden a las necesidades que la institución requiere cubrir. | | |

Consulta 6 - Item N° 2 - Impresora multifuncional a inyección de tinta (copia, imprime y escanea)

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-02-2025 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitan Velocidad de Impresión Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) ² Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta), consultamos si podrán aceptar equipos con velocidad de impresión de Negro: Negro: ESAT: aprox. 8.8 ipm Color: ESAT: aprox. 5.0 ipm, dando de esta forma mayor oportunidad participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-02-2025 |
|--|--------------------|------------|
| Buenos días, agradecemos la consulta, respecto al punto solicitamos puedan adecuarse a lo solicitado en el PBC, las mismas responden a las necesidades que la institución requiere cubrir. | | |