

Consultas Realizadas

Licitación 255778 - C.O N° 01/2013 "Adquisición de Equipos Informaticos e Impresoras"

Consulta 1 - ITEM N° 5: IMPRESORAS LASER NEGRO

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2013
Serán aceptados equipos con 1 o 2 toner adicionales para 7.000 impresiones c/u considerando que tres toner de 2500 impresiones equivalen en promedio a 7.500 paginas y 2 de 7.000 al doble del requerido con lo cual la convocante estaría beneficiandose al doble.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2013
Se mantiene la especificación técnica del, pliego aclarando que son 3 toner adicionales con 2500 impresiones promedio cada uno o superior.		

Consulta 2 - ITEM N° 5: IMPRESORAS LASER NEGRO

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2013
Solicitamos a la convocante Aclarar cual es la cantidad minima de impresiones a cubrir con la unidad del fotoconductor o cilindro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2013
La cantidad mínima de impresiones a cubrir con la unidad del fotoconductor o cilindro es de 30.000 (TREINTA MIL) impresiones		

Consulta 3 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2013
Si se puede presentar una UPS de capacidad de 1000/660, 4 tomas de salida y conectividad Serial RS232 de manera a aumentar el número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2013
Se mantiene las especificaciones establecidas en el `pliego de bases y condiciones		

Consulta 4 - Item 9 UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2013
ALIMENTACION ELECTRICA: ES IMPORTANTE DESTACAR QUE, ESTADÍSTICAMENTE, LOS MAYORES INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN NUESTRA RED ELÉCTRICA SE DAN CON PROBLEMAS DE BAJA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN PROLONGADA, SUGERIMOS QUE LA CONVOCANTE EXIGA UN MAYOR RANGO DE TRABAJO, DE: 100V a 280V		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2013
Alimentación eléctrica: Se mantiene la especificación técnica del pliego.		

Consulta 5 - Item 9 UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2013
TIPO: PARA BRINDAR UNA MAYOR PROTECCIÓN A LA CARGA ASIGNADA A CADA UPS, ES IMPORTANTE EXIGIR EL ACTUAL ESTÁNDAR DE EQUIPOS UPS, " INTERACTIVE - SMART AVR". ESTE SISTEMA ESTÁNDAR EN TODAS LAS MARCAS EMULA UN ENTORNO ON LINE PROTEGIENDO DE MANERA MAS EFICIENTE A LA CARGA ASIGNADA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Modificar a Línea Interactiva AVR. (VER ADENDA II)		

Consulta 6 - Item 9 UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2013
CONTROL: A FIN DE UN MEJOR CONTROL TÉCNICO DE ESTAS UPS'S, CREEMOS CONVENIENTE PARA LA CONVOCANTE QUE SOLO SEAN SOLICITADOS EQUIPOS DEL TIPO LCD DONDE A SIMPLE VISTA, EL USUARIO O EL EQUIPO TÉCNICO PUEDA DETERMINAR LOS TIPOS DE FALLAS O STATUS GENERAL DEL EQUIPO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2013
Control: Se mantiene la especificación técnica del pliego.		

Consulta 7 - Item 9 UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2013
GARANTIA: CONSIDERANDO QUE LAS UPS SE COMPONEN DE 2 ELEMENTOS: HARDWARE E INSUMO, EL CUAL ES LA BATERÍA DEL EQUIPO. SOLICITAMOS QUE LA GARANTÍA SEA REQUERIDA SOBRE LA UPS POR EL PERIODO DE 3 AÑOS Y POR 1 AÑO SOBRE LAS BATERÍAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Modificar quedando de la siguiente manera, la garantía exigida y solicitada es de 3 (tres) años para el HARDWARE del equipo y de 1 (un) año para el INSUMO (Batería), con mano de obra certificada por el fabricante o del distribuidor autorizado, partes y repuestos originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. Presentar documentación del Fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la Garantía de Fábrica. (VER ADENDA II)		

Consulta 8 - Item 9 UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2013
CERTIFICACIONES: PARA MEJORAR LA CALIDAD ADQUISITIVA DE LA CONVOCANTE Y TENIENDO EN CUENTA LA DELICADA SITUACIÓN MEDIO AMBIENTAL POR LA QUE ATRAVIESA NO SOLO NUESTRO PAIS, NI NUESTRA REGIÓN, SI NO QUE EL MUNDO ENTERO, CONSIDERAMOS NO SOLO COMO RECOMENDACIÓN, SI NO QUE COMO UN COMPROMISO SOCIAL Y UN APOORTE AL BIENESTAR MEDIOAMBIENTAL, SEAN EXIGIDAS CERTIFICACIONES DEL TIPO ISO 14.000 E ISO 9.001.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2013
Se mantiene la especificación técnica del pliego.		

Consulta 9 - Ítem 1 Estación de trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
En las especificaciones técnicas del ítem 1 se solicita el siguiente requerimiento:		
Se solicita Procesador de 4 núcleos. Velocidad de clock 3.4 Ghz COMO MINIMO Cache 6 Mb COMO MINIMO		
Solicitamos sean aceptados equipos con procesador de similares características pero con velocidad de clock de 3.3Ghz, atendiendo a que los procesadores de 3ª. Generación brindan 3,7Ghz en su frecuencia turbo mejorando el rendimiento y la performance del procesador.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2013
Se mantiene la especificación técnica del pliego.		

Consulta 10 - Ítem 1 Estación de trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
En las especificaciones técnicas del ítem 1 se solicita lo siguiente:		
Ranuras de expansión: 3 ranuras PCIe x3 y 1 ranura PCIe x16 (para gráficos)		
Entre los requerimientos se solicita 3 ranuras PCIe x3		
Pensamos que ha habido un error en el requerimiento y que debería haberse solicitado 3 Ranuras PCIe X1 y 1 ranura PCIe x16 (para gráficos)		
Basado en lo expuesto solicitamos sean aceptados equipos con 3 Ranuras PCIe x1 y1 ranura PCIe x16 (para gráficos) o cualquier tipo de combinación de ranuras PCIe x1, PCIe x16 o PCI		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Ranuras de expansión: Modificar quedando de la siguiente manera, 3 ranuras PCIe x1 y 1 ranura PCIe x16 (para gráficos).		

Consulta 11 - Ítem 4 Notebooks

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
En las especificaciones técnicas del ítem 4 se solicita el dispositivo siguiente:		
Clickpad: Con botón de encendido/apagado		
Teniendo en cuenta que este requerimiento, tal como se solicita, es propio de algunas marcas y que esta función puede ser realizada en otras marcas con una combinación de teclas, solicitamos sean aceptados equipos con cualquiera de las opciones siguientes:		
a) través de clickpad o		
b) mediante combinación de teclas		
de forma a dar posibilidad de una cantidad mayor de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Se mantiene la especificación técnica del pliego.		

Consulta 12 - Ítem 9 UPS 100 VA

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
En este ítem la convocante solicita lo siguiente, Tomas de Salida: 4 IEC 320 C13 proteccion con batería, 2 IEC 320 C13 con proteccion estabilizadora. Solicitamos que se puedan presentar equipos que tengan 3 tomas IEC 320 tipo NEMA proteccion con batería y 3 tres tomas IEC 320 tipo NEMA con proteccion estabilizadora. Esta solicitud obedece a que el tipo de cable NO interfiere en el normal funcionamiento de los equipos a proteger. Ademas garantizamos la provision de los cables. En cuanto ala cantida de tomas, en el ítem Autonomia se refiere que los equipos a proteger son una PC y un monitor, los cuales con tres tomas ya seria suficiente. Sin otro particular nos despedimos atentamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Se mantiene la especificación técnica del pliego.		

Consulta 13 - Con relación al ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
Con relación al ítem 5, Impresora láser negro, el PBC solicita: - Fuente de alimentación: 190/240 voltios. Consultamos si serán aceptados equipos capaces de funcionar en el sistema eléctrico proveído por ANDE, de 220 voltios, permitiendo así la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Fuente de alimentación: Modificar quedando de la siguiente manera, Entrada 220 voltios.		

Consulta 14 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
Con relación al ítem 1, Estación de trabajo, realizamos las siguientes consultas: - A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto": Solicitamos se revea los siguientes puntos para dar oportunidad a los demás oferentes: - 1 conector HDMI: Solicitamos que sean aceptados conectores DisplayPort. - Teclado con al menos dos conexiones para dispositivos USB, 105 teclas, más teclas adicionales multimedia. Teclado de composición resistente, cómoda, silenciosa y suave al tacto: Solicitamos que sean aceptados equipos con teclados estándar para Windows con conector PS/2. - Mouse óptico de 4 botones, con rueda scroll y conector USB: Solicitamos que sean aceptados equipos con mouse óptico de 2 botones, con rueda scroll y conector PS/2. - Ranuras de expansión: 3 ranuras PCIe x3 y 1 ranura PCIe x16 (para gráficos) Solicitamos aclaración sobre este punto. - Procesador: de 4 núcleos. Velocidad de clock 3.4 Ghz COMO MINIMO Cache 6mb COMO MINIMO Solicitamos que sean aceptados procesadores de 4 núcleos con velocidad de clock 3.2 GHz con incremento dinámico de velocidad hasta 3.6 GHz con cache 6 MB; ya que la diferencia es mínima, no afectará de manera considerable el rendimiento del equipo y permitirá a más oferentes presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Se mantiene la especificación técnica del pliego.		

Consulta 15 - Ítem N° 3 - Storage:

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
El pliego solicita lo siguiente Memoria: 48 GB. Solicitamos que sean aceptados equipos con 32GB o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Se mantiene la especificación técnica del pliego.		

Consulta 16 - Ítem N° 3 - Storage

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
Procesador: 2(dos) procesadores 2.4 GHz, cache L3 12 MB por procesador. Solicitamos sean aceptados equipos con procesador de similares características pero con velocidad de clock de 2.3Ghz atendiendo a que los procesadores de 3ª. Generación brindan una mejor performance.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Se mantiene la especificación técnica del pliego.		

Consulta 17 - Ítem N° 3 - Storage

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
El pliego solicita lo siguiente: Capacidad de discos instalados: (4) SAS ENT de doble puerto de 300 GB, 6 G, 10 k y SFF con sistema operativo preinstalado. Unidad interna de 20 TB bruto, incluido para datos. (10) SAS MDL de doble puerto de 2 TB, 6 G, 7,2 k y LFF. Solicitamos que sean aceptados 12 discos duros de 2TB, siendo las siguientes configuraciones, 10 discos de 2TB equivalen a 20TB en Bruto, y dos discos duros de 2TB para alojar al sistema operativo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Capacidad de discos instalados: Modificar quedando de la siguiente manera, (2) dos o más discos SAS ENT de doble puerto, 6G, 10k y SFF, con capacidad total de discos de 1 TB o superior, para el sistema operativo preinstalado. Unidad interna de almacenamiento (10) diez discos SAS MDL de doble puerto de 2 TB, 6G, 7,2k y LFF cada uno, totalizando 20 TB bruto para datos. (VER ADENDA II)		

Consulta 18 - Ítem N° 3 - Storage

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
El pliego solicita lo siguiente: Controlador de almacenamiento: (2) Smart Array P410i/256 MB con (2) controladores SAS FBWC P1210m1 GB de 6 Gbps. (1) SA P410i por controlador de almacenamiento 5530 para unidades SAS internas (duplicación de SO). Solicitamos que sean aceptados equipos con controlador de RAID propios de la marca ofertada atendiendo que la controladora solicitada es propietaria de la marca HP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Controlador de almacenamiento: Modificar quedando de la siguiente manera, controladores RAID de almacenamiento propio de la marca ofertada y necesaria para el funcionamiento correcto. (VER ADENDA II)		

Consulta 19 - Ítem N° 3 - Storage

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
El pliego solicita lo siguiente: Controlador de red: (2) 2 puertos NC553i FlexFabric 10 GbE por controlador, y (2) 4 puertos NC365T 1 GbE por controlador, y (1) 2 puertos multifunción NC382m 1 GbE por controlador. Incluido. Solicitamos que se excluya las controladoras NC553i FlexFabric y los puertos NC 382m Multifunción ya que estas controladoras son propietario de HP. Por lo tanto solicitamos que sean aceptados equipos con distintos puertos de RED de tal manera a dar más participación a otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Controlador de red: Modificar quedando de la siguiente manera, (4) cuatro o más puertos, con controladores que trabajen a 10 GbE y 1 GbE. (VER ADENDA II)		

Consulta 20 - Ítem N° 3 - Storage

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
El pliego solicita lo siguiente: Capacidad de discos instalados: (4) SAS ENT de doble puerto de 300 GB, 6 G, 10 k y SFF con sistema operativo preinstalado. Unidad interna de 20 TB bruto, incluido para datos. (10) SAS MDL de doble puerto de 2 TB, 6 G, 7,2 k y LFF. Solicitamos que sean aceptados 12 discos duros de 2TB, siendo las siguientes configuraciones, 10 discos de 2TB equivalen a 20TB en Bruto, y dos discos duros de 2TB para alojar al sistema operativo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Respuesta de la consulta 17, Capacidad de discos instalados: Modificar quedando de la siguiente manera, (2) dos o más discos SAS ENT de doble puerto, 6G, 10k y SFF, con capacidad total de discos de 1 TB o superior, para el sistema operativo preinstalado. Unidad interna de almacenamiento (10) diez discos SAS MDL de doble puerto de 2 TB, 6G, 7,2k y LFF cada uno, totalizando 20 TB bruto para datos. (VER ADENDA II)		

Consulta 21 - Ítem 1 - Estacion de Trabajo.

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
En el Ítem Ranura de expansion: La convocante solicita " 3 ranuras PCIe x3 " solicitamos aclaracion sobre este punto. En varios punto del pliego solicitan accesorios con ranura PCI, por lo que nos parece apropiado que sean aceptados equipos con 2 Ranuras PCI, 1 Ranura PCI express x 16 y una ranura PCI express x 1. En el Ítem Interfaces de Perifericos : Solicitamos que sean aceptados dos puertos USB delanteros, y 8 puertos USB traseros. Solicitamos respetuosamente sean consideradas todas solictudes de tal forma a permitir la mayor participacion de los oferentes garantizadas en el marco de la ley 2051 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Respuesta de la consulta 10, Ranuras de expansión: Modificar quedando de la siguiente manera, 3 ranuras PCIe x1 y 1 ranura PCIe x16 (para gráficos). (VER ADENDA II)		

Consulta 22 - Ítem 1 - Estacion de Trabajo.

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2013
En el ítem de Interfaces de Periféricos la convocante solicita 1 eSATA.		
Considerando que este no es un estándar en la industria, se solicita que este requerimiento sea considerado como opcional.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2013
Se mantiene la especificación técnica del pliego.		