

## Consultas Realizadas

### Licitación 257156 - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2013 "AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS-SBE-"

#### Consulta 1 - Planilla de Datos Garantizados

| Consulta                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 17-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Quisiera saber si se debe presentar la planilla de datos garantizados de los items ofertados ya que en ninguna parte del pliego lo pide pero el formulario aparece |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 18-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Si, deberan presentar la planilla de datos garantizados de todos los items ofertados conforme al formulario N° 10 del Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

#### Consulta 2 - cantidad de carpetas a presentar

| Consulta                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 17-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| quiesiera consultar si se deben presentar conjuntamente con la carpeta original 1 sola carpeta de copia o 2 como suele ser normalmente ya que en el pliego indica una sola copia. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 18-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Conforme a la IAO 13.2; 13.3 y 13.4 de la Seccion I del Pliego de Bases y Condiciones, el Oferente deberá preparar 1 (un) original de los documentos que constituyen su oferta, y marcar claramente en dicho ejemplar la palabra ORIGINAL. Adicionalmente, el Oferente deberá presentar 1 (una) copia simple, y marcar claramente con la palabra COPIA. |                    |            |

#### Consulta 3 - Ítem 39 Desfibrilador

| Consulta                                                                                                | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ¿Se pueden cotizar Desfibrilador con monitor, pantalle electroluminiscente o LCD de 6.5 pulgadas o más? |                   |            |

| Respuesta                                                                                 | Fecha de Respuesta | 21-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a las especificaciones tecnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

#### Consulta 4 - En el ítem 61 Aspirador Quirúrgico

| Consulta                                                                    | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se puede cotizar con capacidad de succión aproximadamente de 30 a 60 litros |                   |            |

| Respuesta                                                                                    | Fecha de Respuesta | 21-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 5 - Consulta 1: Dirección de Entrega de las Documentaciones

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta 1:<br>Solicitamos por favor aclarar la dirección del lugar de Entrega de la Carpeta Oferta. En la página 6 del PBC, sólo indican Dirección de Sanidad ? Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones ? Hospital de Policía 3º piso. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El Hospital de Policía "Rigoberto Caballero" se encuentra situado en la Ciudad de sobre la Avda. Mcal. López N° 1806 e/ Juscelino Kubitschek |                    |            |

## Consulta 6 - Consulta 2: Plazo de Entrega de los Bienes

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta 2:<br>De manera a dar mayor oportunidad de participación solicitamos extensión del Plazo de entrega a 90 (noventa) días de los siguientes bienes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ítem 21: Oxímetro de Pulso.</li> <li>- Ítem 39: Desfibrilador.</li> <li>- Ítem 44: Electrocardiógrafo.</li> <li>- Ítem 50: Bomba de Infusión.</li> <li>- Ítem 69: Mesa Quirúrgica.</li> <li>- Ítem 70: Monitor Multiparamétrico.</li> <li>- Ítem 71: Monitor Multiparamétrico.</li> <li>- Ítem 77: Sillón Odontológico.</li> <li>- Ítem 111: Equipo de Rayos X Fijo.</li> </ul> |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al cronograma de entregas del Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 7 - Consulta 3: Plazo para reparar o reemplazar bienes.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta 3:<br>Página 58 del PBC: CGC 27.5 - El plazo para reparar o reemplazar los bienes. Solicitamos por favor establecer un plazo de 15 (quince) días, para realizar la reparación o reemplazo de los bienes en caso de necesidad de sustitución de repuestos que no se encuentren en stock y requieran de la inmediata importación de los mismos. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 21-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en cuanto a lo estipulado CGC 27.5 que establece un plazo de 2 (dos ) dias habiles para reparar o reemplazar los bienes. En todos los casos, serán analizados puntualmente conforme a cada situación y procedencia del equipo |                    |            |

## Consulta 8 - Consulta 4: Especificación Técnica ítem 44 Electrocardiografo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 44 "Electrocardiografo", se solicita "...programa de análisis de ECG 12SL..".</p> <p>Este programa solicitado es característico de una marca comercial en particular, por lo que solicitamos se admita equipos con programas de análisis de ECG diferentes, siempre que cumplan con los estándares internacionales.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 9 - Consulta 5: Especificación Técnica ítem 44 Electrocardiografo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 44 "Electrocardiografo", se solicita "...filtro de CA adaptable: de 47 a 53 Hz..".</p> <p>Según normas de ANDE (Reglamento de baja tensión), la variación máxima de frecuencia es de <math>\pm 2\%</math> (49 a 51 Hz), por lo que el rango solicitado es inadmisibles para nuestro país. Sugerimos que este rango sea: "50 Hz <math>\pm 3\%</math>" o mejor.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 10 - Sección VII. Anexo N° I - F) Cualquier otro Documento adicional requerido.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Sección VII. Anexo N° I - F) Cualquier otro Documento adicional requerido.</p> <p>En el inciso i. solicita normas de calidad al menos una de ellas, sin embargo en las Especificaciones Técnicas se solicitan dos y hasta tres certificados de calidad. Por esta, razón solicitamos a la convocante solicitar de la siguiente forma:</p> <p>i. Normas de calidad para todos los ítems a ofertar: ISO/CE/UL/FDA/TUV, Normas del Mercosur (al menos dos ellas), aclarar en la oferta cual norma cumple cada bien ofertado.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 21-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Al solicitar que todos los bienes a ofertar deberán contar con Normas de Calidad: ISO/CE/UL/FDA/TUV, Normas del Mercosur o al menos una de ellas, la Convocante pretende que todos los bienes ofertados cuenten con al menos una certificación, en casos concretos, se aclara en las especificaciones técnicas de los ítems cuales equipos o instrumentales deberán contar con más de una certificación.</p> |                    |            |

## Consulta 11 - Sección VII. Anexo N° I - F) Cualquier otro Documento adicional requerido.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Sección VII. Anexo N° I - F) Cualquier otro Documento adicional requerido.</p> <p>Como inciso (p); solicitamos se incluya en esta sección el siguiente documento emitido por el Departamento de establecimientos de Salud y Afines del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:</p> <p>?Constancia de contar con habilitación de Servicio Técnico, vigente?.</p> <p>Con este documento, se dará cumplimiento a los dispuesto en la Ley No. 836 / 80 Código Sanitario, que habilita y controla a las empresas que desarrollan esta actividad comercial. También es importante mencionar los dispuesto en la Ley 2051/03 en su Art. 4to, inciso b) Igualdad y Libre competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contrataciones públicas. Entendemos que con este documento, los oferentes demostrarán la solvencia legal necesaria para la provisión de los bienes solicitados en la presente licitación.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 21-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, numeral 3 Aspectos Generales se solicita dicha documentación y será verificada al momento de la evaluación de las ofertas.</p> |                    |            |

## Consulta 12 - Sección VII. Anexo N° I - F) Cualquier otro Documento adicional requerido.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Sección VII. Anexo N° I - F) Cualquier otro Documento adicional requerido.</p> <p>Por los motivos expuestos a continuación, solicitamos incorporar este requerimiento en el inciso (q) del presente pliego de bases y condiciones.: ?Presentación de Planilla de Especificaciones Técnicas. Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. De Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas. Las planillas de especificaciones técnicas así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD) en su totalidad, dicho requisito es sustancial para la verificación de las especificaciones técnicas y la adjudicación /descalificación del o de los equipos?.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 21-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>La Convocante solicita en la Sección VII. Anexo N° I - F) Cualquier otro Documento adicional requerido, en el numeral a) planilla de especificaciones técnicas en el cual se detallan las descripciones, marcas, modelos, configuraciones y demás datos requeridos de los bienes y servicios. Con este documento, la Convocante, comparará con los folletos y catálogos que se anexarán a la oferta si el bien cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.</p> |                    |            |

## Consulta 13 - Sección III ? Suministros Requeridos - 3. Plan de Entregas (página 45).

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Sección III ? Suministros Requeridos - 3. Plan de Entregas (página 45).<br>Por tratarse de una alta cantidad de equipos solicitados y que requieren un plazo largo para su producción y posterior transporte, solicitamos a la convocante tenga a bien unificar y extender el plazo de entrega para todos los ítems a 90 días, contados a partir de la firma del Contrato. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al cronograma de entregas del Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 14 - ITEM 77: Sillón Odontológico

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos:<br>a) Las 5 unidades serán instaladas en el Hospital Rigoberto Caballero?<br>b) Favor aclarar si los sillones deben ser proveídos con compresor?<br>c) Favor aclarar las condiciones del sitio de instalación: existen actualmente sillones instalados en esos sitios? |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| a) Serán instaladas en el Hospital de Policía ? Mariscal López e/ kubitschek-Asunción<br>b) No se solicita los compresores<br>C) Existen sillones en el sitio |                    |            |

## Consulta 15 - LPN Nº 03/2013

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 19-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ítem Nº 1:<br>¿ Podrá ofertarse un equipo con 24 parámetros ?<br><br>ítem Nº 6:<br>a) ¿ Para cuantos tubos (mínimo/máximo) debe ofertarse el equipo ?<br>b) ¿ Que capacidad (en ml) deben tener los tubos ?<br>c) ¿ Para tubos de que capacidad (en ml) deben ofertarse los adaptadores ?<br>d) Para llegar a 8.000 rpm se necesita un cabezal angular. ¿ Se aceptará el equipo con un cabezal angular ? |                   |            |

| Respuesta      | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|----------------|--------------------|------------|
| Ver adenda Nº1 |                    |            |

## Consulta 16 - Ítem 31 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Item 31 Consulta 1: Se consulta si la cama debe poseer CPR eléctrico con un solo botón y CPR mecánico en caso de falla del CPR eléctrico.</p> <p>Item 31 Consulta 2: Se consulta si la cama debe poseer Posición de inspección médico que es utilizada para la auscultación del médico o enfermera, accionado con un solo botón.</p> <p>Item 31 Consulta 3: Se consulta si por seguridad, la cama debe un botón de parada de emergencia ante un mal funcionamiento eléctrico.</p> <p>Item 31 Consulta 4: Se consulta si la cama debe poseer Alarma de freno: que indica que la cama está conectada a la red eléctrica, pero el freno no está aplicado. Esto evitaría accidentes ya que no se podría utilizar la cama con pacientes sin estar frenada.</p> <p>Item 31 Consulta 5: Se consulta si la cama debe tener un panel de control principal para enfermería, con la capacidad de bloquear los botones de los controles laterales en las barandas.</p> <p>Item 31 Consulta 6: De forma a permitir mayor participación de oferentes y no limitar las especificaciones a un solo oferente, se consulta si se puede cotizar cama eléctricas con altura máxima de la cama: 70 cm o mayor y con altura mínima de la cama: 46 cm o menor.</p> <p>Item 31 Consulta 7: De forma a permitir mayor participación de oferentes y no limitar las especificaciones a un solo oferente, se consulta si se puede cotizar Angulación de respaldo de espalda: 65º o mayor.</p> <p>Item 31 Consulta 8: Se consulta si las barandilla laterales divididas deben poseer controles auxiliares internos (para el paciente) y externos (para la enfermera).</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
| VER ADENDA N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |

## Consulta 17 - Ítem 32 Cama manual para paciente:

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Item 32 Consulta 1: Se consulta si la cama estructura metálica en acero recubierta con pintura esmaltada y secado al horno debe tener tratamiento antibacteriano para mejorar el control de infección.</p> <p>Item 32 Consulta 2: De forma a permitir mayor participación de oferentes y no limitar las especificaciones a un solo oferente, se consulta si se puede cotizar camas con estructura con caño tubular de 0,30mm x 050mm como mínimo o mejor ya que no todos los fabricantes usan caños tubulares de esas medidas específicas. Algunos usan perfiles y caños rectangulares.</p> <p>Item 32 Consulta 3: De forma a permitir mayor participación de oferentes y no limitar las especificaciones a un solo oferente, se consulta si se puede cotizar Tendido de planchuelas resistente. Cabecero y piesero con caño tubular de 1,1/4 y 7/8 como mínimo o mejor, debido a que no todos los fabricantes usan planchuelas de hierro, también existen cabeceros y piecero de polímero de alto impacto que no son porosos y facilitan y mejorar el control de infección.</p> <p>Item 32 Consulta 4: Se consulta si los cabeceros y pieceros de las camas deben ser removibles?</p> <p>Item 32 Consulta 5: Se consulta si la cama debe poseer movimiento manual y mecánico de Trendelenburg y Trendelenburg inverso.</p> <p>Item 32 Consulta 6: Se consulta si la cama debe poseer movimiento manual y mecánico de subida y bajada de la cama.</p> <p>Item 32 Consulta 7: Se consulta si la cama debe poseer movimiento manual y mecánico de angulación de rodilla (elevación de rodilla).</p> <p>Item 32 Consulta 8: Se consulta si la cama debe poseer barandillas divididas?</p> <p>Item 32 Consulta 9: Se consulta si la cama debe poseer soportes para portasueros en cada esquina de la cama.</p> <p>Item 32 Consulta 10: Se consulta si la cama debe poseer parachoques circulares en cada esquina de la cama.</p> <p>Item 32 Consulta 11: Se consulta si la cama debe poseer mecanismo de bloque para los cabeceros y pieceros.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consulta 1: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 2: Los oferentes podrán cotizar sus equipos siempre y cuando cumplan como mínimo las especificaciones técnicas.</p> <p>Consulta 3: El oferente se deberá adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones.</p> <p>Consulta 4: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 5: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 6: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 7: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 8: El oferente se deberá adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones.</p> <p>Consulta 9: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 10: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 11: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> |                    |            |

## Consulta 18 - En el ítem 69 Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>1) Se puede ofertar con bajada de respaldo de 40 grados o mayor angulación.</p> <p>2) Se solicita modificar la espesura o altura de los colchones a 50mm o mayor, ya que el confort no depende de la altura de la misma sino de la densidad del material con el cual esta fabricado.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 19 - Ítem 31 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Item 31 Consulta 1: Se consulta si la cama debe poseer CPR eléctrico con un solo botón y CPR mecánico en caso de falla del CPR eléctrico.</p> <p>Item 31 Consulta 2: Se consulta si la cama debe poseer Posición de inspección médico que es utilizada para la auscultación del médico o enfermera, accionado con un solo botón.</p> <p>Item 31 Consulta 3: Se consulta si por seguridad, la cama debe un botón de parada de emergencia ante un mal funcionamiento eléctrico.</p> <p>Item 31 Consulta 4: Se consulta si la cama debe poseer Alarma de freno: que indica que la cama está conectada a la red eléctrica, pero el freno no está aplicado. Esto evitaría accidentes ya que no se podría utilizar la cama con pacientes sin estar frenada.</p> <p>Item 31 Consulta 5: Se consulta si la cama debe tener un panel de control principal para enfermería, con la capacidad de bloquear los botones de los controles laterales en las barandas.</p> <p>Item 31 Consulta 6: De forma a permitir mayor participación de oferentes y no limitar las especificaciones a un solo oferente, se consulta si se puede cotizar cama eléctricas con altura máxima de la cama: 70 cm o mayor y con altura mínima de la cama: 46 cm o menor.</p> <p>Item 31 Consulta 7: De forma a permitir mayor participación de oferentes y no limitar las especificaciones a un solo oferente, se consulta si se puede cotizar Angulación de respaldo de espalda: 65° o mayor.</p> <p>Item 31 Consulta 8: Se consulta si las barandilla laterales divididas deben poseer controles auxiliares internos (para el paciente) y externos (para la enfermera).</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 20 - Ítem 32 Cama manual para paciente:

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Item 32 Consulta 1: Se consulta si la cama estructura metálica en acero recubierta con pintura esmaltada y secado al horno debe tener tratamiento antibacteriano para mejorar el control de infección.</p> <p>Item 32 Consulta 2: De forma a permitir mayor participación de oferentes y no limitar las especificaciones a un solo oferente, se consulta si se puede cotizar camas con estructura con caño tubular de 0,30mm x 050mm como mínimo o mejor ya que no todos los fabricantes usan caños tubulares de esas medidas específicas. Algunos usan perfiles y caños rectangulares.</p> <p>Item 32 Consulta 3: De forma a permitir mayor participación de oferentes y no limitar las especificaciones a un solo oferente, se consulta si se puede cotizar Tendido de planchuelas resistente. Cabecero y piesero con caño tubular de 1,1/4 y 7/8 como mínimo o mejor, debido a que no todos los fabricantes usan planchuelas de hierro, también existen cabeceros y piecero de polímero de alto impacto que no son porosos y facilitan y mejorar el control de infección.</p> <p>Item 32 Consulta 4: Se consulta si los cabeceros y pieceros de las camas deben ser removibles?</p> <p>Item 32 Consulta 5: Se consulta si la cama debe poseer movimiento manual y mecánico de Trendelenburg y Trendelenburg inverso.</p> <p>Item 32 Consulta 6: Se consulta si la cama debe poseer movimiento manual y mecánico de subida y bajada de la cama.</p> <p>Item 32 Consulta 7: Se consulta si la cama debe poseer movimiento manual y mecánico de angulación de rodilla (elevación de rodilla).</p> <p>Item 32 Consulta 8: Se consulta si la cama debe poseer barandillas divididas?</p> <p>Item 32 Consulta 9: Se consulta si la cama debe poseer soportes para portasueros en cada esquina de la cama.</p> <p>Item 32 Consulta 10: Se consulta si la cama debe poseer parachoques circulares en cada esquina de la cama.</p> <p>Item 32 Consulta 11: Se consulta si la cama debe poseer mecanismo de bloque para los cabeceros y pieceros.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consulta 1: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes. Consulta 2: Los oferentes podrán cotizar sus equipos siempre y cuando cumplan como mínimo las especificaciones técnicas. Consulta 3: El oferente se deberá adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones. Consulta 4: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes. Consulta 5: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes. Consulta 6: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes. Consulta 7: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes. Consulta 8: El oferente se deberá adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones. Consulta 9: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes. Consulta 10: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes. Consulta 11: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> |                    |            |

## Consulta 21 - Ítem 38 Carro de Paro

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Item 38 Consulta 1: Se consulta si Un balón de oxígeno de 3 litros debe ser de Aluminio, recomendado para el transporte.</p> <p>Item 38 Consulta 2: Se consulta si el soporte y bandeja para colocación de desfibrilador con elevación debe posibilitar giro de 360 grados con carga mínima de 15kg.</p> <p>Item 38 Consulta 3: De forma a permitir mayor participación de oferentes y no limitar las especificaciones a un solo oferente, se consulta si se puede cotizar carro de paro estructura polímero de alta densidad con tratamiento antibacteriano con cantos o esquinas redondeadas que facilitan la limpieza y desinfección.</p> <p>Item 38 Consulta 4: Se consulta si la tabla para reanimación debe poseer soportes para ser montada en la parte posterior del carro de forma a no impedir el uso de las cajones frontales.</p> <p>Item 38 Consulta 5: Se consulta si el carro de paro debe contar con 5ta rueda para facilitar la maniobrabilidad en espacios reducidos y en elevadores.</p> <p>Item 38 Consulta 5: Se consulta si el carro de paro debe contar con un recipiente superior para gel para los electrodos del desfibrilador.</p> <p>Item 38 Consulta 6: Como se sabe un carro de paro no puede tener cerraduras pero si un bloqueo mecánico que permita el acceso a los cajones. Se consulta si con la oferta se debe incluir 100 unidades de sellos mecánicos para el sistema de bloqueo mecánico.</p> <p>Item 38 Consulta 7: Se consulta si el carro de paro debe poseer papeleras laterales rebatibles acoplados al sistema de bloqueo mecánico. Recomendado.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consulta 1: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 2: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 3: El oferente se deberá adecuar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones.</p> <p>Consulta 4: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 5: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 6: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 7: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> |                    |            |

## Consulta 22 - Ítem 44 Electrocardiógrafo:

| Consulta                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Item 44 Consulta 1: Se consulta si el electrocardiógrafo debe ser de 12 canales de adquisición. Favor aclarar para evitar dudas.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 23 - Ítem 71 Monitor Multiparametrico:

| Consulta                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Item 71 Consulta 1: Se consulta si el monitor debe tener pantalla del tipo touchscreen (sensible al tacto) para mejorar la interface con el usuario</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                            | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes. |                    |            |

## Consulta 24 - Ítem 115 Mascara de CPAC:

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Item 115 Consulta 1 Se consulta si la máscara debe ser, desmontable, reutilizable, desinfectable y autoclavable.</p> <p>Item 115 Consulta 2 Se consulta si la almohadilla de la máscara facial y el soporte frontal debe estar fabricado en Gel, para evitar daños al paciente.</p> <p>Item 115 Consulta 3 Se consulta si la máscara debe poseer codo para conexión de la máscara con rotación de 360º sin topes con diámetro de 22mm para conexión con el ventilador pulmonar.</p> <p>Item 115 Consulta 4 Se consulta si la máscara debe ser del tipo modular. Es decir, ante un daño, todos los componentes de la máscara deben ser desmontables y reemplazables, si necesario, sin ninguna herramienta. De esta forma se evita tener que comprar una máscara nueva si algún componente se daña.</p> <p>Item 115 Consulta 5 Se consulta si la máscara debe poseer dos puertos de 4mm de diámetro: uno para medición de la presión en la máscara y otro para la administración de Oxígeno.</p> <p>Item 115 Consulta 6 Se consulta si a almohadilla de la frente debe tener por lo menos tres (03) posiciones para ajustar su posición de apoyo a la cabeza del paciente.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 25 - Ítem 69 -Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Ítem 69 -Mesa Quirúrgica</p> <p>En una parte de las especificaciones dice con movimientos TOTALMENTE hidráulicos, sin embargo en otra parte dice por subida de respaldo eléctrica Por lo señalado, solicitamos a la convocante aclarar el tipo de movimientos que debe ser: ELECTROHIDRAULICOS.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 26 - Ítem 69 -Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Ítem 69 - Mesa Quirúrgica</p> <p>En donde menciona: Pedales independientes para accionamiento de subida y descenso de la mesa. No todas las mesas cuentan con pedales, algunas cuenta con control remoto alámbrico ¿Podrán presentarse ofertas con control remoto en alámbrico?</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 27 - Ítem 69 -Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Ítem 69 - Mesa quirúrgica<br>En donde menciona: "Bajada de Pernera. Con movimiento eléctrico, 90º o mayor angulación." Solicitamos a la convocante aceptar con movimiento eléctrico o manual. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 28 - Ítem 70 - Monitor Multiparametrico

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Ítem 70 - Monitor Multiparametrico<br>En donde menciona: "El monitor no debe contar con partes internas móviles, como ser ventilador (cooler), etc."<br>Entendemos que esta especificación solicitada corresponde a una marca específica. Solicitamos a la convocante aceptar monitores modulares con sistema de ventilación (cooler), en primer término porque esto no disminuye las funcionalidades del monitor; tampoco puede ser un foco probable de infección intrahospitalaria pues dentro de una sala de cuidados intensivos o una sala de urgencias existen otros equipos de igual o mayor complejidad que cuentan con elementos de ventilación (cooler), como por ejemplo: ventiladores (respiradores mecánicos), aspiradores, desfibriladores, etc.- |                   |            |

| Respuesta      | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|----------------|--------------------|------------|
| Ver adenda N°1 |                    |            |

## Consulta 29 - Ítem 70 - Monitor Multiparametrico

| Consulta                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Ítem 70 - Monitor Multiparametrico<br>En donde menciona "Neonatal: de 0 a 170 rpm." Solicitamos a la convocante aceptar con rango de 0 a 150 rpm o mayor |                   |            |

| Respuesta                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Base y condiciones |                    |            |

## Consulta 30 - Ítem 70 - Monitor Multiparametrico

| Consulta                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Ítem 70 - Monitor Multiparametrico<br>En donde menciona "Rango de medición: de -40 a 360 mmHg. " Solicitamos a la convocante aceptar con rango de Rango de medición: de -50 a 300 mmHg. O mayor |                   |            |

| Respuesta                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 31 - Ítem 70 - Monitor Multiparametrico

| Consulta                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Ítem 70 - Monitor Multiparametrico<br>En donde menciona "Rango de medición de: -1 a 45° C. " Solicitamos a la convocante aceptar con rango de Rango de medición de: 0 a 50° C. o mayor |                   |            |

| Respuesta                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 32 - ITEM N° 129 SERVOCUNA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ITEM N° 129 SERVOCUNA<br>En donde menciona: Deberá permitir un movimiento continuo de accionamiento eléctrico para posiciones de Trendelenburg y Anti-Trendelenburg llegando a ángulo de inclinación de la cuna de hasta 15° o mejor. Solicitamos a la convocante aceptar con: Trendelenburg y Anti-Trendelenburg de +/-12 o mayor |                   |            |

| Respuesta                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 33 - Aclaracion

| Consulta                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| favor aclarar si se puede cotizar un microscopio con distancia interpupilar de 56 a 75 mm sin sistema de iluminacion koehler? |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 34 - ITEM N° 129 SERVOCUNA

| Consulta                                                                             | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| No se hace mención del tamaño del Display: solicitamos que sea de al menos 5pulgadas |                   |            |

| Respuesta                         | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| El tamaño del display es opcional |                    |            |

## Consulta 35 - Aclaracion

| Consulta                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| item 2 - favor aclarar si se puede cotizar unmicroscopio con distancia interpupilar de 55 a 75 mm sin sistema de iluminacion koehler.- |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 36 - Ítem 69 -Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Ítem 69 - Mesa quirúrgica<br>En donde menciona: " Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm o menor." Solicitamos a la convocante aceptar con un rango de +/-100mm. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 37 - Atencion

| Consulta                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Item 3.- favor aclarar si se puede ofertar un homogeneizador de 5 rodillos de 30 mm de diametro y 320 mm de longitud de 40 rpm |                   |            |

| Respuesta                                                                    | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El Ítems N° 3 no corresponde al equipo Homogeneizador. Favor ver adenda N° 1 |                    |            |

## Consulta 38 - Aclaracion

| Consulta                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Item 5.- Favor aclarar si se puede ofertar un homogeneizador de 5 rodillos de 30 mm de diametro y 320 mm de longitud con 40 rpm |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 39 - Aclaracion

| Consulta                                                                             | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| item 72.- Favor aclarar si se puede ofertar sin lectura en libras y en pies/pulgadas |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 40 - aclaracion

| Consulta                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| item 2.- favor aclarar si se puede cotizar un microscopio con distancia interpupilar de 55 a 75 mm sin sistema de iluminacion koehler |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 41 - Ítem 2: Microscopio Binocular

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación al condensador acromático con filtro azul, verde y amarillo.<br>Solicitamos a la Convocante tenga a rever el filtro de color amarillo ya que este se utilizaba antes cuando la iluminación del microscopio era halógena. Los equipos de mayor tecnología y actualizados poseen sistema LED de iluminación, la cual es clara, blanca, fría, de larga vida. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 42 - aclaracion

| Consulta                                                                               | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| item 3.- favor aclarar si se puede cotizar un microscopio sin iluminacion tipo koehler |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 43 - Ítem 3: Microscopio Binocular

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación al filtro azul, verde y amarillo.<br>Solicitamos a la Convocante tenga a rever el filtro de color amarillo ya que este se utilizaba antes cuando la iluminación del microscopio era halógena. Los equipos de mayor tecnología y actualizados poseen sistema LED de iluminación, la cual es clara, blanca, fría, de larga vida. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 44 - Ítem 6: Centrífuga

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación a la estructura de armado de acero de este equipo; solicitamos a la Convocante especifiquen si la estructura de acero se refiere a la parte exterior o interior del equipo, ya que el 90% de los equipos son de metal resistentes al ácido, esto en relación al armazón de la centrífuga. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 45 - Ítem 6: Centrífuga

| Consulta                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación al indicador luminoso del estado del equipo; solicitamos a la Convocante, favor de explicar este punto. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 46 - Ítem 7: Contador Digital de Células Sanguíneas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consulta: Se pide con temporizador de función, con posibilidad de control de tiempo hasta 9 horas y 59 minutos. Se solicita a la Convocante explicar para que el usuario necesita de un timer o temporizador? Siendo que el conteo de las células no es por tiempo, es por cantidad.                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
| El temporizador es un dispositivo de apoyo al usuario. Se utiliza cuando existe una gran cantidad de demanda de estudios a realizar, proporcionando comodidad al usuario para realizar los estudios ya que evita el encendido constante del equipo. El temporizador trabaja independientemente de las otras funciones del equipo. De forma tal que el usuario pueda realizar un conteo de célula y el Temporizador continuará controlando el tiempo que se ha solicitado y sonando una alarma al finalización del mismo. |                    |            |

## Consulta 47 - Ítem 39: Desfibrilador

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consulta: Durante una desfibrilación los protocolos indican en realizar masaje cardiaco externo durante un minuto entre descargas. La única manera de asegurarse que el masaje cardiaco externo es efectivo es evaluando la circulación del paciente y el método más efectivo para esto es la pulsoximetría. Solicitamos a la Convocante agregar el manejo SpO2 a las Especificaciones Técnicas ya que este parámetro hará más efectivo y eficaz la utilización del equipo. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
| La cotización de equipos con dicha característica será de carácter opcional de parte de los oferentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |

## Consulta 48 - Ítem 39: Desfibrilador

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consulta: Un sistema avanzado de desfibrilación, sobre todo cuando se aplica como marcapasos externo no invasivo, requiere evaluar la efectividad del trabajo cardiaco, la manera directa de evaluar su efectividad es a través del monitoreo de la presión no invasiva en intervalos cortos. Solicitamos a la Convocante incluir el parámetro de medición NIBP a las Especificaciones Técnicas del equipo de manera a tener un mejor diagnostico del estado del paciente. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
| Las Especificaciones técnicas solicitadas son características mínimas requeridas las cuales deberán ser cumplidas por los oferentes. La Convocante aclara que pueden cotizar los equipos que superen las exigencias mínimas solicitadas.                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |

## Consulta 49 - Ítem 44: Electrocardiógrafo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consulta: Con relación a la medición con el programa de análisis de ECG 12SL; solicitamos a la Convocante cambiar este sistema de medición, por el programa de análisis e interpretación para neonatos, niños y adultos de acuerdo a las bases de datos de AHA y ESC, esto es en el marco de tener una mayor franja para la mejor utilización del equipo en diversos sectores y no solo limitarse a un segmento. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
| VER ADENDA N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |

## Consulta 50 - Ítem 44: Electrocardiógrafo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consulta: Con relación al Filtro de CA (Corriente Alterna) Adaptable: 47 Hz a 53 Hz. Solicitamos a la Convocante modificar este sistema de 50 Hz a 60 Hz, la corriente es 50 Hz (generalmente en 220V) o 60 Hz (generalmente el 110V), esto sugerimos en base a los estándares mundiales de ciclaje eléctrico, ya que el otro es un sistema lockout o sea filtro "adaptativo" de 47 a 53 Hz.... |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
| VER ADENDA N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |

## Consulta 51 - Ítem 124 - Reanimador de adulto con reservorio

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Item 124 Consulta 1: Nuestro fabricante posee un resucitador para adultos para pacientes con un peso corporal superior de 30 kg con un volumen de bolsa de 1.475 mL. Se solicita poder cotizar este resucitador para pacientes adultos.</p> <p>Item 124 Consulta 2: Se consulta si se puede cotizar bolsa reservorio de Oxígeno, cerrado , desmontable y autoclavable de 1500mL. Favor considerar que sólo el tamaño del reservorio solicitado de 2500 mL no define el rango de pacientes que el resucitador puede atender ni tampoco define el volumen corriente que puede suministrar.</p> <p>Item 124 Consulta 3: Se consulta si el resucitador debe poseer una asa de sujeción integrada a la bolsa, para un agarre cómodo y seguro. Esta asa también permite una ventilación efectiva en periodos largos de tiempo.</p> <p>Item 124 Consulta 4: Se consulta si el resucitador debe poseer tira o asa de soporte para colgar, con etiqueta para colocar el nombre del servicio o dependencia.</p> <p>Item 124 Consulta 5: Se consulta si el Conector del paciente debe tener un diámetro exterior 22 mm y un diámetro Interior 15 mm según las recomendaciones de la Norma ISO para estos dispositivos. . El objetivo de la recomendación ISO es facilitar la conexión del resucitador al paciente sin máscara.</p> <p>Item 124 Consulta 6: Se consulta si el Conector del paciente debe tener un diámetro exterior 22 mm y un diámetro Interior 15 mm según las recomendaciones de la Norma ISO para estos dispositivos.</p> <p>Item 124 Consulta 7: Se consulta si la válvula de paciente debe ser giratoria de forma que permita posicionar libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del paciente.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
| <p>Consulta N° 1: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>Consulta N° 2: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>Consulta N° 3: La cotización de equipos con dicha característica será de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta N° 4: La cotización de equipos con dicha característica será de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta N° 5, Consulta N°6 y Consulta N° 7: Las Especificaciones técnicas solicitadas son características mínimas requeridas las cuales deberán ser cumplidas por los oferentes. La Convocante aclara que pueden cotizar los equipos que superen las exigencias mínimas solicitadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |

## Consulta 52 - Ítem 44: Electrocardiógrafo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consulta: Con relación a Introducción alfanumérica para ID del paciente y el ID secundario. Solicitamos a la Convocante que el teclado sea del tipo QWERTY, La fundamentación es sencillez y rapidez en el funcionamiento del teclado, pues con un teclado básico se debe oprimir la misma tecla 3 o 4 veces para llegar a la letra requerida, en síntesis es lograr la menor complicación a la hora del uso y manejo para personal |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
| VER ADENDA N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |

## Consulta 53 - Ítem 126 - Bolsa de reanimación y mascara pediátrica:

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Item 126 Consulta 1: Nuestro fabricante posee un resucitador para adultos para pediátrico con un peso corporal superior de 10 kg a 30 kg con un volumen de bolsa de 675 mL. Se solicita poder cotizar este resucitador para pacientes pediátricos.</p> <p>Item 126 Consulta 2: Se consulta si se puede cotizar bolsa reservorio de Oxígeno, cerrado , desmontable y autoclavable.</p> <p>Item 126 Consulta 3: Se consulta si el resucitador debe poseer una asa de sujeción integrada a la bolsa, para un agarre cómodo y seguro. Esta asa también permite una ventilación efectiva en periodos largos de tiempo.</p> <p>Item 126 Consulta 4: Se consulta si el resucitador debe poseer tira o asa de soporte para colgar, con etiqueta para colocar el nombre del servicio o dependencia.</p> <p>Item 126 Consulta 5: Se consulta si el Conector del paciente debe tener un diámetro exterior 22 mm y un diámetro Interior 15 mm según las recomendaciones de la Norma ISO para estos dispositivos. . El objetivo de la recomendación ISO es facilitar la conexión del resucitador al paciente sin máscara.</p> <p>Item 126 Consulta 6: Se consulta si el Conector del paciente debe tener un diámetro exterior 22 mm y un diámetro Interior 15 mm según las recomendaciones de la Norma ISO para estos dispositivos.</p> <p>Item 126 Consulta 7: Se consulta si la válvula de paciente debe ser giratoria de forma que permita posicionar libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del paciente.</p> <p>Item 126 Consulta 8: Las recomendaciones internacionales indican que todos los resucitadores manuales para pacientes pediátricos y neonatales estén equipados con un mecanismo limitador de presión para que la presión del aire no exceda los 45 cm H2O. Favor incluir este dispositivo en las especificaciones.</p> <p>Item 126 Consulta 9: Se consulta si la máscara facial autoclavable debe ser abierta o con manguito autoinflable.</p> <p>Item 126 Consulta 10: Se consulta se la válvula PEEP debe ser desmontable y autoclavable. Favor definir cual tipo de válvula PEEP se solicita de 20 o de 10 cmH2O. Es decir, válvula PEEP 20, de 1,5cmH2O hasta 20cmH2O o válvula PEEP 10, de 0cmH2O a 10cmH2O.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
| VER ADENDA N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |

## Consulta 54 - Ítem 44: Electrocardiógrafo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación a la Pantalla: tipo de pantalla: 4,3 pulgadas o mayor, TFT LCD color. Solicitamos a la Convocante tenga a bien aumentar la pulgada de la pantalla en al menos 8 pulgadas, esto lo sugerimos de manera a obtener una mayor facilidad de lectura de las 12 (doce) derivaciones simultáneas. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 55 - Ítem 44: Electrocardiógrafo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación al almacenamiento externo: 200 ECG en la memoria externa (tarjeta SD) o mayor. Solicitamos a la Convocante tenga a bien modificar este punto por método de Almacenamiento interno de 350 ECG, debido a que el almacenamiento externo puede ocasionar daños y perjuicios al equipo debido a la gran cantidad de virus existentes en las pc. Sin embargo el almacenamiento interno otorga seguridad, y si hubiere necesidad de transportar información a otro equipo se puede utilizar el mecanismo usb del equipo al cual se encuentra conectado el Electrocardiógrafo o utilizar el método wi-fi. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 56 - Ítem 53: Sistema Regulador de oxígeno para balón

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación a Tuerca conexión al cilindro ABNT 218 1. Solicitamos a la convocante tenga a bien aclarar este punto, o en todo caso especificar si la misma se refiere a una marca en especial, ya que proveedores europeos no reconocen esta sigla. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| No es Marca, Son Normas Técnicas utilizadas en el Mercosur, en este caso se refiere a la conexión del cilindro y su utilización en los diferentes tipos de gases o mezcla de los componentes. Favor ver adenda N° 1 |                    |            |

## Consulta 57 - Ítem 69: Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación a Cuatro ruedas. La mesa puede contar con 3 (tres) ruedas. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 58 - Ítem 69: Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación a Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. Se solicita a la Convocante si la selección de los movimientos puede ser con una manija al lado de la sección de cabeza. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 59 - Ítem 69: Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación a la altura mínima (sin incluir el colchón): 600mm o menor. Se solicita a la Convocante tenga a bien modificar esta especificación, modificando la altura mínima de la cama a por lo menos 670mm sin colchón. La variación no es mucha, lo que hará posible que se tenga un mayor rango de participación con relación a este ítem. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 60 - Ítem 69: Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación a la sección de espalda puede ser subido y bajada con un sistema neumático. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 61 - Ítem 69: Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Bajada de respaldo con movimiento eléctrico, 50º (grados) o mayor angulación. Se solicita a la Convocante ampliar el rango mínimo de angulación a 30 º (grados) o mayor. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 62 - Ítem 69: Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta 6: Bajadera de piernas a 90 º (grados) o mayor. Se solicita a la Convocante tenga a bien considerar un rango de angulación de +- 5º (grados). |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 63 - Ítem 69: Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Espesura o altura del colchón: 80mm o mayor. Se solicita a la Convocante si puede considerar un rango de variación de +- 5mm. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 64 - Ítem 74: Caja de Cirugía Pediátrica

| Consulta                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde dice Mango para Bisturí. Solicitamos a la Convocante tenga a bien definir qué número de mango de bisturí es el requerido. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 65 - Ítem 74: Caja de Cirugía Pediátrica

| Consulta                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Solicitamos a la Convocante si podrían aumentar el rango de variación de la caja en +- 10mm, de manera a tener un mayor grado de participación, variedad y posibilidad de ofertar este tipo de producto. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 66 - Ítem 86: Alicate Odontológico

| Consulta                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Relacionado a la Fabricación en acero inoxidable, bajo normas internacionales. Tipo tricorneo, de formato universal. Se solicita a la Convocante, favor de ampliar información sobre las especificaciones de este ítem. |                   |            |

| Respuesta                                                                                       | Fecha de Respuesta | 02-07-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Es un alicate de tres puntas o tri corneo para conformar alambres de hasta 0,8 M.M. De diametro |                    |            |

## Consulta 67 - Ítem 89: Alicate Odontológico

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Relacionado a la Fabricación en acero inoxidable, bajo normas internacionales. Alicate de corte distal con retenedor de alambre, que pueda cortar el arco y retener el extremo cortado. Se solicita a la Convocante mayor información de la descripción de este producto. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 68 - Ítem 104: Pinza Hemostática

| Consulta                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación a la medida, donde dice con dientes 5 x 6. Solicitamos a la Convocante, tenga a bien aclarar el tipo de medida para este punto, ya sea mm, cm, etc. |                   |            |

| Respuesta                                                  | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aclara que es una pinza hemostática con 5X6 de dientes. |                    |            |

## Consulta 69 - Ítem 105: Caja de Cirugía

| Consulta                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Solicitamos a la Convocante tenga a bien ver, que en el caso de instrumentales se permita una variación de rango de +2 cm, de manera a tener un mayor grado de participación de parte de los oferentes. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 70 - Ítem 105: Caja de Cirugía

| Consulta                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Solicitamos a la Convocante si podrían aumentar el rango de variación de la caja en +- 10mm, de manera a tener un mayor grado de participación, variedad y posibilidad de ofertar este tipo de producto. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 71 - Ítem 106: Caja de Cirugía

| Consulta                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Solicitamos a la Convocante tenga a bien ver, que en el caso de instrumentales se permita una variación de rango de +5 cm, de manera a tener un mayor grado de participación de parte de los oferentes. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 72 - Ítem 106: Caja de Cirugía

| Consulta                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Solicitamos a la Convocante si podrían aumentar el rango de variación de la caja en +- 10mm, de manera a tener un mayor grado de participación, variedad y posibilidad de ofertar este tipo de producto. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 73 - Ítem 107: Caja de Cirugía de Alta Complejidad

| Consulta                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Con relación 1 (Un) Trepano manual. Solicitamos a la Convocante si se puede ofertar Hudson, perforador craneal en vez de trepano manual |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 74 - Ítem 107: Caja de Cirugía de Alta Complejidad

| Consulta                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Se solicita a la Convocante favor especificar medida de largo y diámetro de todas las brocas y adaptadores enumerados en este ítems. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 75 - Ítem 108: Caja de Cirugía gineco-obstetrica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde dice Cureta de Pinard con 8 hoja afilada de 8 piezas en conjunto. Solicitamos a la Convocante, si se puede ofertar en su remplazo Set de Gourdet ya que 5 piezas cumple la misma funcionalidad que el juego de 8 de Pinard. |                   |            |

| Respuesta                                                                              | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del PBC. |                    |            |

## Consulta 76 - ITEM 33: Aspirador de Secreciones

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Item 33 Consulta 1: Se consulta si se puede cotizar aspirador de secreciones con flujo de 29LPM.</p> <p>Item 33 Consulta 2: Se consulta si el aspirador portátil debe poseer batería interna con autonomía de aprox 1 hora.</p> <p>Item 33 Consulta 3: Se consulta si aspirador debe poseer conector para conexión en autos o ambulancias.</p> <p>Item 33 Consulta 4: Favor aclarar si el equipo debe poseer Normativa contra la penetración de líquidos, como mínimo se recomienda IPX1 para aspiradores quirúrgicos.</p> <p>Item 33 Consulta 5: Favor aclarar si el modo de operación o utilización del aspirador quirúrgico debe ser de uso continuo y no intermitente. Se recomienda que sea de uso continuo de forma que no se tenga que parar el uso del aspirador quirúrgico durante la cirugía por ser intermitente</p> <p>Item 33 Consulta 6: Favor aclarar si el equipo debe poseer manovacuómetro con escala de presión de 0 a -750mmHg, para visualización de la presión de succión.</p> <p>Item 33 Consulta 7: Favor aclarar si el equipo debe poseer botón regulador de la intensidad o flujo de succión.</p> <p>Item 33 Consulta 8: Favor aclarar si el aspirador debe contar con asa de transporte</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consulta 1: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la especificación técnica del pliego de Bases y condiciones.</p> <p>Consulta2: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 3: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la especificación técnica del pliego de Bases y condiciones.</p> <p>Consulta 4: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 5: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la especificación técnica del pliego de Bases y condiciones.</p> <p>Consulta 6: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 7: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> <p>Consulta 8: La cotización del equipo con dicha característica es de carácter opcional de parte de los oferentes.</p> |                    |            |

## Consulta 77 - ITEM 61: ASPIRADOR QUIRURGICO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Item 61 Consulta 1: En las especificaciones se solicita batería interna. Favor verificar porque el aspirador quirúrgico para quirófano no posee baterías, o se trata de un aspirador de secreciones portátil para uso ambulatorio que ya se solicita en el ítem 33 que es un aspirador de secreciones portátil. Favor considerar la batería interna como opcional.</p> <p>Item 61 Consulta 2: Favor aclarar si el equipo debe poseer Normativa contra la penetración de líquidos, como mínimo se recomienda IPX1 para aspiradores quirúrgicos.</p> <p>Item 61 Consulta 3: Se consulta si se puede cotizar por mayores ventajas mecánicas, frascos de Polisulfona de 3 litros.</p> <p>Item 61 Consulta 4: Favor aclarar si el equipo debe poseer un nivel de intensidad acústica inferior a 55dB, como recomienda la normativa.</p> <p>Item 61 Consulta 5: Favor aclarar si el modo de operación o utilización del aspirador quirúrgico debe ser de uso continuo y no intermitente. Se recomienda que sea de uso continuo de forma que no se tenga que parar el uso del aspirador quirúrgico durante la cirugía por ser intermitente</p> <p>Item 61 Consulta 6: Favor aclarar si el equipo debe poseer manovacuómetro con escala de presión de 0 a -750mmHg, para visualización de la presión de succión.</p> <p>Item 61 Consulta 7: Favor aclarar si el equipo debe poseer botón regulador de la intensidad o flujo de succión.</p> <p>Item 61 Consulta 8: Favor aclarar si el aspirador debe contar con asa de transporte.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Para todas las consultas: Favor adecuarse a las especificaciones Técnicas. Las características solicitadas son especificaciones técnicas mínimas que deben ser cumplidas por los oferentes. La convocante aclara que pueden cotizar los equipos que superen las exigencias mínimas solicitadas.</p> |                    |            |

## Consulta 78 - ITEM 108: CAJA DE CIRUGIA GINECO-OBSTETRA

| Consulta                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>ITEM 108: CAJA DE CIRUGIA GINECO-OBSTETRA: En una parte dice . 1 (un set) Cureta de Sims fenestrada con hoja afilada de 8 piezas en conjunto. Se podran cotizar Cureta de Sims de 6 piezas con hojas afilada.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la especificación técnica del Pliego de Bases y Condiciones.</p> |                    |            |

## Consulta 79 - ITEM 108: CAJA DE CIRUGIA GINECO-OBSTETRA:

| Consulta                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>ITEM 108: CAJA DE CIRUGIA GINECO-OBSTETRA: En una parte dice . 1 (un set) Cureta de Sims fenestrada con hoja afilada de 8 piezas en conjunto. Se podran cotizar Cureta de Sims de 6 piezas con hojas afilada.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la especificación técnica del pliego de Bases y condiciones.</p> |                    |            |

**Consulta 80 - ITEM 108: CAJA DE CIRUGIA GINECO-OBSTETRA:**

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ITEM 108: CAJA DE CIRUGIA GINECO-OBSTETRA: En una parte dice . 1 (un set) Dilatadores uterinos, todos los tamaños. Por favor aclarar la cantidad de piezas que debe contar. ¿Podrían ser de 14 piezas con estuche de metal esterilizable. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

**Consulta 81 - ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD:**

| Consulta                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD: En una parte dice Broca iniciadora.. No menciona la medida. ¿Podría ser : Taladro espiral de 2,4mm? |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

**Consulta 82 - ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD:**

| Consulta                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD: En una parte dice . Brocas agrandadoras de varios tamaños.Por favor aclarar las mencionan las medidas. ¿Podrían ser: 10mm, 14mm, 16mm (una de cada una)? |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

**Consulta 83 - ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD:**

| Consulta                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD: En una parte dice Tijera p/ Duramadre. Favor aclarar el autor y la medida. ¿Podría ser: podría ser: Tijera para duramadre SCHMIEDEN-TAYLOR, 15,5cm? |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

**Consulta 84 - ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD:**

| Consulta                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD: En una parte dice Espatula Cerebral de Varios tamaños. No mencionan las medida. ¿Podrían ser de las siguientes medidas 8mm, 11mm, 14mm de ancho de y de largo 155 mm (una de cada una)? |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 85 - ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD:

| Consulta                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ITEM 107: CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD: En una parte dice Canula de DANDY. ¿Podría ser: Canula YASARGIL de 1,5mm o 2,5mm.? |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 86 - Item N° 109: CAJA DE CIRUGIA ESPECIALIZADA.

| Consulta                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde dice: 2 (dos) Set, Separador lateral de la pared vaginal, conjunto de tres tamaños. No mencionan el modelo. ¿Podría ser Juego de espejo vaginal SIMS juego de 3 medidas? |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El instrumental Especulo vaginal no es igual al instrumental Separador de Pared vaginal. El oferente deberá adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 87 - Item 21 Oxímetro de Pulso

| Consulta                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicitan 200 horas de almacenaje de datos. Se consulta si aceptarán equipos con 90 horas de almacenaje, considerando que se pueden almacenar datos en una computadora. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Las características solicitadas son especificaciones técnicas mínimas que deben ser cumplidas por los oferentes. |                    |            |

## Consulta 88 - Item 39 Desfibrilador

| Consulta                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita sólo 5 rollos de papel como accesorios. Se consulta si no se necesitan listar más accesorios (paletas externas e internas, cable ECG, electrodos, gel, etc.) |                   |            |

| Respuesta                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 89 - Item 50 Bomba de Infusión a Jeringa

| Consulta                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita rango de infusión de 0,01 a 200 ml/h ajustable en pasos de 0,01 ml/h. Esto corresponde a la especificación de un fabricante en particular. Se consulta si este rango puede ser desde 0,1 ml/h en pasos de 0,1 ml/h. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 90 - ítem 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 alicates odontologicos

| Consulta                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos si además de las normas de calidad internacional mencionada , se precisa de algún tiempo de garantía.<br>Ejemplo : garantía 3 años conforme norma calidad NBR ISO 7153-1 y Esterilizacion de acuerdo a Norma DIN 58946 |                   |            |

| Respuesta                                                                                | Fecha de Respuesta | 28-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Conforme a las CGC 27.3 El período de validez de la Garantía será: de 2 años como mínimo |                    |            |

## Consulta 91 - ITEM 111 RAYO X FIJO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: El Generador de Rayos-X con selección de Corriente (mA) de 10 a 630mA</p> <p>Consultamos: Se solicita que se considere valores de corrientes entre 25 a 630mA de modo a ampliar la cantidad de oferentes</p> <p>Donde dice: COLUMNA PORTA TUBO, rotación del tubo de +/- 180 grados</p> <p>Consultamos: Se solicita que se considere rotación a partir de +/- 140 grados</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 92 - Ítem 31: Cama eléctrica para paciente.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta:Con relación al Plazo de entrega del bien se establece en 60 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 120 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor, llámese problemas de baja del río, huelgas en puertos del exterior, etc. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 93 - Ítem 35: Camilla fija

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta:Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 30 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 120 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor, llámese problemas de baja del río, huelgas en puertos del exterior, etc. |                   |            |

| Respuesta                                                                        | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 94 - Ítem 36: Camilla con ruedas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 30 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 120 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor, llámese problemas de baja del río, huelgas en puertos del exterior, etc. |                   |            |

| Respuesta                                                                        | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 95 - Ítem 69: Mesa Quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 45 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 120 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor, llámese problemas de baja del río, huelgas en puertos del exterior, etc |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 96 - Ítem 74: Caja de cirugía pediátrica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 45 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 60 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 97 - Ítem 86: Alicate Odontológico

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 30 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 60 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 98 - Ítem 89: Alicate Odontológico

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 30 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 60 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------|--------------------|------------|
| VER ADENDA N° 1 |                    |            |

## Consulta 99 - Ítem 104: Pinza Hemostática

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 30 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 60 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor. |                   |            |

| Respuesta                                                                        | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 100 - Ítem 105: Caja de Cirugía

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 45 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 60 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor. |                   |            |

| Respuesta                                                       | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 101 - Ítem 106: Caja de Cirugía menor

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 45 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 60 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor. |                   |            |

| Respuesta                                                       | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Plan de Entregas del Pliego de Bases y condiciones |                    |            |

## Consulta 102 - Ítem 108: Caja de Cirugía de Gineco- obstetra

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde se refiere a Plazo de entrega del bien se establece en 45 días. Se solicita a la Convocante ampliar el período de entrega de este equipo a 60 días, ya que en su mayoría son importados y de manera a prever todo tipo de contratiempos y efectos ocasionados por causa de fuerza mayor. |                   |            |

| Respuesta                                                       | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 103 - Donde dice Plan de Entregas (Bienes)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Donde dice Plan de Entregas (Bienes), Los pedidos serán por medio de órdenes de compra emanada de la Tesorería del Hospital de Policía, en un plazo no mayor a lo indicado más abajo por cada ítem y que serán contados a partir de la suscripción del contrato. Solicitamos a la Convocante que tenga a bien explicar este punto si los días corresponderían a días corridos o hábiles? |                   |            |

| Respuesta                  | Fecha de Respuesta | 21-06-2013 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Se refiere a días corridos |                    |            |

## Consulta 104 - Con relación al punto de CGC 15.1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consulta: Con relación al punto de CGC 15.1 donde se establece que se otorgará un anticipo del 30% (Treinta por ciento) del monto total del presente contrato. Se solicita a la Convocante aclarar el plazo, sea ya este, días, meses, etc, en el que se realizará el pago del mismo, ya que este punto es fundamental para todo proveedor.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 21-06-2013 |
| Una vez recibida la nota de solicitud de anticipo por parte del proveedor, la Convocante emitirá una nota de aceptación de dicha solicitud, el oferente deberá presentar la Garantía de Anticipo por el 100% en un plazo no mayor de dos días hábiles. Los pagos del suministro se realizarán conforme al Decreto Nº 7781/2006 (Pago Directo a Proveedores), dentro de los treinta (30) días calendario, de la presentación de las FACTURA CRÉDITO correspondientes a las entregas del suministro previstas en el Cronograma de Entregas, conforme a la disponibilidad del Plan de Caja. |                    |            |

## Consulta 105 - Plazo de entrega de los bienes

| Consulta                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consulta: Con relación al plazo de entrega de los bienes. Se solicita a la Convocante que el plazo de entrega de los bienes tenga vigencia a partir de la fecha del cobro del anticipo.                                    |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 21-06-2013 |
| Los pedidos serán por medio de órdenes de compra emanada de la Tesorería del Hospital de Policía, en un plazo no mayor a lo indicado más abajo por cada ítem y que serán contados a partir de la suscripción del contrato. |                    |            |

## Consulta 106 - ítem 81 Luz Halógena uso odontológico

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se puede cotizar LED con las siguientes especificaciones:<br>Con potencia mínima por encima de 500 mW/cm <sup>2</sup> , con una sola longitud de onda de luz LED en el rango entre 450 y 480 nm, para curar y sesiones de blanqueamiento.<br>Tiempo programable<br>De 10 a 10 segundos a 100 segundos con un pitido cada 10 segundos.<br>Alimentación programable<br>Con 3 niveles de potencia programables (bajo, medio y alto), le permite programar el curado (polimerización gradual).<br>LED con una durabilidad superior a cualquier bombilla halógena, hasta 1.000.000 de ciclos de 20 segundos sin pérdida de potencia y calidad de luz.<br>Luz fría<br>Tip adicional para 3 dientes - punta acrílica.<br>Garantía 24 meses. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la especificación técnica del Pliego de Bases y condiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |

## Consulta 107 - ITEM 36 - Camilla con ruedas

| Consulta                                                                                     | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 36 - Camilla con ruedas<br>Favor aclarar si el movimiento del espaldar puede ser manual |                    |            |
| Respuesta                                                                                    | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Ver adenda N°1                                                                               |                    |            |

## Consulta 108 - ITEM 111 - Rayos X Movil

| Consulta                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 111 - Rayos X Movil<br>Solicitan 630 mA, para dar esta descripción es llamativa y puede considerarse dirigida a una marca específica. Favor cambiar a 630mA o mayor. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Ver adenda N°1                                                                                                                                                            |                    |            |

## Consulta 109 - ITEM 35 - Camilla Fija

| Consulta                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 35 - Camilla Fija<br>Normalmente se utiliza para diagnostico, no suele llevar barandas laterales, no es para transporte, no es desmontable, y no suele ser neumático si quieren respaldar movil. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Ver adenda N°1                                                                                                                                                                                        |                    |            |

## Consulta 110 - ITEM 39 - Desfibrilador

| Consulta                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 39 - Desfibrilador<br>Solicitan descarga de energía de 0 a 200 Joule. En caso que se requiera la utilización de energía mayor, favor modificar este punto de 0 a 270 Joule. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Adecuarse a las especificaciones Técnicas. Las características solicitadas en el PBC son especificaciones técnicas mínimas que deben ser cumplidas por los oferentes             |                    |            |

## Consulta 111 - ITEM 127 - Equipo para Luminoterapia

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 127 - Equipo para Luminoterapia<br>Donde Dice: Integrada por lámparas tubos fluorescentes<br>Actualmente este tipo de lámparas están siendo reemplazadas por las lámparas LED, ya que estas tienen mayor tiempo de vida útil que las de tubos fluorescentes.<br><br>Solicitamos nos permitan presentar oferta con lámparas LED. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Ver Adenda N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |

## Consulta 112 - ITEM 31 - Cama eléctrica para paciente

| Consulta                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 31 - Cama eléctrica para paciente<br>Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 90 días debido a que estas camas deben ser importadas vía marítimo. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Ver adenda N°1                                                                                                                                           |                    |            |

## Consulta 113 - ITEM 39 - Desfibrilador

| Consulta                                                                       | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 39 - Desfibrilador<br>Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 60 días. |                    |            |
| Respuesta                                                                      | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Ajustarse al Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones                |                    |            |

## Consulta 114 - ITEM 111 - Equipo de Rayos X Fijo.

| Consulta                                                                                                                                         | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 111 - Equipo de Rayos X Fijo.<br>Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 90 días debido que este equipo debe ser importado via marítima. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Ajustarse al Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones                                                                                  |                    |            |

## Consulta 115 - ITEM 128 - Incubadora

| Consulta                                                                                                                                | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 128 - Incubadora<br>Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 90 días debido a que estas incubadoras son importadas via marítima. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Ajustarse al Plan de Entregas del Pliego de Bases y condiciones                                                                         |                    |            |

## Consulta 116 - ITEM 129 - Servocuna.

| Consulta                                                                                                                                | Fecha de Consulta  | 20-06-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 129 - Servocuna.<br>Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 90 días debido a que estas incubadoras son importadas via marítima. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
| Ajustarse al Plan de entregas del Pliego de Bases y Condiciones                                                                         |                    |            |

## Consulta 117 - ITEM: 79 - Autoclave de esterilización

| Consulta                                  | Fecha de Consulta | 28-06-2013 |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se puede cotizar un equipo para 19 litros |                   |            |

| Respuesta                                  | Fecha de Respuesta | 01-07-2013 |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 118 - Item 111 - Equipo de Rayos X Fijo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 29-06-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consulta 1</p> <p>- Respecto al tiempo de entrega de este Item, solicitamos sea de por lo menos 120 días y no de 45, pues los equipos deben ser importados y transportado vía marítima.</p> <p>Consulta 2</p> <p>- El Generador de Rayos-X ubicado bajo la mesa de exámenes</p> <p>Solicitamos esta exigencia sea opcional y no mandatoria, de manera a dar mayor participación a otros oferentes.</p> <p>Consulta 3</p> <p>-Selección de Corriente (mA) de 10 a 630mA o mayor.</p> <p>Solicitamos el rango mínimo se desde 25 mA.</p> <p>Consulta 4</p> <p>- Selección de Tiempo de 0.001 a 6.3 segundos.</p> <p>Solicitamos la seleccion de tiempo sea de 2 ms a 5 seg.</p> <p>Consulta 5</p> <p>- Capacidad de carga de 180Kg. de la mesa de Rayos X.</p> <p>Solicitamos la capacidad maxima sea de 135 Kg. de acuerdo a los requerimientos de los standares internacionales.</p> <p>Consulta 6</p> <p>- Chasis de 2 tamaños como mínimo.</p> <p>Cuales son las medidas para estos 2 chasis?</p> <p>Consulta 7</p> <p>- Ya se dispone de la sala para la instalación de este equipo?</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consulta 1: El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La Empresa que resultare adjudicada en algún producto en particular podrá solicitar nota mediante a la convocante, la ampliación del plazo para la entrega del mismo, exponiendo la circunstancia que le imposibilita cumplir con lo estipulado. Debiendo anexar las documentaciones que respalden la petición formulada.</p> <p>Consulta 2: Se solicita Generador de Rayos-X que se ubique bajo la mesa por motivo de espacio, puesto que, el Hospital cuenta con un área de reducida envergadura que es destinada al Servicio de Radiología. El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación técnica.</p> <p>Consulta 3: Ver adenda 1</p> <p>Consulta 4: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Consulta 5: Debido a la experiencia en la utilización del equipo con pacientes de sobre peso y/o pacientes muy grandes se solicita que la mesa de Rayos X tenga la capacidad de soportar 180 Kg. o más. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado.</p> <p>Consulta 6: En relación al tamaño de los chasis, las medidas más utilizadas en el Servicio de Radiología son las de: 35X43 y 30X40 respectivamente.</p> <p>Consulta 7: Si, se dispone de una sala para el equipo.</p> |                    |            |

## Consulta 119 - Plazo de Entrega de los bienes

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consideramos importante que la Convocante analice la condición del Plazo de Entrega que se encuentra estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. Solicitamos que para los siguientes ítems - Ítem 21: Oxímetro de Pulso. - Ítem 39: Desfibrilador. - Ítem 44: Electrocardiógrafo. - Ítem 50: Bomba de Infusión. - Ítem 69: Mesa Quirúrgica. - Ítem 70: Monitor Multiparamétrico. - Ítem 71: Monitor Multiparamétrico. - Ítem 77: Sillón Odontológico. - Ítem 111: Equipo de Rayos X Fijo. sea extendido el plazo de entrega a sesenta (60) días, ya que la mayoría de los mismos son fabricados en Europa, lo que implica un mayor tiempo de traslado de los mismos hasta nuestro país. Nuestra solicitud obedece a fin dar mayor oportunidad de participación al presente proceso licitatorio y respetando el "artículo 4° PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública."</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de Bases y Condiciones. La Empresa que resultare adjudicado en algún producto en particular podrá solicitar nota mediante a la convocante, la ampliación del plazo para la entrega del mismo, exponiendo la circunstancia que le imposibilita cumplir con lo estipulado. Debiendo anexar las documentaciones que respalden la petición formulada.</p> |                    |            |

## Consulta 120 - Plazo de Entrega Item 77

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>ITEM 77: Sillón Odontológico</p> <p>Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 90 días, debido a que los proveedores no siempre tenemos en stock varias unidades del mismo modelo, por lo tanto se limita la participación de todos los posibles proveedores de nuestro mercado. En caso de ampliarse el plazo de entrega todos los proveedores tendremos condición de participar y la convocante se beneficiará con un mayor numero de ofertas para evaluar.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de Bases y Condiciones. La Empresa que resultare adjudicado en algún producto en particular podrá solicitar nota mediante a la convocante, la ampliación del plazo para la entrega del mismo, exponiendo la circunstancia que le imposibilita cumplir con lo estipulado. Debiendo anexar las documentaciones que respalden la petición formulada.</p> |                    |            |

## Consulta 121 - CGC 27.5

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>CGC 27.5 - El plazo para reparar o reemplazar los bienes. Solicitamos ampliar el plazo para reparar o reemplazar los bienes a 10 (diez) días. Este es el plazo mínimo para culminar los procesos de importación de piezas de repuestos en caso que el equipo requiera en forma urgente la sustitución de alguna pieza que no se encuentre en Stock del Proveedor. Es indispensable considerar que no todas la piezas de repuestos pueden ser almacenadas, debido a las características técnicas de ciertas placas electrónicas o piezas de mayor amplitud que son dañadas y quedan inutilizadas a causa de polvo o humedad, por lo cual no pueden mantenerse en stock.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de Bases y Condiciones. La Empresa que tuviere algún inconveniente con el equipo adjudicado en el periodo de garantía, podrá solicitar nota mediante a la convocante, la ampliación del plazo para reparar o reemplazar los bienes, exponiendo la circunstancia que le imposibilita cumplir con lo estipulado. Debiendo anexar las documentaciones que respalden la petición formulada.</p> |                    |            |

## Consulta 122 - Item N°8 Aparato de Infrarrojo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del Item N°8 dice Medidas Mínimas 30x5x16cm (+-2cm.), es imposible que la medida del gabinete del equipo pueda afectar a la funcionalidad del mismo, siempre y cuando cumpla con todos los parámetros técnicos solicitados en el PBC. Adecuarse a una medida exacta con un margen de +-2cm. es imposible, debido a que dichas medidas están tomadas de un catálogo en particular. Solicitamos la eliminación de las medidas del equipo o en todo caso habilitar un margen razonable de +-10cm. en dichas medidas. Favor confirmar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 123 - Item N°9 Equipo de Magnetoterapia

| Consulta                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del Item N°9 dice incluye: 1 detector de emisión, a que accesorio se refiere exactamente en este punto? Favor aclarar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El detector de emisión es un aparato que examina la funcionalidad del equipo. En otras palabras es un testeador del equipo. |                    |            |

## Consulta 124 - Item N°8 Aparato de Infrarrojo - Longitud de Frecuencia

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del Item N°8 dice: Longitud de Onda mínima de 900nm y más abajo dice con una caneta emisora de láser a una longitud de onda de 905nm. Solicitamos que ambas especificaciones mantengan una sola potencia en la longitud de onda de como mínimo 900nm, de modo a uniformar las especificaciones técnicas solicitadas para dicho equipo. Favor aclarar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 125 - Item N°10 Onda Corta

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del Item N°10 dice Medidas Mínimas 30x15x20cm (+-2cm.), es imposible que la medida del gabinete del equipo pueda afectar a la funcionalidad del mismo, siempre y cuando cumpla con todos los parámetros técnicos solicitados en el PBC. Adecuarse a una medida exacta con un margen de +-2cm. es imposible, debido a que dichas medidas están tomadas de un catálogo en particular. Solicitamos la eliminación de las medidas del equipo o en todo caso habilitar un margen razonable de +-10cm. en dichas medidas. Favor confirmar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 126 - Item N°15 Aparato de Ultrasonido

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del Item N°15 dice Medidas Mínimas 40x12x35cm (+2cm.), es imposible que la medida del gabinete del equipo pueda afectar a la funcionalidad del mismo, siempre y cuando cumpla con todos los parámetros técnicos solicitados en el PBC. Adecuarse a una medida exacta con un margen de +2cm. es imposible, debido a que dichas medidas están tomadas de un catálogo en particular. Solicitamos la eliminación de las medidas del equipo o en todo caso habilitar un margen razonable de +-10cm. en dichas medidas. Favor confirmar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 127 - Item N°53 Sistema Regulador de Oxígeno p/Balón

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del Item N°53 dice: construcción acorde a normas internacionales ISO-CE-FDA-BPF (al menos 2 de ellas), solicitamos se uniformen los criterios técnicos del presente Item, debido a que en los Items N°56 y 57 que corresponden al mismo producto únicamente solicitan al menos una de ellas. Solicitando en el Item N°53 al menos dos certificaciones están dejando sin posibilidad de ofertar a los equipos de origen Mercosur, dando privilegio a cierta marca en particular. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 128 - Item 69 Mesa quirúrgica

| Consulta                                                                                                             | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Favor aclarar si son 4 o 6 fijadores radiales para fijar los accesorios a la riel lateral de ambos lados de la mesa. |                   |            |

| Respuesta                                                                               | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aclara que deben ser seis (06) fijadores radiales para fijar los accesorios al riel. |                    |            |

## Consulta 129 - Items N°53, 56 y 57 Manómetro de Oxígeno

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas de los Items N°53, 56 y 57 dice con frasco humidificador de plástico de 400 y 500ml como mínimo respectivamente. Solicitamos que la medida del Frasco Humidificador sea de 250ml como mínimo, ya que esta es la medida utilizada normalmente en el mercado. Favor confirmar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 130 - Item Nº55 Tubo de Oxigeno

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del Item Nº55 dice capacidad de 1m3 como mínimo, como son tubos de oxígeno de aluminio ultraliviano proveídos con mochilas para urgencias y para caso de transporte de pacientes con ciertas patologías en la cual el oxígeno es necesario en todo momento, solicitamos la posibilidad de ofertar dicho tubo con una capacidad mínima de 0,420 metros cúbicos, medida más que suficiente para el uso al que será destinado. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación técnica del Pliego de Base y Condiciones |                    |            |

## Consulta 131 - Item 7: Contador Digital de Células Sanguíneas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se pide temporizador de función, con posibilidad de control de tiempo hasta 9 horas y 59 minutos. Se solicita a la Convocante explicar para que se requiere de un timer o temporizador siendo que el conteo de las células no es por tiempo, es por cantidad. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El temporizador es un dispositivo de apoyo al usuario. Se utiliza cuando existe una gran cantidad de demanda de estudios a realizar, proporcionando comodidad al usuario para realizar los estudios ya que evita el encendido constante del equipo. El temporizador trabaja independientemente de las otras funciones del equipo. De forma tal que el usuario pueda realizar un conteo de célula y el Temporizador continuará controlando el tiempo que se ha solicitado y sonando una alarma al finalización del mismo. |                    |            |

## Consulta 132 - Item Nº74 Caja de Cirugía Pediátrica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del Item Nº74 las medidas de los instrumentales son exactas, sin ningún margen de variación en la longitud. Como dichas medidas fueron tomadas de un catálogo en particular, solicitamos la apertura de un margen de $\pm 2$ cm. en las medidas de cada instrumental que compone dicho set (así como lo hacen con los contenedores inox. de dicho set). Favor confirmar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 133 - Items Nº105, 106, 107 Cajas de Cirugías

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas de los Items Nº105, 106 y 107 las medidas de los instrumentales son exactas, sin ningún margen de variación en la longitud. Como dichas medidas fueron tomadas de un catálogo en particular, solicitamos la apertura de un margen de $\pm 2$ cm. en las medidas de cada instrumental que compone dicho set (así como lo hacen con los contenedores inox. de dicho set). Favor confirmar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 134 - Item N°115 Mascara de CPAP

| Consulta                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones tecnicas del Item N°115 en uno de los puntos dice de color azul, solicitamos la eliminacion de este punto ya que claramente dirige las especificaciones a un modelo y marca en particular. Favor confirmar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La convocante refiere mascara CPAP de color azul, pero dicho color no es limitante siempre y cuando reúna los requisitos mínimos de las especificaciones técnicas. Existen varias marcas en el mercado que utilizan dicho color. |                    |            |

## Consulta 135 - Item 69 Mesa quirúrgica

| Consulta                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 120 días debido a que resulta imposible la fabricación e importación por via maritima en el plazo de 45 días. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de Bases y Condiciones. La Empresa que resultare adjudicado en algún producto en particular podrá solicitar nota mediante a la convocante, la ampliación del plazo para la entrega del mismo, exponiendo la circunstancia que le imposibilita cumplir con lo estipulado. Debiendo anexar las documentaciones que respalden la petición formulada. |                    |            |

## Consulta 136 - Item 74: Caja de Cirugia Pediatrica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Considerando que 2,54 = 1 pulgada y 15 cm no es exactamente 5,5 pulgadas, favor tengan a bien aclarar si el rango de medición se dará en centímetros o pulgadas, o en todo solicitamos a la Convocante permita un rango de variación de +- 1 cm por cada instrumental. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El rango de medición se analiza en centímetros, pero, tomando en consideración que los instrumentales en un gran porcentaje se cotizan en pulgadas, se da la posibilidad a los oferentes de ofertar con las dos medidas los Instrumentales cuyas medidas se expresan en cm/pulgadas. |                    |            |

## Consulta 137 - Item 39: Desfibrilador

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación a la respuesta de la Convocante donde establece que las Especificaciones tecnicas solicitadas son características minimas requeridas las cuales deberan ser cumplidas por los oferentes. La convocante aclara que pueden cotizar los equipos que superen las exigencias minimas solicitadas. Se consulta a la Convocante, que tendrán en cuenta a la hora de adjudicar, calidad, precio, innovación o solo tendran en cuenta los requisitos minimos? Favor de aclarar este punto ya que es de suma importancia. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 02-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante, a la hora de adjudicar tendrá en cuenta lo estipulado en el Art. 61 Criterio de adjudicación del Decreto N° 21909/03 "... Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3. Presente el precio evaluado como más bajo." |                    |            |

## Consulta 138 - Item 70 - Monitor multiparametrico

| Consulta                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Como solicitan en las especificaciones que sea para transporte intrahospitalario sugerimos que el peso no sea mayor de 5.5 kg |                   |            |

| Respuesta                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de bases y condiciones. |                    |            |

## Consulta 139 - Item 128 - Incubadora standard

| Consulta                                                                                                            | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Sugerimos para tener un mejor acceso al recién nacido que la incubadora cuente con 4 puertas abatibles a 180 grados |                   |            |

| Respuesta                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de bases y condiciones. |                    |            |

## Consulta 140 - ITEM Nº 127 - Equipo para Luminoterapia

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ITEM Nº 127 - Equipo para Luminoterapia<br>En donde mencionan: Con potencia máxima de 150 watts; Vida media de 1.000 horas como mínimo y Accesorios por equipo: Juego de recambio de tubos fluorescentes de acuerdo al equipo ofertado. Solicitamos a la convocante eliminar estos puntos, considerando que, adenda mediante, se cambió a sistema de iluminación LED. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 02-07-2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Conforme adenda, los equipos deberán poseer lámparas Led, ahora bien, los accesorios que no correspondan a los equipos con lámparas led no serán obligatorias presentar |                    |            |

## Consulta 141 - ITEM Nº 39 DESFIBRILADOR

| Consulta                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 01-07-2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En donde menciona: Amplia pantalla en color con 4 ondas solicitamos a la convocante aceptar con ampliación de 2 (dos) ondas o más. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de bases y condiciones. |                    |            |

## Consulta 142 - ITEM Nº 39 DESFIBRILADOR

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta  | 01-07-2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>ITEM Nº 39 DESFIBRILADOR</p> <p>En donde menciona: Pantalla de 8 pulgadas o más, tipo: LCD TFT en color Resolución: 640 x 480 píxeles (VGA) solicitamos a la convocante aceptar Pantalla de 7 pulgadas o más, tipo: LCD TFT en color Resolución: 800 x 480 píxeles, a fin de poder con mayor participación de potenciales oferentes según la Ley 2051/03 en su Art. 4to, inciso b) Igualdad y Libre competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contrataciones públicas</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 03-07-2013 |
| <p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la Especificación Técnica del Pliego de bases y condiciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |