

Consultas Realizadas

Licitación 276197 - Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Computación

Consulta 1 - VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA DIGITAL ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Al no encontrarse en las especificaciones técnicas del ITEM 1 la velocidad del equipo: Consultamos cual debería o es la velocidad del equipo en cuestión ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
La velocidad del equipo es de 30 ppm. Modificado por Adenda N° 1.-		

Consulta 2 - ITEM 2 fotocopiadora Digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
DONDE DICE: Tiempo para la primera copia 4.4 seg Solicitamos a esta convocante la posibilidad de aceptar equipos con tiempo de salida de la primera copia 10 segundos o menos ya que este requerimiento no determina ni garantiza el funcionamiento del equipo, más bien resulta limitativo para una o quizás dos marcas encareciendo totalmente la oferta...		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Tiempo para la primera copia entre 4.4. segundos y 10 segundos. Modificado por Adenda N° 1.-		

Consulta 3 - ITEM 2 fotocopiadora Digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
DONDE SOLICITAN: Cada equipo deberá traer incluido 1 tóner y adicionales de los siguientes insumos y repuestos: 8 tóner originales, 1 cilindro y 1 fusor. ACLARAR: Si los toner también deberán poseer rendimiento de 8.000 páginas c/u. o deberán poseer mayor rendimiento. ACLARAR: Si el CILINDRO Y FUSOR también deberá poseer el rendimiento de 90.000 páginas solicitadas en el PBC o deberán poseer mayor rendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
Los tóner deberán tener un rendimiento de 8000 páginas en adelante. El cilindro y el fusor su rendimiento deberán ser de 90.000 páginas en adelante.		

Consulta 4 - ITEM 1 fotocopiadora Digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
<p>DONDE SOLICITAN: Cada equipo deberá traer incluido 1 tóner y adicionales de los siguientes insumos y repuestos: 8 tóner originales, 1 cilindro y 1 fusor.</p> <p>ACLARAR: Si el CILINDRO Y FUSOR tambien deberá poseer el rendimiento de 250.000 paginas C/U. solicitadas en el PBC o deberán poseer mayo rendimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
<p>El cilindro y el fusor deberán tener un rendimiento de 250.000 páginas en adelante.</p>		

Consulta 5 - CONCURSO DE OFERTAS N° 007/14 ID: 276197.

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
<p>En el ítem 7, Se pueden aceptar Capacidad de stacking con puertos dedicados de hasta 4 (cuatro) dispositivos de la misma familia?</p> <p>En el ítem 8, El puerto consola y la memoria son de cumplimiento estricto o solo recomendados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
<p>Solicitamos dar cumplimiento a lo requerido en el PBC.</p>		

Consulta 6 - ítem n°2 fotocopiadora digital

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
<p>solicitan 1 bandeja lateral para 100 hojas. ¿podra considerqarse equipos con bandeja para 50 hojas? teniendo en cuenta que la maqyoria de los equipos cuenta con bandejas para 50 hojas estandar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
<p>Se aceptarán bandejas laterales a partir de 50 hojas en adelante. Modificado por Adenda N° 1.</p>		

Consulta 7 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
<p>Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Procesador de dos núcleos con velocidad reloj de 3.3 GHz 3MB L3 caché. Solicitamos ser aceptados equipos con procesadores de cuatro núcleos velocidad reloj de 3.3Ghz y 4 MB caché L2 ya que estamos ofreciendo mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento caché lo cual sería una ventaja para el convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
<p>Se aceptarán equipos con mayor capacidad y rendimiento a lo solicitado en el PBC, pero para la evaluación del costo/necesidad prevalecerán las especificaciones técnicas solicitadas.</p>		

Consulta 8 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
<p>Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita monitor de 19 pulgadas con resolución de 1280 x 1024. Solicitamos ser aceptados monitores de 20 pulgadas con resolución de 1600 x 900 teniendo en cuenta que estamos ofreciendo monitores superiores a lo solicitado por el convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
<p>Se aceptarán equipos con mayor capacidad y rendimiento a lo solicitado en el PBC, pero para la evaluación del costo/necesidad, prevalecerán las especificaciones técnicas solicitadas.</p>		

Consulta 9 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
<p>Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita 1 (Un) cable VGA y 1 (Un) cable DVI, 1 (Un) cable HDMI por cada equipo, 2 (Dos) Cables USB A-B y 1 (Un) Cable USB A-B de 5 mt. Solicitamos aclaración en este punto, si están precisando solo cables o también monitores con estos conectores.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2014
<p>Aclaremos que solo se está solicitando cables (VGA, DVI, HDMI, USB A-B Y USB A-B de 5 mts.</p>		

Consulta 10 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
<p>Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita teclado USB. Hoy en día la mayoría de los periféricos son conectados vía USB y contar con mayores puertos libres disponibles constituye una ventaja para el usuario, por esta razón solicitamos ser aceptados teclados con conectores PS2.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
<p>Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 11 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
<p>Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita. Parlantes multimedia externos con alimentación USB de la misma marca del equipo ofertado. Solicitamos ser aceptados equipos con parlantes integrados de fabrica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
<p>Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 12 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 3 donde el PBC solicita cable de alimentación tipo Australiano. Solicitamos ser aceptados cables tipo Americano tipo NEMA-15 teniendo en cuenta que es el estándar para la mayoría de los fabricantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC, siendo que en la Institución el sistema eléctrico de energía tratada exclusiva para equipos informáticos, utiliza como estándar el conector del tipo australiano.

Consulta 13 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita volumen de copiado 20.000 como mínimo. Solicitamos ser aceptados equipos con volumen de 15.000 como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC y su Adenda N° 1

Consulta 14 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita tiempo para la primera copia 4.4 segundos. Solicitamos ser aceptados equipos con tiempo de salida para la primera hoja 6.5 segundos dando de esta manera mayor participación de parte de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Este requisito ha sido modificado conforme a la Adenda N° 1

Consulta 15 - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 4, donde el PBC solicita Formato Reducido. Dimensiones: Ancho No mayor a 35 cm / Alto No mayor a 23 cm / Profundidad No mayor a 20 cm. / Peso No mayor a 5 kg. Estas especificaciones hacen referencia a equipos de porte pequeño dejando fuera a muchos fabricantes que podrían ofrecer mejores precios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC

Consulta 16 - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 4, donde el PBC solicita nivel de ruido 50dBA. Solicitamos ser aceptados equipos con nivel de ruido de 53dBA teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no estaría afectando al desempeño del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC

Consulta 17 - Item 1 Fotocopiadora Digital

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

En relacion a lo solicitado en el item 1 , especificaciones tecnicas, tipo de equipo: "consola". favor aclarar si este termino se refiere que el equipo debera estar conectado a la red o sera un equipo conectado a un puerto igualmente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Este requisito ha sido modificado conforme a la Adenda N° 1

Consulta 18 - Item 4 Impresora Laser Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

En relacion a las especificaciones tecnicas solicitadas para este equipo, requieren procesador de 300 Mhz. favor considerar la posibilidad de ofertar equipos con procesador de 295 Mhz de procesador. atendiendo a la minima diferencia en cuanto a lo solicitado y al cumplimiento optimo y superior en todos los demas aspectos tecnicos solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC

Consulta 19 - Item 4 Impresora Laser Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

En relacion a lo indicado en cuanto a las dimensiones y peso del equipo señalado, se limita extrictamente a los oferentes al requerir peso no mayor a 5 kg, considerando que existen un sin numero de equipos en el mercado que cumplen con todas las especificaciones tecnicas solicitadas sin llegar a las dimensiones solicitadas para el equipo fisico. favor considerar la posibilidad de ofertar equipos con dimensiones mas amplias y con peso aproximado de mas de 10 kg igualmente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC

Consulta 20 - Item 1 Fotocopiadora Digital

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

En las especificaciones tecnicas de este punto no se aclara la velocidad de copiado que requieren.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Este requisito se ha incluido en la Adenda N° 1

Consulta 21 - Ítem 1. FOTOCOPIADORA DIGITAL:

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes características, ciclo de impresión de 100.000páginas por mes, con un ciclo de mantenimiento de 96.000 páginas y rendimiento de tóner de 30.000 páginas; ya que según el PBC solicitan una con ciclo máximo de impresión 95.000 páginas, con ciclo de mantenimiento de 250.000 páginas y tóner de 14.000 paginas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

El ciclo de impresión solicitado es de 95.000 páginas en adelantem ciclo de mantenimiento a partir de 95.000 páginas en adelante y el rendimiento del tóner es de 14.000 copias en adelante.

Consulta 22 - Ítem 2. FOTOCOPIADORA DIGITAL:

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes características, año de lanzamiento 2013, rendimiento de tóner de 14.100páginas y el sistema de tóner y cilindro juntos; ya que según el PBC solicitan una con rendimiento de tóner de 8.000paginas y sistema de tóner y cilindro por separados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC

Consulta 23 - Ítem 2. FOTOCOPIADORA DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes características, ciclo de impresión de 110.000 páginas por mes, con el tiempo de salida de la primera impresión 8,5 segundos; y con un ciclo de mantenimiento de 85.000 páginas ya que según el PBC solicitan una con ciclo máximo de impresión 30.000 páginas, con ciclo de mantenimiento de 90.000paginas

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC y su Adenda N° 1

Consulta 24 - Ítem 2. FOTOCOPIADORA DIGITAL:

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes características, ciclo de impresión de 110.000 páginas por mes, con el tiempo de salida de la primera impresión 8,5 segundos; y con un ciclo de mantenimiento de 85.000 páginas ya que según el PBC solicitan una con ciclo máximo de impresión 30.000 páginas, con ciclo de mantenimiento de 90.000paginas

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC y su Adenda N° 1

Consulta 25 - Ítem 2. FOTOCOPIADORA DIGITAL:

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes características, año de lanzamiento 2010, rendimiento de tóner de 11.000páginas y el sistema de tóner y cilindro juntos; ya que según el PBC solicitan una con rendimiento de tóner de 8.000paginas y sistema de tóner y cilindro por separados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC

Consulta 26 - Ítem 2. FOTOCOPIADORA DIGITAL:

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes características, ciclo de impresión de 75.000páginas por mes, con el tiempo de salida de la primera impresión 8,5 segundos; y con un ciclo de mantenimiento de 50.000 páginas ya que según el PBC solicitan una con ciclo máximo de impresión 30.000 páginas, con ciclo de mantenimiento de 90.000paginas

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Este requisito ha sido modificado en la Adenda N° 1

Consulta 27 - ITEMS 4. IMPRESORA:

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes características, ciclo de impresión de 30.000 páginas por mes, con un procesador de 150Hz; con ancho de 36,5cm, alto 20cm y profundidad 21 cm; ya que según el PBC solicitan una con ciclo máximo de impresión 10.000 páginas, con procesador de 300Hz.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC

Consulta 28 - Item N° 2 FOTOCOPIADORA DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Con respecto a éste item el PBC requiere Tiempo de la 1ra. Copias 4.4 segundo, al respecto y con el objetivo de dar posibilidad a un numero mayor de oferentes, solicito a la convocante acepte equipos con tiempo de la primera copia de 10 segundos. Consideramos que la modificacion rquerida no afecta el performance del equipoy resulta meramente excluyente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Este requisito ha sido modificado en la Adenda N° 1

Consulta 29 - Item N° 2 FOTOCOPIADORA DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

El PBC requiere bandeja lateral de 100 hojas, consultamos si la convocante aceptaria equipos con bandejas para 50 hojas ??

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Este requisito ha sido modificado en la Adenda N° 1

Consulta 30 - Item N° 2 FOTOCOPIADORA DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

Podria la convocante aceptar equipos con bandeja principal de 250 hojas. favor responder

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Este requisito ha sido modificado en la Adenda N° 1

Consulta 31 - Item N° 2 FOTOCOPIADORA DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
----------	-------------------	------------

El PBC requiere Sistema de Copiado con Toner y Cilindro por Separado, hoy en dia existen equipos con excelente performance y desarrollo con los cartuchos de toner y cilindros integrados en una sola unidad comunmente llamados Cartucho de Copiado y con rendimientos muy economicos que protegen el medio ambiente evitando el aumento de los desechos. Podria la convocante aceptar equipos con cartuchos de toner y cilindro integrados. favor responder.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
-----------	--------------------	------------

Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC

Consulta 32 - Item Nº 4 Impresora Laser Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2014
El PBC solicita Procesador con 300 Mhz o superior, considerando que es un equipo monocromático de escritorio y que la velocidad del componente no afecta el performance , consultamos a la Convocante si podría aceptar equipos con Procesador de 150Mhz.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
Se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el PBC.		