

## Consultas Realizadas

# Licitación 283848 - Adquisición de Equipos Informáticos

### Consulta 2 - Posibilidad de ofertar por ITEN y no por Lote

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2014
<p>Esta solicitud obedece a que las empresas como la nuestra que se encarga de equipos técnicos y especializados no este en condiciones de cotizar todos los ítems mencionados, esto se debe que una parte de los equipos solicitados como los equipos GPS no son equipos de venta masiva y asi poder asegurar que los oferentes tengan la capacidad de dar soporte, asistencia y garantías de acorde a sus necesidades del contratante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
<p>Respecto de sistema de Adjudicación por LOTE es el que mejor se adecua a NECESIDAD INSTITUCIONAL, ya que, se ha realizado un sondeo previo a la determinación de este sistema de adjudicación, constatándose que existen varios potenciales oferentes que estarían en condiciones de ofertar en las condiciones actuales.</p>		

### Consulta 3 - Presentacion de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
<p>En la carta de invitación. Datos de la Licitación. Se establece la fecha límite para presentar la oferta el día 05/12 a las 8 am. Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto solicitamos respetuosamente ampliar el plazo de consultas y presentación de la oferta en 5 (cinco) días de manera a presentar una oferta que se ajuste a los requerimientos de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
<p>Considerando el calendario de cierre de los llamados y adjudicaciones, es imposible ampliar el plazo de la apertura de los sobres.</p>		

### Consulta 4 - Lote 1 - Ítem 1 Estaciones de Trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
<p>Solicitan: Monitor. Incluye 1 (Un) cable VGA y 1 (Un) cable DVI, 1 (Un) cable HDMI por cada equipo, 2 (Dos) Cables USB A-B y 1 (Un) Cable USB A-B de 5 mt. Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si solamente se solicitan que se incluyan dichos cables, o los monitores deben contar con los puertos VGA, DVI, HDMI y USB. En caso de que se soliciten los puertos, solicitamos que el puerto HDMI sea opcional y sean aceptados monitores con puertos VGA, DVI, HDMI O DISPLAYPORT Y USB, de manera a permitir mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
<p>Solicitamos ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas.</p>		

## Consulta 5 - Lote 1 Ítem 2 Estación de Trabajo Potenciada

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Solicitan: Monitor LCD de 22 pulgadas, Resolución gráfica de 1280 x 1024 a 60 Hz. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con monitor LCD de 21,5 pulgadas, Resolución gráfica de 1920 x 1080 a 60 Hz, siendo ínfima la diferencia en tamaño y teniendo mayor resolución, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
Solicitamos ajustarse a lo requerido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.		

## Consulta 6 - Lote 1 Ítem 2 Estación de Trabajo Potenciada.

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Solicitan: Monitor. Incluye 1 (Un) cable VGA y 1 (Un) cable DVI, 1 (Un) cable HDMI por cada equipo, 2 (Dos) Cables USB A-B y 1 (Un) Cable USB A-B de 5 mt. Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si solamente se solicitan que se incluyan dichos cables, o los monitores deben contar con los puertos VGA, DVI, HDMI y USB. En caso de que se soliciten los puertos, solicitamos que el puerto HDMI sea opcional y sean aceptados monitores con puertos VGA, DVI, HDMI O DISPLAYPORT Y USB, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
Solicitamos ajustarse a lo requerido en el PBC, aclarando que el monitor mínimamente deberá contar con conector VGA.		

## Consulta 7 - Lote 1 Ítem 3 Computadoras All in One

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Solicitan: Lector de Tarjetas 5 en 1. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Lector de tarjetas 4 en 1, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
solicitamos adecuarse a lo requerido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas.		

## Consulta 8 - Lote 1 Ítem 3 Computadoras All in One

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Puertos: Displayport. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 1 (un) Puerto Displayport o VGA, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
Adecuarse a lo establecido en el PBC, aclarando que mínimamente el equipo deberá contar con un conector displayport.		

## Consulta 9 - Lote 2 ítem 1 - Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Solicitan: Grabador de CD/DVD +/-RW SUPERMULTI DL. Consulta: Solicitamos respetuosamente que la característica DL (Dual Layer) sea considerada opcional, y sean aceptados equipos con Grabador de CD/DVD +/-RW SUPERMULTI, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas.		

## Consulta 10 - Lote 2 ítem 1 - Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Solicitan: Lector de tarjetas de memoria 5 en 1 como mínimo. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Lector de tarjetas 4 en 1, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
Solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas.		

## Consulta 11 - Lote 2 ítem 2 Notebook Potenciada

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Solicitan: Procesador de cuatro núcleos velocidad de reloj de 3.1 GHz o superior. Consulta: Teniendo en cuenta que la tecnología de procesadores de última generación de los portátiles está convergiendo hacia el uso eficaz de potencia de procesamiento y consumo, en el campo de la reducción energética se ha observado que la técnica de DVS (reducción y aumento dinámico de la velocidad del procesador junto con la reducción y aumento del voltaje suministrado) permite al algoritmo de planificación de las tareas ahorrar energía, consultamos si la velocidad 3.1 GHz del procesador puede ser alcanzado con velocidad dinámica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
Solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas.		

## Consulta 12 - Lote 2 ítem 2 Notebook Potenciada

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Solicitan: Pantalla: TFT LCD entre 14 y 15 diagonal widescreen con resolución 1920x1080. Consulta: Debido a que el tamaño estándar de las pantallas de equipos portátiles es de 15,6, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Pantalla: TFT LCD entre 14 y 15,6 diagonal widescreen con resolución 1920x1080, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
Solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas.		

## Consulta 13 - Lote 2 ítem 2 Notebook Potenciada

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
<p>Solicitan: 1 (Una) entrada para micrófono. 1 (Una) salida para auriculares.            Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con micrófono integrado y 1 (un) puerto combinado para audífono estéreo y micrófono, de manera a permitir mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
<p>Solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas.</p>		

## Consulta 14 - Lote 10 ítem 1 Servidor Rackeable

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
<p>Solicitan: Tarjeta Gráfica On Board: 1080 x 1024 (32 bpp), 1920 x 1200 (16 bpp).            Consulta: Debido a que la tarjeta gráfica solo será utilizada para la gestión del sistema, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Tarjeta Gráfica On Board: 1080 x 1024 (32 bpp), 1440 x 900 (16 bpp), de manera a no limitar la participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
<p>Solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas.</p>		

## Consulta 15 - Plan de Entregas (Bienes)

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
<p>En la Sección III 2. Plan de Entregas (Bienes). CRONOGRAMA DE ENTREGAS, Dice:            2014 - Entrega Inicial a los 8 días a partir de la suscripción del contrato.</p> <p>Solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega inicial se extienda en un plazo no menor a 15 (quince) días a partir de la suscripción del contrato de modo a disponer del plazo apropiado para la importación y entrega de los bienes solicitados.</p> <p>Fundamos la solicitud cursada en lo estipulado en el Artículo 20 de la LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 3.439/07 que establece: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante y en concordancia, en el inciso b del Artículo 4º.- PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
<p>Para la entrega de los bienes requeridos se ha elaborado un cronograma de entregas razonable, en el cual se puede apreciar que las cantidades a ser entregadas en el año 2014 son ínfimas y no representan la totalidad de los bienes requeridos, considerando el tipo de bien, el mes de entrega, la época del año y la posibilidad de las empresas que puedan proveer dentro del mercado local. Asimismo, se encuentra establecido prorroga de plazos de entregas en el caso de que exista una razón de "fuerza mayor" que imposibilite la misma, lo cual se encuentra regulado y establecido en la CGC y CEC. Mencionamos además que dicho cronograma ha sido elaborado a los efectos de cumplir con las necesidades más urgentes de la Institución.</p>		

## Consulta 16 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Con relación al plazo de entrega. Solicitamos ser aceptados entrega total de los bienes en un plazo de 30 días considerando que las solicitudes de estas configuraciones tratan de equipos específicos los cuales no todos los oferentes cuentan con estos tipos de equipos en su respectivo stock, dando de esta manera mayor participación de parte de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
Para la entrega de los bienes requeridos se ha elaborado un cronograma de entregas razonable, en el cual se puede apreciar que las cantidades a ser entregadas en el año 2014 son ínfimas y no representan la totalidad de los bienes requeridos, considerando el tipo de bien, el mes de entrega, la época del año y la posibilidad de las empresas que puedan proveer dentro del mercado local. Asimismo, se encuentra establecido prorroga de plazos de entregas en el caso de que exista una razón de "fuerza mayor" que imposibilite la misma, lo cual se encuentra regulado y establecido en la CGC y CEC. Mencionamos además que dicho cronograma ha sido elaborado a los efectos de cumplir con las necesidades más urgentes de la Institución.		

## Consulta 17 - Lote 1, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Con relación al lote 1, ítem 1. Donde el PBC solicita equipos con formato reducido con fuente de 300 W como mínimo. Existe una incoherencia sobre este pedido ya que los equipos de formato reducido tienen como mínimo una fuente de alimentación de 240W y las de 300 hacen referencia a equipos del tipo torre, por esta razón solicitamos ser aceptados fuentes de 240W como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son mínimas.		

## Consulta 18 - Lote 2, ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
Con relación al lote 2, ítem 2. Donde el PBC solicita procesador con velocidad reloj de 3.1 Ghz Esta configuración es propia de procesadores para PCs y no para Notebooks. Por esta razón solicitamos ser aceptados procesadores con velocidad reloj de 2.5 Ghz con capacidad de aceleración a 3.5 Ghz considerando que estamos ofreciendo una velocidad superior al solicitado por el convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
Solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC, aclarando que las especificaciones técnicas requeridas son mínimas.		

## Consulta 19 - Lote 9

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
<p>Solicitamos se tenga en cuenta para este proceso licitatorio la Circular N°8/2012 de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas donde SE RECOMIENDA A LAS CONVOCANTES QUE AL MOMENTO DE DETERMINAR EL SISTEMA DE ADJUDICACION EN LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES Y/O CARTAS DE INVITACION SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE ADJUDICAR POR "ITEMS", CUANDO EL OBJETO DEL LLAMADO PERMITA ESTE TIPOS DE SELECCION, PUES DE ESTA FORMA SE PODRIA LOGRAR LA ADJUDICACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS MAS BAJOS PRESENTADOS EN LA CONTRATACION</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
<p>Respecto de sistema de Adjudicación por LOTE es el que mejor se adecua a NECESIDAD INSTITUCIONAL, ya que, se ha realizado un sondeo previo a la determinación de este sistema de adjudicación, constatándose que existen varios potenciales oferentes que estarían en condiciones de ofertar en las condiciones actuales.</p> <p>Sobre el punto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha proclamado en un sin número de situaciones de este tipo SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA CONVOCANTE DE CADA PROCESO EN PARTICULAR, DE ESTABLECER Y EVALUAR LOS PARAMETROS PARA LOGRAR LA PLENA GARANTIA DE SUS INTERESES Y LA MÁXIMA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE LA MISMA QUIERA CONTRATAR.</p> <p>Sobre lo mencionado en el párrafo anterior, destacamos que NO es intención de esta convocante restringir la participación en el presente Llamado, al contrario nuestra intención es que se presente el mayor número de oferentes que cuenten lo equipos que satisfagan necesidad de la SENAVITAT.</p>		

## Consulta 20 - Lote 9

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2014
<p>Solicitamos se tenga en cuenta la Circular N° 08/2012 donde SE RECOMIENDA A LAS CONVOCANTES QUE AL MOMENTO DE DETERMINAR EL SISTEMA DE ADJUDICACION EN LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES Y/O CARTAS DE INVITACION. SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE ADJUDICAR POR "ITEMS", CUANDO EL OBJETO DELLAMADO PERMITA ESTE TIPO DE SELECCION, PUES DE ESTA FORMA SE PODRIA LORGRAR LA ADJUDICACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS MAS BAJOS PRESENTADOS EN LA CONTRATACION</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2014
<p>Respecto de sistema de Adjudicación por LOTE es el que mejor se adecua a NECESIDAD INSTITUCIONAL, ya que, se ha realizado un sondeo previo a la determinación de este sistema de adjudicación, constatándose que existen varios potenciales oferentes que estarían en condiciones de ofertar en las condiciones actuales.</p> <p>Sobre el punto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha proclamado en un sin número de situaciones de este tipo SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA CONVOCANTE DE CADA PROCESO EN PARTICULAR, DE ESTABLECER Y EVALUAR LOS PARAMETROS PARA LOGRAR LA PLENA GARANTIA DE SUS INTERESES Y LA MÁXIMA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE LA MISMA QUIERA CONTRATAR.</p> <p>Sobre lo mencionado en el párrafo anterior, destacamos que NO es intención de esta convocante restringir la participación en el presente Llamado, al contrario nuestra intención es que se presente el mayor número de oferentes que cuenten lo equipos que satisfagan necesidad de la SENAVITAT, es más, al NO solicitar Autorización del Fabricante para ofertar estos equipos, se flexibiliza notablemente el acceso de los oferentes en cada lote.</p>		