

Consultas Realizadas

Licitación 292018 - ADQUISICION DE EQUIPÓS INFORMATICOS Y OTROS

Consulta 1 - Item N° 10 Escanner con Alimentacion Automatica de Documentos

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2015
Favor aclarar que velocidad se solicita para este equipo, teniendo en cuenta que existen en el mercado una diversa variedad de escanner desde los mas pequeños y standares hasta los mas grandes y veloces, por lo mismo, solicitamos a la convocante tenga a bien aclarar este punto de manera a contar con un parametro mas claro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-07-2015
La velocidad mínima de escaneo requerida por parte del alimentador automático de documentos será de 6ppm (seis páginas por minuto) o superior. VER ADENDA 01		

Consulta 2 - Item N° 6 Impresora Laser Monocromo

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2015
en relacion a la Garantia Escrita, donde se menciona que para Garantizar a la institucion la asistencia tecnica especializada se exige al fabricante de la marca ofertada o al distribuidor autorizado local que extienda una "Carta debidamente Legalizada" en la que certifique que la garantia podra ser ejecutada en uno o mas centros autorizados del Servicio (CAS) del pais , asi como la disponibilidad de partes y repuestos del modelo ofertado. Solicitamos encarecidamente a la Convocante, proporcionar algun modelo para este documento, de manera a elaborar y realizar las gestiones de legalizacion conforme a su solicitud, evitando errores en la redaccion o interpretacion del contenido. de esta manera, se asegura la presentacion de un documento valido y conforme a lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2015
En relación a la consulta realizada, la Convocante no cuenta con un "modelo o formato estándar" para la garantía escrita. Dicho requerimiento por parte de la Convocante, es que el oferente deba extender por escrito un documento claro, sencillo y fácilmente legible, el cual pueda ser ejecutado por la Convocante en caso de surgir inconveniente con los equipos		

Consulta 3 - CONSULTA No. 1 - LPN-SBE No 11/2015 - ID No. 292.018

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2015
<p>Para el ítem 5, UPS de 700VA y para el ítem 12, UPS de 2000VA Consultamos si las UPS deben dar cumplimiento con la Norma Ambiental: RoHS. Dado que diferentes convocante (Corte Suprema de Justicia, Ministerio del Interior, etc., solicitan el cumplimiento de normas ambientales RoHS, ya que la misma garantiza que el producto cumpla con las normativas respecto al uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés y que significa: "Restriction of Hazardous Substances) que limita fuertemente el uso de plomo, mercurio, cadmio y otros materiales peligrosos en la electrónica. VER en: http://es.wikipedia.org/wiki/RoHS Por qué es importante exigir la Norma RoHS: Mantener controlado y reducir el contenido de estos productos (plomo, mercurio, cadmio y otros materiales peligrosos) en los artículos eléctricos y electrónicos es una necesidad ambiental, pero también es una necesidad de salud pública y es una responsabilidad social de cada uno de nosotros. Adquirir elementos construidos sin respetar esta norma es una conducta irresponsable y se debería exigir que cada producto que adquirimos tanto para nuestra casa como para la empresa o entidad en la cual trabajamos estén fabricados controlando los niveles de estos productos o lo que es mejor asegurándonos que no los contienen. Además es importante mencionar que la directiva restringe el uso de las siguientes seis sustancias a los niveles definidos: 1) Plomo (Pb) : <1000 ppm; 2) De mercurio (Hg) : <100 ppm; 3) Cadmio (Cd) : <100 ppm; 4) El cromo hexavalente: (Cr VI) <1000 ppm; 5) Los bifenilos polibromados (PBB): <1000 ppm; 6) Los éteres difenil polibromados (PBDE) : <1000 ppm. , esto se logra exigiendo el cumplimiento con esta directiva RoHS, por supuesto que los productos que cumplen con esta norma pueden ser más costosos, pero un pequeño ahorro en el día de hoy va a significar un enorme gasto futuro tanto en el manejo de los residuos de los artículos eléctricos y electrónicos (RAEE) como en salud. VER en: http://www.asiap.org/Asiap/index.php/raee/3004-que-es-el-rohs-y-por-que-es-importante . Como la Convocante no exige el cumplimiento de Norma de Calidad Alguna, por lo menos agradecemos nos informen si los equipos a ser suministrados deben cumplir con la norma RoHS. Muchas Gracias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>De acuerdo a los requerimientos presentados para el ítem descrito, se podrían aceptar opcionalmente el cumplimiento de la Norma RoHS.</p>		

Consulta 4 - ÍTEM 1 - COMPUTADORAS PERSONALES

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
<p>Solicitan: Monitor LCD o LED Color de 18 a 19. Consultamos, serán aceptados también monitores de 19,5"?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>Se aceptarán opcionalmente monitores de 19,5 pulgadas. VER ADDENDA N° 3.-</p>		

Consulta 5 - Sistema Operativo:

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
<p>Con relación al ítem 1, ítem 2, ítem 3 e ítem 4 donde el PBC solicita "Sistema Operativo: Licencia OEM de Microsoft Windows 8 Profesional en español, preinstalado, activado y configurado o superior. Software de recuperación en CD/DVD o almacenado en disco duro". Consultamos si se deberán presentar los Certificados de Microsoft para Windows 8 de manera a garantizar a la entidad que los equipos son 100% compatibles con el sistema operativo solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>No es requerida la presentación del certificado de Microsoft sobre compatibilidad con el equipo ofertado, en cambio si es requerida la Licencia OEM de Microsoft Windows 8 Profesional (español) preinstalado, activado y configurado.</p>		

Consulta 6 - Certificación

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
Con relación al ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4 e ítem 5 donde el PBC solicita "Certificación: ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje". Solicitamos se aclare si los equipos requeridos deberán contar con certificación ISO de fabricación o certificación ISO de ensamblaje, ya que ambos requisitos son diferentes y no se refleja si la convocante solicita equipos ensamblados o de renombradas marcas. Este punto resulta contradictorio teniendo en cuenta que solicitan autorización del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aclara que la certificación ISO 9001 requerida es sobre la fabricación y ensamblaje, y la ISO 14001 sobre fabricación. VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 7 - Con relación al ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
Con relación al ítem 2 donde el PBC solicita "Memoria (Ranuras): 4(cuatro) ranuras total". Solicitamos sean aceptados 2 (dos) ranuras, debido a que el PBC requiere memoria RAM expandible a 16GB y esto se puede obtener con 2 pastillas de 8GB, con lo cual no se alteraría el rendimiento del equipo ni de lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aceptarán equipos con un total de 2 (dos) ranuras. VER ADENDA 3.-		

Consulta 8 - Con relación al ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
Con relación al ítem 2 donde el PBC solicita "Memoria (RAM): 16GB expandible como mínimo". Solicitamos que este punto sea aclarado, debido a que no queda reflejado en lo requerido si la RAM es de 16GB como mínimo o si el mismo es expandible hasta 16GB, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADENDA N° 3		

Consulta 9 - Con relación al ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
Con relación al ítem 2 donde el PBC solicita "Puertos eSATA: Cantidad de puertos: 2 eSATA". Solicitamos que este punto sea opcional, debido a que el puerto USB 3.0 también solicitado en el PBC ya cumple con las funciones del eSATA. Otorgando así también el doble de velocidad de transferencia de datos (640MB/s) en comparación al eSATA (384 MB/s).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
El requerimiento de puertos eSATA se podría considerarse opcional. VER ADDENDA N° 3		

Consulta 10 - Con relación al ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita "Almacenamiento: 2 x Disco Duro de 1TB. SATA 3, como mínimo". Solicitamos sean aceptados, un disco duro de 500 GB, considerando que es el estándar de fabricación de la mayoría de los fabricantes, mas un disco duro de 1,5TB, de manera a no alterar la capacidad de lo solicitado por la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

VER ADDENDA N° 3

Consulta 11 - Con relación al ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 4, donde el PBC solicita Tamaño de pantalla: 15.1" a 15.8". LCD o LED. Solicitamos sean aceptados tamaño de pantalla de 14", teniendo en cuenta que una mayor pantalla implica un mayor consumo energético y una menor autonomía en cuanto a duración de la batería.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto ya que precisamos equipos con pantallas dentro del tamaño especificado en el PBC.-

Consulta 12 - Con relación al ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 4, donde el PBC solicita "Puertos eSATA: 1 (un) eSATA como mínimo". Solicitamos que este punto sea opcional, debido a que el puerto USB 3.0 también solicitado en el PBC ya cumple con las funciones del eSATA. Otorgando así también el doble de velocidad de transferencia de datos (640MB/s) en comparación al eSATA (384 MB/s).

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

VER ADDENDA N° 3

Consulta 13 - Con relación al ítem 6 y ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 6 y ítem 13 donde el PBC solicita Fotoconductor/Tóner .Solicitamos respetuosamente aclaración si se aceptarán equipos con fotoconductor y tóneres por separado ya que esta disposición dan ventajas de Beneficios en relación al costo por página y mayor rendimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

Se aclara que pueden presentarse ofertas de equipos con Fotoconductor y Tóner juntos o por separado. VER ADDENDA N° 3

Consulta 14 - Con relación ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
----------	-------------------	------------

Con relación ítem 5, donde el plazo de entrega para lo solicitado es 50% dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos, y lo 50% restante dentro de los 90 (noventa) días corridos a partir de la fecha de la firma del contrato. Solicitamos amablemente modificar a 90 días la entrega total (100%) de los equipos, sin necesidad de hacer entrega del 50%, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

VER ADDENDA N° 3.-

Consulta 15 - ítem 7 : Storage

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
----------	-------------------	------------

Solicitan: "Características de Discos solicitados: Discos SAS de 15K RPM (velocidad de rotación)"

Consultamos: Se puede ofertar storage con discos de tecnología superior? del tipo SSD?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto, teniendo en cuenta las prestaciones y las exigencias de trabajo que tendrán los dispositivos y equipos a ser implementados.-

Consulta 16 - ítem 7 : Storage

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
----------	-------------------	------------

Para el ítem de referencia, no son requeridas las licencias de Deduplicacion y compresión (para ahorro de espacio) y de encriptacion (para seguridad de los datos)?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

No requerimos de las licencias citadas para este equipo.-

Consulta 17 - ítem 7 : Storage

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
----------	-------------------	------------

Solicitan "Soporte de RAID; RAID controlado por Hardware: 0, 1, 5, 6, 10."

Consultamos:

Se puede ofertar con estructura de RAID propietario con doble paridad, máxima performance y tiempo de respuesta promedio menor a 1ms?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto. Para el equipo solicitado requerimos tecnología y niveles de RAID estándar.-

Consulta 18 - ítem 7 : Storage

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
Solicitan "Migración de Nivel de Raid"		
Se pueden ofertar equipos con estructura RAID propietaria para máxima performance equivalente a TIER1, y con un tiempo de respuesta promedio menor a 1ms?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto. Para el equipo solicitado requerimos tecnología y niveles de RAID estándar.-		

Consulta 19 - ÍTEM 5 - UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA)

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
De acuerdo a algunas de las características solicitadas y dado que no se explicita, entendemos que las UPS solicitadas son del tipo Interactivas (Line Interactive), por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Si. Se aceptarán equipos de topología línea Interactiva.-		

Consulta 20 - ÍTEM 5 - UPS PLAZO DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
Respetuosamente solicitamos para el ítem 5 un plazo de entrega de 60 días para el 50% y de 90 días para el 50% restante, dado que las mismas deben ser importadas y de esta manera se podrá garantizar un mayor número de participantes. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3		

Consulta 21 - ÍTEM 7 - STORAGE (EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS)

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
En la SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1 Especificaciones Técnicas. ÍTEM 7 - STORAGE (EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS) Se solicita: Software de Administración Proveído por el fabricante con acceso web.		
Respetuosamente solicitamos se acepte solución con software de administración proveído por el fabricante con acceso Web o Instalable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aceptarán opcionalmente software de administración instalable. VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 22 - ÍTEM 7 - STORAGE (EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS)

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
En la SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1 Especificaciones Técnicas. ÍTEM 7 - STORAGE (EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS) Se solicita: Sistemas Operativos: Oracle VM, Oracle Linux. Respetuosamente solicitamos se acepte solución con Certificación RedHat, ya que los sistemas operativos Oracle Linux, Oracle VM son derivados de esta familia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Nos mantenemos en lo solicitado en las especificaciones sobre este punto, esto debido a los requerimientos de la arquitectura ya instalada.-		

Consulta 23 - ÍTEM 14 SWITCH

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
En la SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1 Especificaciones Técnicas. ÍTEM 14 SWITCH Se solicita: Memoria RAM = 256 MB, como mínimo Memoria Flash = 64MB, como mínimo Respetuosamente solicitamos se acepten equipos con la cantidad de memoria RAM y flash necesarias para un óptimo funcionamiento y que estos valores sean opcionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones técnicas sobre este punto.-		

Consulta 24 - ÍTEM 14 SWITCH

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
En la SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1 Especificaciones Técnicas. ÍTEM 14 SWITCH Se solicita: MTBF = 300.000 horas o superior Respetuosamente solicitamos que este requisito sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto.-		

Consulta 25 - ÍTEM 14 SWITCH

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
En la SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1 Especificaciones Técnicas. ÍTEM 14 SWITCH Se solicita: Soporte para 1000 VLANs como mínimo Respetuosamente solicitamos que se acepten equipos con soporte para al menos 256 VLANs.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aceptarán soporte para 256 VLANs como mínimo. VER ADDENDA N° 3		

Consulta 26 - ÍTEM 14 SWITCH

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
EN la SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1 Especificaciones Técnicas. ÍTEM 14 SWITCH Se solicita: Certificación ISO 9001, UL, ROHS, FCC Respetuosamente solicitamos que las certificaciones UL y ROHS sean opcionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se considerara opcional la certificacion ROHS. VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 27 - Consultas item 6- impresoras Laser Monocromatico

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
Es requerido procesador de 290 MHz, solicitamos acepten Impresoras con procesador de 190 MHz o superior, ya que corresponde al segmento y estándar de fabricación. Considerando la velocidad, volumen y rendimiento requerido se puede proyectar el uso que darán a los dispositivos de impresión, motivo por el cual garantizamos que los procesadores de 190 MHz son implementados por prestigiosos fabricantes mundiales, característica de hardware que garantizan eficiencia, alta performance y disponibilidad permanente. Además con esto estimularán la participación y la sana competencia de las diversas marcas comercializadas en nuestro mercado, ocasionando un ambiente de precios altamente conveniente y competitivo para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto debido a las prestaciones que necesitamos tengan las impresoras.-		

Consulta 28 - Consultas Item 10 Escaner

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
Es requerido profundidad de 48 bits. Solicitamos acepten la profundidad de 24 bits, ya que corresponde al estándar y fabricación de innumerables marcas de prestigio mundial, aspecto que garantiza la calidad, nitidez y legibilidad para cualquier archivo de imagen ofimático o gráfico, determinado para Scanners Documentales especializados y procesos masivos de Digitalización de Documentos para un almacenamiento comprimido y distribución electrónica eficiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto.-		

Consulta 29 - Consultas Item 10- Escaner

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2015
Es requerida resolución de escaneo, óptico de 1200 dpi, solicitamos sea aceptada resolución de escaneo, óptico de hasta 600 dpi, garantizando la generación de archivos de imagen basado en estándares de calidad mundialmente aprobados y cubriendo cualquier requerimiento de resolución que pudiera necesitarse operacionalmente en un entorno corporativo e institucional para la Gestión Digital de Documentos de alta calidad, considerando definición precisa, legibilidad y nitidez de cada imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto debido a las prestaciones que necesitamos para lo equipos solicitados.-		

Consulta 30 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>Con referencia a los plazos de entrega deseamos expresar cuanto sigue:</p> <p>Los productos requeridos son en una importante cantidad, de especificaciones particulares, que exceden todo tipo de inventario regular, recién serán pedidos y fabricados a pedido puntualmente al concretarse la firma del contrato en el caso de resultar adjudicado</p> <p>Las experiencias recientes debido a varios aspectos externos, los fabricantes se demoran en poner los equipos en los puntos de embarque hacia a Asunción, y una vez en el país, los procesos de despacho e internación tienen plazos inevitables y no controlados por los oferentes, normalmente se demoran.</p> <p>Agregamos también en general todos los equipos, y en particular las UPSs por el tipo de mercadería (alto peso y volumen) representan ventajas importantes el hecho tener tiempo adecuado para transportarlos en medio marítimo (redunda en mejora de precio para la entidad)</p> <p>Si no se estipulan mejores plazos, se pasará a tener expectativas no reales de lo que se va a contratar y esto afecta la posibilidad de calendarizar la entrega de los bienes requeridos.</p> <p>Considerando estos puntos, SOLICITAMOS tengan a bien cambiar el este requerimiento y establecer como plazo de entrega el 50% de los bienes adjudicados en 75 días y el 50% restante a 90 días a partir de la fecha de la firma del contrato.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>VER ADDENDA N° 3.-</p>		

Consulta 31 - Para el ítem 1 Computadoras Personales

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>Solicitan: Energy Star, ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje.</p> <p>Consulta: Debido a que la certificación ISO puede ser de fabricación o ensamblaje, solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado es Energy Star, ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y/o ensamblaje.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>Se aclara que la certificación ISO 9001 requerida es sobre la fabricación y ensamblaje, y la ISO 14001 sobre fabricación . VER ADDENDA N° 3</p>		

Consulta 32 - Para el ítem 1 Computadoras Personales

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>Solicitan: Condiciones Generales: La CPU, Monitor, Teclado y Mouse del equipo propuesto deberán ser de la misma marca.</p> <p>Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si por la denominación CPU se estarían refiriendo al gabinete del equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>Se aclara que la denominación "CPU" se refiere al gabinete del equipo. VER ADDENDA N° 3.-</p>		

Consulta 33 - Para el ítem 2 - ESTACION DE TRABAJO (TORRE FORENSE)

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Solicitan: Puertos eSATA Cantidad de puertos: 2 eSATA.		
Consulta: Debido a que no todos los fabricantes diseñan sus equipos con puerto eSATA, solicitamos respetuosamente que este puerto sea considerado opcional, o en su defecto, sean aceptados adaptadores USB a puerto eSATA, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 34 - Para el ítem 2 - ESTACION DE TRABAJO (TORRE FORENSE)

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Solicitan: Unidad de BLU-RAY Lecto/Grabador Blu-Ray.		
Consulta: Debido a que no todos los fabricantes diseñan sus equipos con Lecto/Grabador Blu-Ray, solicitamos respetuosamente que esta unidad sea considerada opcional, o en su defecto, sean aceptados equipos con Lecto/Grabador Blu-Ray Externo, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 35 - Para el ítem 2 - ESTACION DE TRABAJO (TORRE FORENSE)

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Solicitan: Energy Star, ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje.		
Consulta: Debido a que la certificación ISO puede ser de fabricación o ensamblaje, no así necesariamente con ambos estándares, solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado es: Energy Star, ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y/o ensamblaje.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aclara que la certificación ISO 9001 requerida es sobre la fabricación y ensamblaje, y la ISO 14001 sobre fabricación.		

Consulta 36 - Para el ítem 2 - ESTACION DE TRABAJO (TORRE FORENSE)

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Fuente de alimentación Voltaje 220V/50Hz 800W.		
Debido a que cada fabricante de renombre internacional diseña sus equipos fuentes de alimentación con voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9001 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento, solicitamos respetuosamente que la característica de 800W sea considerada opcional, o en su defecto, sean aceptados equipos con Fuente de alimentación Voltaje 220V/50Hz 290W, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto, teniendo en cuenta las prestaciones y las exigencias de trabajo que tendrán los equipos.-		

Consulta 37 - Para el ÍTEM 3 - COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOP) - TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Solicitan: Sonido: 2(dos) Parlantes integrados y conectares para Micrófono y Auricular.		
Consulta: solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con 2(dos) Parlantes integrados y un conector combinado para micrófono y auricular, siendo ésta la tecnología utilizada actualmente por los fabricantes de renombre internacional, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aceptaran equipos con conectores combinados para micrófono y auricular. VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 38 - Para el ÍTEM 3 - COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOP) - TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Solicitan: Unidad óptica: CD-DVD+/-RW.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con Unidad óptica: CD-DVD+/-RW EXTERNO de la misma marca del equipo, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Nos mantenemos en lo solicitado en las especificaciones sobre este punto debido a la practicidad que requerimos estos equipos.-		

Consulta 39 - Para el ÍTEM 3 - COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOP) - TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Solicitan: ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje.		
Consulta: Debido a que la certificación ISO puede ser de fabricación o ensamblaje, solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado es: ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y/o ensamblaje.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 40 - ÍTEM 4 - COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP) TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Puerto eSATA: 1 (un) eSATA como mínimo.		
Consulta: Debido a que no todos los fabricantes diseñan sus equipos con puerto eSATA, solicitamos respetuosamente que este puerto sea considerado opcional, o en su defecto, sean aceptados adaptadores USB a puerto eSATA, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 41 - ÍTEM 4 - COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP) TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje.		
Consulta: Debido a que la certificación ISO puede ser de fabricación o ensamblaje, solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado es: ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y/o ensamblaje.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 42 - ÍTEM 4 - COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP) TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Solicitan: Sonido: 2(dos) Parlantes integrados y conectares para Micrófono y Auricular.		
Consulta: solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con 2(dos) Parlantes integrados y un conector combinado para micrófono y auricular, siendo ésta la tecnología utilizada actualmente por los fabricantes de renombre internacional, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 43 - ÍTEM 7 - STORAGE (EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS)

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, Energy Star. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje.		
Consulta: Debido a que la certificación ISO puede ser de fabricación o ensamblaje, solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado es: ISO 9001, ISO 14001, Energy Star. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y/o ensamblaje		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 44 - Para el ítem 5, UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA),

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Para el ítem 5, UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA), solicitan:		
Autonomía Mínima: 12 minutos o superior.		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con autonomía mínima de 10 minutos o superior, teniendo en cuenta que esta sería la autonomía normalmente necesaria para equipos de la capacidad solicitada, de esta forma permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aceptarán equipos con autonomia mínima de 10 minutos o superior. VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 45 - Para el ítem 12, UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) - 2000VA/1300W

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Para el ítem 12, UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) - 2000VA/1300W, Solicitan:		
Capacidad: 2000 Volt-Ampere/1300 Watts o superior.		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Capacidad: 2000 Volt-Ampere/1200 Watts o superior, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima y no todas las marcas poseen esta característica, de modo a permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENA N° 3.-		

Consulta 46 - Para el ítem 12, UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) - 2000VA/1300W

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Para el ítem 12, UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) - 2000VA/1300W, Solicitan:		
Autonomía Mínima: 40 minutos o superior.		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con autonomía mínima de 30 minutos o superior, teniendo en cuenta que esta sería la autonomía normalmente necesaria para equipos de la capacidad solicitada, de esta forma permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aceptaran equipos con autonomía mínima de 30 minutos o superior . VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 47 - ÍTEM 8 - SERVIDOR TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
----------	-------------------	------------

4 (cuatro) puertos de red Ethernet de 100/1000/10000 Mbps. Base-T.
 Solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado son 4 (cuatro) puertos de red Ethernet de 10/100/1000 Mbps. Base-T, siendo éste el estándar de los puertos de red, de manera a ofertar correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se requiere 4 (cuatro) puertos de red Ethernet de 100/1000/10000 Mbps. Base-t.-

Consulta 48 - ÍTEM 8 - SERVIDOR TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
----------	-------------------	------------

Solicitan: Montaje e implementación: El oferente dará soporte para la instalación del equipo adquirido, incluyendo todas las configuraciones necesarias del Sistema Operativo de tal manera que cumpla con los requerimientos de las demás aplicaciones a ser instaladas.

Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar con que sistema operativo debe ir instalado el equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

Se aclara que la instalación del sistema operativo quedará a cargo de la convocante, pero si se requiere un acompañamiento para configuraciones de hardware que pudieran ser necesarias.-

Consulta 49 - ÍTEM 9 - SERVIDOR TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
----------	-------------------	------------

4 (cuatro) puertos de red Ethernet de 100/1000/10000 Mbps. Base-T.
 Solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado son 4 (cuatro) puertos de red Ethernet de 10/100/1000 Mbps. Base-T, siendo éste el estándar de los puertos de red, de manera a ofertar correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se requiere 4 (cuatro) puertos de red Ethernet de 100/1000/10000 Mbps Base-T.

Consulta 50 - ÍTEM 9 - SERVIDOR TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
----------	-------------------	------------

Solicitan: Montaje e implementación: El oferente dará soporte para la instalación del equipo adquirido, incluyendo todas las configuraciones necesarias del Sistema Operativo de tal manera que cumpla con los requerimientos de las demás aplicaciones a ser instaladas.

Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar con que sistema operativo debe ir instalado el equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
-----------	--------------------	------------

Se aclara que la instalación del sistema operativo quedará a cargo de la convocante, pero si se requiere un acompañamiento para configuraciones de hardware que pudieran ser necesarias.-

Consulta 51 - ÍTEM 8 - SERVIDOR TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, Energy Star. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje.		
Consulta: Debido a que la certificación ISO puede ser de fabricación o ensamblaje, solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado es: ISO 9001, ISO 14001, Energy Star. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y/o ensamblaje.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aclara que la certificación ISO 9001 requerida es sobre la fabricación y ensamblaje y la ISO 14001 sobre fabricación. VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 52 - ÍTEM 9 - SERVIDOR TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, Energy Star. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje.		
Consulta: Debido a que la certificación ISO puede ser de fabricación o ensamblaje, solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado es: ISO 9001, ISO 14001, Energy Star. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y/o ensamblaje.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 53 - Para los ítems: 5, 12 y 13: UPS, UPS 200VA e Impresoras Laser

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Consulta 4 Para los ítems: Ítem 5: UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) Ítem 12: UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) - 2000VA/1300W Ítem 13: Impresora Láser Color		
Solicitan:		
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, Energy Star. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje.		
Consulta: Debido a que la certificación ISO puede ser de fabricación o ensamblaje, solicitamos respetuosamente aclarar si lo solicitado es: ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y/o ensamblaje.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 54 - ÍTEM 6 - IMPRESORA LASER MONOCROMO

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
Visto el nombre del Item y considerando que hoy día existe la tecnología de impresión LED, donde este sistema o mecanismo de impresión al utilizar un haz de luz como agente transmisor de imagen es la única diferencia, resultando ser este ser un sistema o mecanismo de tecnología superior inclusive; consulto a la convocante si se pueden ofertar Impresoras LED Monocromo? Favor responder.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
Se aceptarán impresoras con tipo de tecnología de impresión Láser o LED. VER ADDENDA N° 3.-		

Consulta 55 - ÍTEM 6 - IMPRESORA LASER MONOCROMO

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>Visto el nombre del Item y considerando que hoy día existe la tecnología de impresión LED, donde este sistema o mecanismo de impresión al utilizar un haz de luz a diferencia de la tecnología láser como agente transmisor de imagen es la única diferencia, resultando ser este un sistema o mecanismo de tecnología superior inclusive; consulto a la convocante si se pueden ofertar impresoras LED Monocromo? Favor responder.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>Se aceptarán impresoras con tipo de tecnología de impresión Láser o LED. VER ADDENDA N° 3.-</p>		

Consulta 56 - SECCION II - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección II, en el punto 2. Requisitos para Calificación Posterior, solicitan (a) Capacidad financiera, donde dice que La información para el análisis y cálculo de los Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad, será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. (2011, 2012 y 2013).</p> <p>Consultamos, si la convocante puede considerar para el análisis y cálculo de los Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad, el Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. (2011, 2012 y 2013) o bien (2012, 2013 y 2014), para las empresas que a la fecha tengan presentado sus correspondientes balances, sin que esto sea una limitante para las demás empresas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>VER ADDENDA N°3.-</p>		

Consulta 57 - ÍTEM 6 - IMPRESORA LASER MONOCROMO

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>En el ÍTEM 6 - IMPRESORA LASER MONOCROMO piden: Capacidad de Bandeja: 1 (una) con capacidad para 200 hojas o superior. Solicitamos sean aceptados equipos con Bandeja para 150 hojas, tomando en cuenta la velocidad de impresión solicitada, la poca diferencia existente y demás especificaciones que apuntan a un equipo con este porte.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto debido a las prestaciones que necesitamos tengan las impresoras.-</p>		

Consulta 58 - ÍTEM 6 - IMPRESORA LASER MONOCROMO

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>En el ÍTEM 6 - IMPRESORA LASER MONOCROMO piden: Capacidad de Tóner de reposición: Tóner para impresión de 1500 páginas o superior. Solicitamos sean aceptados equipos con Tóner para impresión de 1000 páginas o superior, tomando en cuenta la velocidad de impresión solicitada, la poca diferencia existente y demás especificaciones que apuntan a un equipo con este porte.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto debido a las prestaciones que necesitamos tengan las impresoras.-</p>		

Consulta 59 - ÍTEM 6 - IMPRESORA LASER MONOCROMO

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>En este ítem la convocante solicita impresoras laser, pero como existen en el mercado otras tecnologías diferentes a esta, como son la tecnología inkjet o la LED. Consultamos a la convocante si los equipos solicitados en este ítem son exclusivamente impresoras laser monocromaticas. Favor responder.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>Se aceptarán impresoras con tipo de tecnología de impresión Láser o LED. VER ADDENDA N° 3.-</p>		

Consulta 60 - ÍTEM 13 - IMPRESORA LÁSER COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>En este ítem la convocante solicita impresoras laser color, pero como existen en el mercado otras tecnologías diferentes a esta, como son la tecnología inkjet o la LED. Consultamos a la convocante si los equipos solicitados en este ítem son exclusivamente impresoras laser color. Favor responder.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>Se aceptarán impresoras con tipo de tecnología de impresión Laser o LED. VER ADDENDA N° 3.-</p>		

Consulta 61 - Ítem 5 UPS de 700 VA

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2015
<p>En el Ítem mencionado solicitan Certificación ISO 9000 e Iso 14001 Solicitamos respetuosamente sean Aceptadas UPS con Certificación ISO 9001 y que la certificación ISO 14001 no sean de carácter sustancial ya que con eso estarían limitando la cantidad de Oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2015
<p>VER ADDENDA N° 3.-</p>		

Consulta 62 - ÍTEM 6 Impresoras laser monocromo

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2015
<p>Con relación al ítem 6 donde el PBC solicita memoria 64 MB o superior .Solicitamos respetuosamente a esta convocante la posibilidad de aceptarán equipos con memoria de 32 MB permitiendo la participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2015
<p>NOS MANTENEMOS EN LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES SOBRE ESTE PUNTO DEBIDO A LAS PRESTACIONES QUE NECESITAMOS TENGAN LAS IMPRESORAS.-</p>		

Consulta 63 - ÍTEM 6 Impresoras laser monocromo

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2015
<p>Con relación al ítem 6 donde el PBC NO solicita ni menciona consultamos respetuosamente a esta convocante establecer la cantidad mínima que deberá de poseer la BANDEJA BYPASS o MANUAL.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2015
<p>NO SE ESPECIFICA LA CAPACIDAD MÍNIMA DE LA BANDEJA MANUAL, DEBIDO A QUE ESTO ES PROPORCIONAL A LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO.</p>		

Consulta 64 - Sección III Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2015
<p>Según lo señalado en el numeral 2. Plan de Entrega, se indica que los días del plazo se contabilizan a partir del día de la firma del contrato; con el fin de facilitar la mejor organización tanto de nosotros los potenciales oferentes, como la misma unidad administradora del contrato, Gerencia de Tecnología del Ministerio; Solicitamos que los plazos sean contabilizados a partir de la recepción de una orden de inicio u orden de entrega que fuera emitido por esta dependencia. Favor realizar este ajuste para mejor manejo del procedimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2015
<p>Nos mantenemos en los plazos establecidos en el Plan de Entrega establecido en el Pliego de bases y Condiciones y sus Addendas, por lo tanto, los plazos se contabilizarán a partir de la firma del contrato por ambas partes.</p>		

Consulta 65 - Condiciones de Pago Sección IV Condiciones Especiales del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2015
<p>De acuerdo a lo expresado en esta sección Las condiciones de pago serán: dentro de los 60 (sesenta) días de presentada la factura por el proveedor, y después de que la Contratante la haya aceptado (la cual se dará dentro de los quince días posteriores a su presentación) y estará sujeto a la disponibilidad del Plan Financiero del Ministerio Publico . Dado la importante cantidad de Equipos, lo cual representa una inversión y financiamiento de parte de los potenciales oferentes. Solicitamos a la Entidad considerar que la forma de pago incluya un Anticipo de por lo menos el 20% o 30%, contra emisión de una Póliza de Anticipo por el 100%; que nos permita correr con los gastos previos con los fabricantes y faciliten también un mejor precio que redundara en mejoras también para la compra al Estado Paraguay. De ser posible este ajuste favor realizar un ajuste en los términos, de manera a indicar la forma y plazo de este pago.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2015
<p>Nos mantenemos en los términos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo tanto no se otorgará anticipo conforme a lo establecido en las cláusulas de las CGC Y CEC 15.1</p>		

Consulta 66 - Certificación

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2015
<p>Con relación al ítem 12, donde el PBC solicita "Certificación: ISO 9001, ISO 14001. La certificación ISO deberá ser sobre fabricación y ensamblaje". Solicitamos se aclare si los equipos requeridos deberán contar con certificación ISO de fabricación o certificación ISO de ensamblaje, ya que ambos requisitos son diferentes y no se refleja si la convocante solicita equipos ensamblados o de renombradas marcas. Este punto resulta contradictorio teniendo en cuenta que solicitan autorización del fabricante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-07-2015
<p>Se aclara que la certificación ISO 9001 requerida es sobre la fabricación y ensamblaje, y la ISO 14001 sobre fabricación.</p>		

Consulta 67 - Fuente de alimentación

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2015
<p>Con relación al ítem 2 donde el PBC solicita "Fuente de alimentación: Voltaje 220V/50Hz 800W. Cables de alimentación con enchufe tipo NEMA 5-15P.". Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador, placa madre, etc. incluyen componentes de última generación, optimizados para un consumo de energía en el cual la fuente de alimentación es diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando éste se encuentre en la máxima configuración soportada, por lo que solicitamos sea aceptada fuente de alimentación de 320 Watt, teniendo en cuenta que no afectará en el desempeño del equipo, por todo lo mencionado anteriormente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-07-2015
<p>Nos mantenemos en lo requerido en las especificaciones sobre este punto, teniendo en cuenta las prestaciones y las exigencias de trabajo que tendrán los equipos.</p>		

Consulta 68 - Ítem Nº 6 Impresora Láser o Led Monocromo

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2015
<p>Memoria 64 Mb o superior: Consulto respetuosamente a la convocante si la memoria requerida debe ser de fábrica o se podrian ofertar equipos con la memoria adicionada para cubrir el minimo; es decir que el equipo deberia ser modificado y ajustado localmente. Favor responder</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-07-2015
<p>Lo requerido en las especificaciones sobre este punto es debido a las prestaciones que necesitamos tengan las impresoras, así mismo para garantizar y certificar dichas prestaciones requerimos que los equipos cuenten con memoria de fábrica.</p>		

Consulta 69 - Ítem Nº 6 Impresora Láser o Led Monocromo

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2015
<p>Considerando su respuesta anterior a la consulta sobre Bandeja By Pass la convocante aceptaria equipos con bandeja by pass o manual con capacidad de 1 hoja.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-07-2015
<p>No se especifica la capacidad de la bandeja manual debido a que ello es proporcional a la estructura del equipo a ser ofertado, por lo tanto la capacidad puede variar de un modelo a otro.</p>		