

Consultas Realizadas

Licitación 299846 - Adquisición de Vehículos para uso Institucional

Consulta 1 - SECCION III Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2015
En el Item N° 1, Camioneta Doble Cabina 4x4. Aceptarían camionetas sin Airbags delanteros? Cumpliendo con el resto de las especificaciones técnicas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2015
Las bolsas de aire (airbag) son parte de un sistema de seguridad pasiva, por lo tanto no se aceptarían vehículos sin airbags. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - SECCION III Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2015
En el Item N° 1, Camioneta Doble Cabina 4x4, Aceptarían una camioneta que tenga solo bloqueo central de puertas y no de ventanas, cumpliendo con el resto de las especificaciones técnicas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2015
ITEM N° 2 CAMION CON CARROCERIA - 5.000 KG. CARACTERISTICAS MECANICAS. Modelo: 2015 en adelante, 0 Km. - Consulta: Se puede ofertar vehículo año modelo 2014, 0 km?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2015
Item N° 2 - Camion con Carroceria - Características Mecánicas Potencia: 85 a 90 kw como mínimo . Consulta: Favor aclarar si la potencia debe estar dentro del rango 85- 90, o se puede ofertar vehículo con potencia mayor a 90 kw?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2015
ITEM N° 2 CAMION CON CARROCERIA - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS - Aire Acondicionado: Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor de Fábrica. - Consulta: Se puede ofertar camión con climatizador en lugar de aire acondicionado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 6 - 2. Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2015
PLAZO DE ENTREGA: será de 20 (veinte) días calendarios Consulta: El plazo de entrega de unidades puede ser de 45 (cuarenta y cinco) días?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Se solicita ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1, atendiendo a que resultaria imposible ampliar el plazo de entrega teniendo en cuenta la proximidad del cierre del presente ejercicio fiscal y todos los tramites necesarios para la recepcion y obligacion de los bienes a ser adquiridos.		

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2015
ITEM N° 2 CAMION CON CARROCERIA - ACCESORIOS Air Bag delanteros (Conductor y acompañante) como mínimo. Consulta: Se puede ofertar un camión SIN Air Bag??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2015
ITEM N° 2 CAMION CON CARROCERIA - GARANTIA DE FÁBRICA Y DEL OFERENTE : 36 MESES O 100.000 KILOMETROS, certificado por fábrica. Consulta: Se puede ofertar con Garantía de Fábrica y del Oferente de 12 MESES o 50.000 KM?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 9 - Seccion III- Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2015
Adjuntamos consultas para el Item N° 3 - Minibus. Referente a Caracteristicas Mecanicas, Caracteristicas Constructivas, Medidas Generales y Sistema Electrico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 11 - Seccion III. Especificaciones Tecnicas Item N°3 Minibus

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2015
Referente a las Caracteristicas Mecanicas solicitadas en el PBC. Consultamos si podemos ofertar lo siguiente: MODELO: 2014, 0Km. Motor Euro II - Turbo Diesel After Cooler. La ventaja del Euro II es que se puede utilizar el combustible Diesel comun que se venden en las estaciones de servicios, y el Euro III utiliza el Diesel Podium, que tiene un costo mas elevado, mas o menos seria + Gs. 1.000 por litro. POTENCIA: 145 cv a 2600 rpm CILINDRADA: 4 en linea / 4,3 cm3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 12 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2015
Asunción, 28 de Octubre de 2015 Señores SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) Responsable Dirección Operativa de Contrataciones - SENACSA Ref.: Licitación Pública Nacional N° 10/2015 "Adquisición de Vehículos para Uso Institucional" Ad Referéndum a la Aprobación del Equipo Económico-Ampliación Presupuestaria. ID 299846.- De nuestra consideración: Por la presente, nos complace dirigirnos a Uds. y por su intermedio a quién corresponda a fin de poner a conocimiento lo siguiente:----- De acuerdo a lo solicitado y teniendo en cuenta que nuestro vehículo reúne todas las especificaciones técnicas del pliego, y con el afán de presentar nuestra oferta a fin de a mayor cantidad de oferente conseguir un mejor precio y reditúe beneficio a vuestra institución, solicitamos:----- CONSULTAS Especificaciones Técnicas Ítem N° 3 - Minibús 1) Motor: turbo compresor bi turbo. Consulta: ¿Se puede ofertar vehículos cuyos motores posean 1 (uno) turbo compresor? 2) Potencia máxima: 150cv 3800/min como mínimo. Consulta: ¿Se puede ofertar vehículos cuya potencia máxima sea de 125cv@3500rpm? 3) Frenos: Hidráulicos de doble circuito con servo freno de depresión ABS, frenos a disco en todas las ruedas ASR. Consulta: ¿Se puede ofertar vehículos que posean estas características del sistema de frenos sin ASR? 4) Tracción: trasera. Consulta: ¿Se puede ofertar vehículos que posea tracción delantera? 5) Suspensión Delantera: independiente, con ballestas transversales parabólicas. Consulta: ¿Se puede ofertar vehículos cuya suspensión delantera sea independiente de tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos y resortes helicoidales? 6) Neumáticos: Radiales 225/75/ R16 Consulta: ¿Se pueden ofertar vehículos que posean neumáticos 225/65 R16?		

7) Asientos: regulables en altura, deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado en cuero.

Consulta: Solicitamos se aclare si todos los asientos deben tener regulación de altura, o solo el del conductor. También solicitamos la posibilidad de ofertar vehículos con tapizado en tela.

8) OTRAS ESPECIFICACIONES

Medidas Generales: Alto Total 2.550mm mínimo.

Consulta: ¿Se puede ofertar vehículos cuya altura sea de 2.495mm?

9) ACCESORIOS

Air Bag delanteros (Conductor y acompañantes)

Consulta: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Air Bag para conductor solamente?

Del análisis detallado de las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, hemos constatado que las mismas únicamente pueden ser cumplidas íntegramente por una sola marca y modelo específico de vehículos comercializados en plaza, la cual corresponde a la marca Mercedes Benz Modelo Sprinter.-----

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que cada fabricante cuenta con características y especificaciones técnicas específicas, solicitamos la apertura de las especificaciones técnicas en rangos máximos y mínimos, a fin favorecer la participación al mayor número de oferentes, y evitar favorecer una sola marca de vehículo, situación que impide la libre competencia en igualdad de condiciones en el presente proceso de licitación pública.-----

Esperando una resolución favorable, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 13 - SECCION III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos.

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2015
SECCION III. - Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos.		
Especificaciones Técnicas.		
Ítem 1: CAMIONETA CABINA DOBLE 4X4.		
En donde dice: Cilindrada; de 2.450 cc, como mínimo.		
PREGUNTAMOS: ¿Se puede ofertar una camioneta Doble Cabina 4x4 con una cilindrada de 2.200 cc, cumpliendo con las demás Especificaciones Técnicas?		
En donde dice: Caja de velocidades: transmisión manual de (5) velocidades de avance sincronizadas y (1) retroceso.		
PREGUNTAMOS: ¿Se puede ofertar una camioneta Doble Cabina 4x4, transmisión manual de (6) velocidades de avance sincronizados y (1) de retroceso ya que misma ofrece más velocidad, con menos revoluciones del motor y menos combustible?		
En donde dice: Tracción 4x2 alta, 4x4 alta y 4x4 baja, con palanca al Piso de la cabina.		
PREGUNTAMOS: ¿Se puede ofertar una camioneta Doble Cabina 4x4, con tracción 4x2 alta, 4x4 alta y 4x4 baja con enganche automático electrónico operable desde el panel de instrumentos con el vehículo en movimiento. Sin necesidad de parar el vehículo para acoplar?		
En donde dice: Radio de giro máximo 6.2 mts.		
PREGUNTAMOS: ¿Se puede ofertar una camioneta Doble Cabina 4x4, con radio de Giro de 12.2 mts?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 14 - Seccion III. Especificaciones Tecnicas Item N°3 Minibus

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2015
Donde dice CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVASm consultamos si podemos ofertar lo siguiente:		
CABINA: con amplio espacio para 21 pasajeros + 01 asientos para conductor + 01 acompañante.		
PUERTAS: Una puerta sedan en la delantera lado derecho con accionamiento neumatico, una puerta para el conductor en el lado izquierdo, una puerta para el maletero en la trasera.		
NEUMATICOS: Originales de fabrica, 215/75 R17,5", apto para caminos bruscos, terraplenados como tambien para rutas de larga distancia.		
CARROCERIA: fabricadas con aceros de alta calidad y de alta resistencia, a fin de evitar la torsion y corrosion, aislados con materiales acusticos.		
ASIENTOS: semi cama, reclinables en fila de 2x1, revestidos frente y lateral en tejido, trasera en cuerina y apoya pies. Todos los asientos disponen de cinturon de seguridad. Ancho de asientos 450mm, largo de asientos dobles 1060mm, largo de asientos individuales 580mm, alto total con respecto al piso 1120, espacio entre asientos dobles 345mm, espacio entre asientos individuales 335mm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 15 - Seccion III. Especificaciones Tecnicas Item N°3 Minibus

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2015
Donde dice MEDIDAS GENERALES, consultamos si podemos ofertar lo siguiente: LARGO TOTAL: 8.235 mm ANCHO TOTAL: 2.200mm ALTO TOTAL: 2.990 mm DISTANCIA ENTRE EJES: 4.200mm ANCHO INTERIOR: 2.130mm ALTO INTERIOR: 1.990mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 16 - Seccion III. Especificaciones Tecnicas Item N°3 Minibus

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2015
Donde dice SISTEMA ELECTRICO, consultamos si podemos ofertar lo siguiente: Alternador de 28 Volts - 80A Esta unidad a ofertar cuenta con 02 Acumuladores de 12 Volts - 100 Amper c/u.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 17 - Seccion III. Especificaciones Tecnicas Item N°3 Minibus

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2015
Donde dice ACCESORIOS, consultamos si podemos ofertar la unidad sin Air Bag (conductor y acompañante).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 18 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2015
ITEM 1 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 Donde dice:Tracción: 4x2 Alta. , 4x4 alta y 4x4 baja, con palanca al piso de la cabina Consulta: ¿Se pueden ofertar vehículos con tracción 4x2 Alta. 4x4 alta y 4x4 baja, con accionamiento electrónico?		
ITEM 3 CAMIONETA DOBLE CABINA Donde dice: Cabina espacio para 15 pasajeros más un chofer Consulta: ¿Se pueden ofertar vehículos con espacio para 11 pasajeros mas el chofer?		
TEM 4 CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE 4X4 Donde dice:Tracción: 4x2 Alta. , 4x4 alta y 4x4 baja, con palanca al piso de la cabina Consulta: ¿Se pueden ofertar vehículos con tracción 4x2 Alta. 4x4 alta y 4x4 baja, con accionamiento electrónico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2015
Verificar Adenda N° 1.		

Consulta 19 - Especificacion Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2015
<p>Solicitamos a la convocante favor tener en cuenta las siguientes características técnicas:</p> <p>Item 2 Camion con carrocería:</p> <ul style="list-style-type: none">* Potencia: 85 a 95 kW como minimo* Ancho total: 2000 a 2400 mm* Altura de Cabina: 1700 a 2200 mm* Distancia entre ejes: 3308 a 4500 mm <p>Item N° 4</p> <ul style="list-style-type: none">* Ancho total: 1690 mm como minimo* Alto total: 1630 mm como minimo* Distancia entre ejes: 3.080 mm como minimo <p>Aguardando una respuesta favorable, me despido cordialmente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2015
<p>En referencia a la consulta realizada y teniendo en cuenta las especificaciones propuestas, las mismas no se ajustan a la necesidad de la Convocante, por lo tanto se solicita remitirse a la Adenda N° 1.</p>		