

Consultas Realizadas

Licitación 318519 - Adquisición de camiones cisterna y carga

Consulta 1 - Especificaciones técnicas Camión Cisterna

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2016 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Cilindrada entre 8000 y 12.000 cc. Solicito sea aceptada una Cilindrada de 6728 cc. Potencia de 330 hp. Solicito sea aceptada una potencia de 300 cv. Torque Maximo entre 1.300 y 1.900. Solicito sea aceptada un torque de 1.050 Nm. Transmisión manual de 6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa. Solicito sea aceptada un sistema de cambios sincronizados de 9 marchas al frente y 1 de retroceso. Embrague entre 400 a 500. Solicito sea aceptada un embrague de 395 mm. Tanque de combustible minimo de 600 L. Solicito sea aceptada un tanque de 400 L.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.</p> | | |

Consulta 2 - Especificaciones técnicas de Camión de Carga

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2016 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Cilindrada entre 8000 y 12.000 cc. Solicito sea aceptada una Cilindrada de 6728 cc. Potencia de 330 hp. Solicito sea aceptada una potencia de 300 cv. Torque Maximo entre 1.300 y 1.900. Solicito sea aceptada un torque de 1.050 Nm. Transmisión manual de 6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa. Solicito sea aceptada un sistema de cambios sincronizados de 9 marchas al frente y 1 de retroceso. Embrague entre 400 a 500. Solicito sea aceptada un embrague de 395 mm. Tanque de combustible minimo de 600 L. Solicito sea aceptada un tanque de 400 L.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.</p> | | |

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|--|-------------------|------------|
| <p>1 - Solicitan Norma de Emisiones Euro II. Consultamos: Podemos presentar con Norma de Emisiones Euro V?</p> | | |
| <p>2 Solicitan Transmisión manual -6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa. Consultamos: Podemos presentar Transmisión manual de 16 marcha adelante (sincronizadas), 2 reversas, con alta y baja.</p> | | |
| <p>3 Solicitan suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. Consultamos: Aceptan oferta con suspensión delantera, muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.</p> | | |
| <p>4 Pide suspensión trasera con ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora. Consultamos: Podemos presentar oferta de suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora.</p> | | |
| <p>5 Solicitan Neumáticos 6 + 1/ 12.00 - 20. Consultamos: Podemos ofertar Camión con Neumáticos 295/80R22,5?.</p> | | |
| <p>6 Solicitan Tanque de combustible mínimo de 600 lts. Consultamos: Podemos ofertar Camión con Tanque de combustible 550 lts. Como Mínimo.</p> | | |
| <p>7 Solicitan Plazo Máximo de Entrega 20 (veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Consultamos: Solicitamos Plazo Máximo de Entrega 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. A fin de producir las unidades y equiparlos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.</p> | | |

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|--|-------------------|------------|
| <p>1 - Solicitan Norma de Emisiones Euro II. Consultamos: Podemos presentar con Norma de Emisiones Euro V?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.</p> | | |

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|--|-------------------|------------|
| 2 Solicitan Transmisión manual -6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa. | | |
| Consultamos:Podemos presentar Transmisión manual de 16 marcha adelante (sincronizadas), 2 reversas, con alta y baja. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|--|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos. | | |

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|---|-------------------|------------|
| 3 Solicitan suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | | |
| Consultamos:Aceptan oferta con suspensión delantera, muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| Se acepta lo solicitado, además de lo establecido en el PBC. Ver Adenda N° 01/2016. | | |

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|--|-------------------|------------|
| 4 Pide suspensión trasera con ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora. | | |
| Consultamos: Podemos presentar oferta de suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| Se acepta lo solicitado, además de lo establecido en el PBC. Ver Adenda N° 01/2016. | | |

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|---|-------------------|------------|
| 5 Solicitan Neumáticos 6 + 1/ 12.00 - 20. | | |
| Consultamos:Podemos ofertar Camión con Neumáticos 295/80R22,5?. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|--|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos. | | |

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|---|-------------------|------------|
| 6 Solicitan Tanque de combustible mínimo de 600 lts. | | |
| Consultamos: Podemos ofertar Camión con Tanque de combustible 550 lts. Como Mínimo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| Se acepta lo solicitado. Ver Adenda N° 01/2016. | | |

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|---|-------------------|------------|
| 7 Solicitan Plazo Máximo de Entrega 20 (veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. | | |
| Consultamos: Solicitamos Plazo Máximo de Entrega 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. A fin de producir las unidades y equiparlos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. | | |

Consulta 11 - ESPECIFICACION TECNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Tengo bien a dirigirme a usted con el objeto de Solicitar a la convocante sean aceptados los siguientes puntos.</p> <p>Especificación Técnica Camión cisterna</p> <p>Norma de Emisiones: Euro II</p> <p>Consultamos: Podemos presentar con Norma de Emisiones Euro V?</p> <p>Solicitan Transmisión manual -6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa.</p> <p>Consultamos: Podemos presentar Transmisión manual de 16 marcha adelante (sincronizadas), 2 reversas, con alta y baja.</p> <p>Solicitan suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.</p> <p>Consultamos: Aceptan oferta con suspensión delantera, muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.</p> <p>Pide suspensión trasera con ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora.</p> <p>Consultamos: Podemos presentar oferta de suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora.</p> <p>Solicitan Neumáticos 6 + 1/ 12.00 - 20.</p> <p>Consultamos: Podemos ofertar Camión con Neumáticos 295/80R22,5?.</p> <p>Solicitan Tanque de combustible mínimo de 600 lts.</p> <p>Consultamos: Podemos ofertar Camión con Tanque de combustible 550 lts. Como Mínimo.</p> <p>Solicitan Plazo Máximo de Entrega 20 (veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>Consultamos: Solicitamos Plazo Máximo de Entrega 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. A fin de producir las unidades y equiparlos.</p> <p>Este requisito es solicitado a fin de dar apertura a una mayor cantidad oferentes en estas condiciones, para beneficio en cantidad de propuestas para la convocante.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.</p> | | |

Consulta 12 - SECCION III REQUISICITOS DE LOS BIENES

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-11-2016 |
|--|-------------------|------------|
| Favor considerar las siguientes consultas <ul style="list-style-type: none"> - Potencia Minima: 303 cv como minimo - Torque Maximo: entre 1300 a 1500 como minimo - Transmision Manual: 10 cambios adelante y 2 cambios en reversa como minimo - Suspension Delantera: ballesta longitudinal con doble accion, amortiguadores telescopicos y barra estabilizadora o tipo eje rigido muelles semielipticos de accion progresiva amortiguadores hidraulicos telescopicos. - Suspension Trasera: Ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora o Tipo ejes rigidos en tanden Randon muelles principales semielipticos invertidos. - Freno de estacionamiento: con corte de aire o Camara de muelle acumulador. - Peso bruto vehicular: entre 17000 a 23.000 kg - Despeje minimo del suelo: 260 mm como minimo - Cabina Extra basculante (opcional) | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|--|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos. | | |

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-11-2016 |
|---|-------------------|------------|
| En el Pliego de Bases y Condiciones, se solicitan camiones del tipo 6x2. Solicitamos se consideren para ofertar tambien camiones 6x4 que son superiores en capacidad y tracción, ya que no afecta tecnicamente al rendimiento del equipo, sino mas bien mejora la condicion de fuerza y tracción. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|--|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos. | | |

Consulta 14 - Plazo de Entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-11-2016 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos que el plazo minimo de entrega sea de 120 dias atendiendo a que en la configuracion solicitada deberian ser importados los equipos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-11-2016 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. | | |