

## Consultas Realizadas

# Licitación 323251 - Lco951 Adquisición de Vehículos para la Mitigación de Pasivos Ambientales

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS- C1-CD-01 Y E2-CD-01

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2017
Especificaciones Técnicas Nº DSA/DMV/01/2017		
C1-CD-01		
Camioneta para Carga con Cabina Doble 4x2		
En el punto 2.1.6 Cilindrada 2.500cc+/- 10%		
Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta Doble Cabina 4x2, con una cilindrada de 2.500 cc +/- 15%?		
Especificaciones Técnicas Nº DSA/DMV/02/2017		
E2-CD-01		
Camioneta tipo Pick Up con Cabina Doble 4x4		
El Punto 2.1.5: 4 (cuatro) cilindros en línea		
Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta Pick Up con Cabina Doble 4x4 con 5 (cinco) cilindros en línea?		
En el Punto 4.6 Ruedas equipadas con neumáticas radiales con aro 15 o 16 pulgadas, con banda de rodaje para condiciones rigurosas, tipo todo terreno, para tracción y excavación, con canales transversales y bloques intercalados en los hombros.		
Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta Doble Cabina 4x4 con aro de 17 de aleación y con neumáticos semipantaneras?		
En el Punto 5.3.2 Acumulador de 12 volts y capacidad mínima de 90 A-h		
Preguntamos: Se puede ofertar una camioneta Doble Cabina 4x4, con un acumulador de 12 Volts y 70 AH?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2017
*Con relación al punto, aclaramos que solo se aceptaran Vehículos según lo requerido en las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que la tolerancia exigida para Camionetas para carga con cabina doble 4x2 es de Cilindrada 2.500 cc. ±10%, por tanto no serán aceptados vehículos que se aparten de lo requerido en las Especificaciones Técnicas respecto a este punto.		
*En lo que respecta a las Especificaciones Técnicas DSA/DMV/02/2017 E2-CD-01, favor remitirse a la Adenda Nº 3 (DSA/DMV/02/2017 E2-CD-01 REV 1).		
*En lo que respecta a las Especificaciones Técnicas DSA/DMV/02/2017 E2-CD-01, favor remitirse a la Adenda Nº 3 (DSA/DMV/02/2017 E2-CD-01 REV 1).		
*En lo que respecta a las Especificaciones Técnicas DSA/DMV/02/2017 E2-CD-01, favor remitirse a la Adenda Nº 3 (DSA/DMV/02/2017 E2-CD-01 REV 1).		

## Consulta 2 - Características técnicas solicitadas ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2017
<p>2 CARACTERISTICAS</p> <p>2.1 Motor</p> <p>2.1.6 cilindrada 2.500cc +-10 %</p> <p>Consulta/solicitud de posibilidad de presentar camionetas con una mejor o mayor performans demostrable, con una cilindrada desde 1960 cc a fin de que la convocante tenga una mayor cantidad de oferentes y conseguir dentro de una variedad de camionetas de primer nivel , los mejores precios posibles, teniendo en cuenta el espíritu de la ley 2051/03, en su artículo 4 inciso a y al artículo 20 en la parte del párrafo que copio a continuación " Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante..."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2017
<p>Con relación al punto, aclaramos que solo se aceptaran Vehículos según lo requerido en las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que la tolerancia exigida para Camionetas para carga con cabina doble 4x2 es de Cilindrada 2.500 cc. ±10%, por tanto no serán aceptados vehículos que se aparten de lo requerido en las Especificaciones Técnicas respecto a este punto.</p>		

## Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2017
<p>Señores Convocantes</p> <p>Solicitamos amablemente sean aceptadas las siguientes consultas</p> <p>Camioneta Doble cabina 4x2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suspension: Delantero independiente, con doble brazo oscilante con muelle helicoidal o Doble horquilla, trasero Eje rígido con elásticos y/o resortes helicoidales, Multilink</li> <li>- Comando de caja: comando de cambios manual con palanca al piso o sistema electrónico</li> </ul> <p>Camioneta Doble cabina 4x4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cilindrada: 3000 cc +/- 20 %</li> <li>- Suspension: Delantero independiente, con doble brazo oscilante con muelle helicoidal o Doble horquilla, trasero Eje rígido con elásticos y/o resortes helicoidales, Multilink</li> <li>- Comando de caja: comando de cambios manual con palanca al piso o sistema electrónico</li> </ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2017
<p>*Con relación al punto, aclaramos que solo se aceptaran Vehículos según lo requerido en las especificaciones técnicas, por tanto no serán aceptados vehículos que se aparten de lo requerido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p>*Con relación al punto, aclaramos que solo se aceptaran Vehículos según lo requerido en las Especificaciones Técnicas, por tanto no serán aceptados vehículos que se aparten de lo requerido en las Especificaciones Técnicas.</p>		

## Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Nª DSA/DMV/02/2017

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2017
<p>Características Mecánicas Camioneta D/C 4x4</p> <p>Consulto si se aceptaran vehículos con las siguientes características.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Potencia: 94 hp como mínimo</li><li>- Despeje del suelo: 190 mm como mínimo</li><li>- Peso del vehículo en vacío: 1900 kg como mínimo</li><li>- Sistema de Refrigeración: Debe contar con sistema de refrigeración forzada del motor con fuerza motriz de acoplamiento viscoso, el cual debe mantener una temperatura óptima en todo momento o sistema de refrigeración con sistema de electroventiladores</li></ul>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2017
<p>Con relación al punto, aclaramos que solo se aceptaran Vehículos según lo requerido en las especificaciones técnicas, por tanto no serán aceptados vehículos que se aparten de lo requerido en las Especificaciones Técnicas.</p>		