

Consultas Realizadas

Licitación 339554 - LPN SBE Nº 02/2018 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PLURIANUAL 2018 -2019 AD REFERÉNDUM

Consulta 1 - EQUIPOS TIPO 1 - Multifuncionales Monocromáticas

Consulta	Fecha de Consulta	09-01-2018
CONSULTAMOS RESPETUOSAMENTE A ESTA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR EQUIPOS CON Tiempo de salida de la primera impresión 11 SEGUNDOS o inferior, QUE bajo ningún sentido podría afectar ni disminuir el tipo de equipo solicitado, dado que este requisito pasa desapercibido para los usuarios finales y de esta manera se daría mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes que no necesariamente comercialicen equipos de la marca canon modelo ir-500i		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
VER ADENDA Nº 2.		

Consulta 2 - EQUIPOS TIPO 1 - Multifuncionales Monocromáticas

Consulta	Fecha de Consulta	09-01-2018
donde menciona: Bandeja de Papel - Dos (2) unidades de 520 hojas o superior		
CONSULTAMOS SI EL MEC PODRÍA EVALUAR LA POSIBILIDAD DE ESTÁNDARIZAR LA CARGA DE PAPEL A 500 HOJAS LA CUAL ES EL PROMEDIO EN EL 90% DE LAS INDUSTRIAS DE IMPRESIÓN.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
VER ADENDA Nº 2.		

Consulta 3 - EQUIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
solicitan Equipos con Bandeja de papel de 520 hojas o superior. CONSULTA: Solicitamos a la convocante si podria considerar equipos con BANDEJA DE PAPEL DE 500 HOJAS. ya que existe una infima diferencia entre las cantidades requeridas y el estandar del mercado para dicho segmento que es de 500 hojas, en los demas puntos superan ampliamente a o solicitado, ende , podrian tener una mejor oferta y poder dejar abierta la posibilidad de recibir ofertas mas beneficiosas para en ente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
VER ADENDA Nº 2.		

Consulta 4 - EQUIPO TIPO 1 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
<p>Solicitan equipos con tiempo de salida de la primera impresión de 6 segundos o inferior... CONSULTAMOS. Si para el tipo 1, con el tiempo de salida de la primera impresión de 7 segundos considerando que la diferencia es mínima e imperceptible al usuario y no afecta técnicamente las funciones equipo ni al servicio solicitado, de esta manera poder dar mayor oportunidad a potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
<p>VER ADENDA Nº 2.</p>		

Consulta 5 - EQUIPO TIPO 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
<p>Solicitan tiempo de salida de la primera impresión de 4 segundo o inferior. CONSULTAMOS. si para el tipo 2 podrían aceptar tiempo de salida de la primera impresión de 5 segundos considerando que la diferencia es ínfima e imperceptible al usuario y no afecta técnicamente las funciones del equipo ni al servicio solicitado, y de esta manera poder dar mayor oportunidad a potenciales oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
<p>VER ADENDA Nº 2.</p>		

Consulta 6 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
<p>Solicitan plazo de entregas de 15 días corridos. CONSULTAMOS: Solicitamos favor considerar y extender este plazo a 30 días hábiles para la entrega e instalación de los equipos, considerando que la cantidad corresponde a un volumen importante y el plazo requerido limita a cualquier oferente interesado en cumplir íntegramente con los servicios requeridos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
<p>Se mantiene lo establecido en las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que el mismo se ha incorporado al Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a la necesidad Institucional, ya que el MEC utiliza en las diferentes reparticiones los equipos solicitados, tanto para la impresión, copiado y escaneo de documentos varios; y el funcionamiento normal de las reparticiones del MEC dependen de contar en tiempo y forma con dichos equipos.</p>		

Consulta 7 - Equipos Tipo 2 - Multifuncionales Monocromáticas

Consulta	Fecha de Consulta	16-01-2018
<p>En las especificaciones técnicas solicitan Velocidad de 1GHz o superior, imaginamos que esto se trata de a velocidad del procesador, sin embargo, no se aclara cual es la velocidad de copiado/ impresión por minuto solicitado. Favor aclarar ya que la velocidad de copiado/impresión es fundamental para cotizar según la necesidad de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
<p>VER ADENDA Nº 2.</p>		

Consulta 8 - CANTIDAD DE USUARIOS

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2018
consultamos a la convocante si para el software de administración y monitoreo de dispositivos, cual seria la cantidad de usuarios para los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
1500 usuarios en total.		

Consulta 9 - Software de Gestión Digital de Documentos

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2018
Consultamos a la convocante si podría incorporar el requisito de DEMOSTRACIÓN del Software de Gestión Digital de Documentos posterior a la apertura de sobres y durante la etapa de Evaluación de las ofertas ya sea en el local del oferente o en las oficinas del Ministerio de Educación y Ciencias con la finalidad de no basarse únicamente en los documentos técnicos o catálogos presentados, a modo de certificar el cumplimiento cabal de las Especificaciones Técnicas en base a inspecciones de las características y funcionalidades exigidas como mínimas además de la posibilidad de impartir justicia en la cotización de cada uno de los componentes de software especialmente el mencionado en éste punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección II Requisitos para Calificación Posterior, apartado C Solicitud de Muestras: No aplica y D Inspección y Pruebas en la Etapa de Evaluación: No aplica.		

Consulta 10 - EQUIPOS TIPO 1- MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2018
solicitan Equipos con Bandeja de papel de 520 hojas o superior. CONSULTA: Solicitamos a la convocante si podria considerar equipos con BANDEJA DE PAPEL DE 500 HOJAS. ya que existe una infima diferencia entre las cantidades requeridas y el estandar del mercado para dicho segmento que es de 500 hojas, en los demas puntos superan ampliamente a lo solicitado,por ende , podrian tener una mejor oferta y poder dejar abierta la posibilidad de recibir ofertas mas beneficiosas para en el ente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
VER ADENDA Nº 2.		

Consulta 11 - EQUIPO TIPO 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2018
Consultamos a la convocante si podría considerar equipos con velocidad de 24 ppm, ya que en las especificaciones técnicas no contemplan dichas características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
VER ADENDA Nº 2.		

Consulta 12 - EQUIPOS TIPO 2- MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2018
rogamos al ente si podría aceptar maquinas cuya velocidad es de 5.5 segundos para la primera impresión. ya que en el pbc piden 4 segundos, de manera a que se presenten mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
VER ADENDA Nº 2.		

Consulta 13 - EQUIPOS DE BACKUP O RESPALDO.

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2018
CONSULTAMOS A LA CONVOCANTE SI LOS MODELOS DE EQUIPOS DEBEN SER IGUALES A LO SOLICITADO EN EL TIPO 1 Y TIPO 2. SI PUEDEN SER EQUIPOS RE ACONDICIONADOS A NUEVOS(USADOS), EN PERFECTAS CONDICIONES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
Los equipos de Backup podrán ser similares, nuevos o usados en perfecto estado con tal que los mismos cumplan con las funciones solicitadas. Ver adenda 2.		

Consulta 14 - CARACTERISTICAS DE LAS MAQUINAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2018
Se solicita que los equipos y accesorios ofertados deberán ser nuevos, cuyo año de fabricación sea como mínimo año 2015 Consultamos si se aceptaran equipos usados en perfecto estado de funcionamiento cuyo año de fabricación sea 2015 en adelante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-01-2018
Considerando que el servicio está proyectado para un contrato de 2 años se desea contar con los equipos activos nuevos con el fin de garantizar el servicio.		