

## Consultas Realizadas

# Licitación 355599 - Adquisición de Equipos de CCTV SBE

### Consulta 1 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2019
Solicitamos a la Convocante fijar fecha y hora a fin de realizar una visita técnica del lugar donde serán instalados los diferentes equipos a fin de poder dimensionar las necesidades a fin de poder cotizar en igualdad de condiciones con otros potenciales oferentes		

### Consulta 2 - Item 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2019
En los item 1 y 2 en el titulo dice 2 Mp y en la descripcion tecnica dice 4 Megapixeles. Favor confirmar si es 2 Mp o 4 Mp		

### Consulta 3 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2019
En el item 3 el titulo dice 2 MP y en las especificaciones dice 4K , favor confirmar. Ademas en el sensor de imagen dice 1/3 " y normalmente los equipos poseen dicho sensor de entre 1/1.7 a 1/1.8 normalmente. Favor confirmar		

### Consulta 4 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2019
En cuanto a la compatibilidad solicitamos que solo sea exigido el protocolo Onvif ya que es el mas utilizado y es el exigido para los demás item referente a cámara IP. Solicitamos que los protocolos PSIA y CGI sean opcionales a fin de no direccionar a una sola marca		

### Consulta 5 - Item 15

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2019
En el item 15 en la pagina 9 del PBC dice video wall 2x2 y en la descripción de la pagina 28 dice configuración 3x3. Favor confirmar		

### Consulta 6 - Idioma de Catalogos

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2019
Solicitamos que sean aceptados catalogos de productos en idioma ingles dado que este es el idioma en que se encuentra la mayor parte de la informacion tecnica suministrada por los fabricantes de equipos. Esto en el marco de facilitar la igualdad de cconcurrencia y competencia.		

### Consulta 7 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2019
en la caracteristica de plataforma movil dice iPhoen, iPad, Android, Windows Phone. La plataforma Windows Phone ya no esta disponible actualmente por lo cual solicitamos la eliminacion de dicho requisito.		

## Consulta 8 - Item 15

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2019
En el ítem 15 en lo referente a los monitores, se solicita que en lo referente a la entrada de video sea admitida además de DVI otros formatos como HDMI esto a fin de no limitar la concurrencia de potenciales oferentes.		

## Consulta 9 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2019
Donde dice: Para la instalación de los equipos, la Empresa deberá contar en su plantel con por lo menos 1 técnico instalador de medidas y sistemas de seguridad, habilitado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional en cumplimiento con la LEY 5424/15.- Presentar constancia en la que se indique el nombre del personal y se adjunte la correspondiente constancia de habilitación		
Al respecto indicamos que la Convocante no se encuentra contratando la Prestación de Servicio de Vigilancia y Seguridad regulado por la Ley 5424/15 sino que está Adquiriendo Equipos de CCTV, es decir la Convocante estaría abonando por la adquisición de dichos equipos sin requerir de ningún servicio de monitoreo por parte de alguna empresa privada, por tanto solicitamos respetuosamente la exclusión de dicho requerimiento.-		

## Consulta 10 - Vista Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
En el pliego de bases y condiciones no se establece una fecha de visita técnica el cual es fundamental para poder evaluar los costos de instalación. Solicitamos a la convocante que se establezca una fecha y hora para realizar la visita técnica guiada por un personal de la institución que conozca los detalles de la instalación.		

## Consulta 11 - Plazo de Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Una vez realizada la visita técnica se necesita al menos 24 horas para realizar las consultas en base a la visita, solicitamos a la convocante que postergue la fecha del plazo de consultas una por lo menos 24 horas después de haber realizado la visita técnica.		

## Consulta 12 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara fija IP 2Mp tipo Bullet para exterior con lente variable de 2.8 a 12 mm. Aclarar si la cantidad solicitada son 40 unidades según figura en la planilla de precios ya que dentro de las especificaciones menciona 50 unidades.		

## Consulta 13 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara fija IP 2Mp tipo Bullet para exterior con lente variable de 2.8 a 12 mm. Solicita Codificación dual-stream H.265, H.264 sin embargo mas abajo 3 stream: Main stream 4MP 20fps, Sub stream 720P 30fps third stream D1 30fps. Solicitamos a la convocante que sea aceptado cámaras que soporte Codificación dual-stream H.265, H.264 y Main stream 4MP 20fps, Sub stream D1 30fps o superior.		

## Consulta 14 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara fija IP 2Mp tipo Bullet para exterior con lente variable de 2.8 a 12 mm. Solicitan Iluminación mínima: Color 0.01Lux/F1.6. Solicitamos que sea aceptado F1.4 o superior.		

## Consulta 15 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara fija IP 2 Mp tipo Domo para interior, lente variable 2.8 12 mm. Solicitan Iluminación mínima: Color 0.01Lux/F1.6. Solicitamos que sea aceptado F1.4 o superior.		

## Consulta 16 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara fija IP 2 Mp tipo Domo para interior, lente variable 2.8 12 mm. Solicita Codificación dual-stream H.265, H.264 sin embargo más abajo 3 stream: Main stream 4MP 20fps, Sub stream 720P 30fps third stream D1 30fps. Solicitamos a la convocante que sea aceptado cámaras que soporte Codificación dual-stream H.265, H.264 y Main stream 4MP 20fps, Sub stream D1 30fps o superior.		

## Consulta 17 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara fija IP, 2Mp tipo Bullet, con lente Gran Angular. Solicitan una cámara tipo bullet sin embargo pide funciones de una Fisheye. Solicitamos que sean aceptados cámaras tipo Fisheye.		

## Consulta 18 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara fija IP, 2Mp tipo Bullet, con lente Gran Angular. Solicitan funciones de Fisheye: Stream Princ: 15 fps (4000x3000, 3000x3000), 25 fps (2560x2560), Stream sec: 15 fps (2000x1500, 2000x2000), 25 fps (2000x2000), Third Stream: 15 fps (720x576, 320x288) Solicitamos que sea aceptado por lo menos el Stream Princ: 15 fps (4000x3000) y el resto sea considerado opcional.		

## Consulta 19 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara fija IP, 2Mp tipo Bullet, con lente Gran Angular. Solicitan Panorámico: 25fps(3000x2000), 15 fps (4000x3000). Solicitamos que sea considerado opcional.		

## Consulta 20 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara fija IP, 2Mp tipo Bullet, con lente Gran Angular. Solicitan Almacenamiento de red: ANR? Favor aclarar esta función o eliminar del pliego.		

## Consulta 21 - ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara IP PTZ. Solicitan Zoom óptico 33X: / Zoom digital 16X. Solicitamos que sea aceptado Zoom óptico 30X como mínimo.		

## Consulta 22 - ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Cámara IP PTZ. Solicitan Almacenamiento de red: ANR? Favor aclarar esta función o eliminar del pliego		

## Consulta 23 - ÍTEM 9 Licencias VMS

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Solicita: Deberá soportar una velocidad de reproducción mayor a 132X para agilizar la búsqueda de eventos particulares. Solicitamos que sea aceptado velocidad de reproducción de al menos 32X o superior.		

## Consulta 24 - ÍTEM 9 Licencias VMS

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Solicita: La base del VMS deberá soportar ilimitada cantidad de cámaras y clientes. Solicitamos que sea aceptado que la base del VMS soporte cantidad de cámaras ilimitadas y clientes limitados y que sea incluido al menos 5 clientes en la oferta.		

## Consulta 25 - SECCION II y SECCION VII

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Solicitamos a la Convocante aceptar o incluir entre los requisitos legales que la empresa oferente se encuentre debidamente habilitada como empresa de seguridad electrónica, habilitado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional en cumplimiento con la LEY 5424/15. Teniendo en cuenta que solo solicita que un técnico este habilitado por dicha dependencia, el cual está dirigido a empresas unipersonales, y en otras versiones de este llamado han solicitado indistintamente estos documentos.		

## Consulta 26 - SECCION II

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2019
Solicitamos a la Convocante incluir en su desglose de precios, el ítem de instalación o mano de obra, a fin de que se pueda aplicar el margen de preferencia al llamado de referencia, o en todo caso solicitamos la aclaración de que en este llamado no se aplicara el margen de preferencia.		

## Consulta 27 - IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2019
1) En la Sección I. Datos de la Subasta, Inciso IAO 6. IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, se indica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. Lo solicitado encuentra sustento legal en el inciso d) del artículo 20° de la Ley 2051/2003 Bases o Pliegos de Requisitos de la Licitación Pública: indicación de que las ofertas se presentarán en idioma castellano, pudiendo entregarse los anexos técnicos y folletos en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, así también en el art. 45° del Decreto Reglamentario N° 21909/2003: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones		

## Consulta 28 - SECCION II

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2019
<p>El Pliego de bases y condiciones solicita: Para la instalación de los equipos, la Empresa deberá contar en su plantel con por lo menos 1 técnico instalador de medidas y sistemas de seguridad, habilitado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional en cumplimiento con la LEY 5424/15.- Presentar constancia en la que se indique el nombre del personal y se adjunte la correspondiente constancia de habilitación. Dicho requerimiento fue consultado a la Policía Nacional, si ellos pueden emitir tal constancia y habilitación, y la misma ha respondido que ellos no pueden emitir tal documento porque ya se encuentra una empresa privada, denominada CENTRONIC, quien es la que brinda el curso, por ello solicitamos a la Convocante excluir este requerimiento o bien aceptar la habilitación de la empresa para operar en el rubro de seguridad electrónica, emitida por la misma policía nacional.</p>		

## Consulta 29 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para el ítem 1 requiere Cámara fija 2 Mp Bullet y requiere así también que el sensor del mismo debe ser de 4Mp Solicitamos se aclare si la misma debe ser de 2 Mpixeles o de 4Mpixeles</p>		

## Consulta 30 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para el ítem 2 requiere Cámara fija 2 Mp Domo y requiere así también que el sensor del mismo debe ser de 4Mp Solicitamos se aclare si la misma debe ser de 2 Mpixeles o de 4Mpixeles</p>		

## Consulta 31 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para el ítem 3 requiere Cámara fija 2 Mp Bullet y requiere así también que el sensor del mismo debe ser de 4 K HD, donde el termino 4K se refiere normalmente a un cámara de resolución 3840 x 2160 pixeles. También se requiere la resolución de 4000x3000 pixles (12 Mp) Solicitamos se aclare cuál es la resolución que debe ser soportada por la cámara</p>		

## Consulta 32 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para el ítem 3 requiere Cámara fija 2 Mp Bullet con lente gran angular e indica que debe ser del tipo Fish Eye Este requerimiento resulta contradictorio ya que una cámara Bullet No es una cámara Fisheye Solicitamos se aclare el tipo de cámara que debe ser</p>		

## Consulta 33 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para los ítems 1, 2, 10, 11, 14 requieren Cámaras con protección IP67. Esta protección permite que la cámara sea sumergida en agua hasta 1 mt de profundidad por un periodo no mayor a 30 minutos. Este requerimiento será útil solo en caso que las mismas sean instaladas en sucursales que estén bien alado de un lago o Rio o mar donde se tenga crecidas o tsunamis que solo duren 30 minutos como máximo. Solicitamos sean aceptadas cámaras con protección IP66 tal como es requerido para otras cámaras en este mismo llamado</p>		

## Consulta 34 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para los ítems 1, 2, 5 requieren Cámaras con almacenamiento micro SD 128GB. Para la cámara del ítem 3 se requiere Slot de memoria Micro SD 128 GB</p> <p>Atendiendo que pueda deberse a un error de copia</p> <p>Favor indicar si las cámaras IP deben poseer slot(ranura) Micro SD o si todas las cámaras IP deben incluir la memoria Micro SD de 128 GB</p>		

## Consulta 35 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para los ítems 1, 2, requieren Cámaras donde sus especificaciones fueron copiados de cámaras de la marca UNV (uniview) IPC2324LBR3-SPZ28-D y IPC3234L3-VSPZ28-D importado y representado por la empresa Control Center, cuyo representante para esta licitación es la empresa FAXCOMTEL.</p> <p>Las mismas coinciden exactamente en la sensibilidad requerida, resolución requerida, tipo de lente, tipos y resoluciones de stream, DWDR, cuadros por segundo</p> <p>Cámaras de otros fabricantes Como Dahua, Hikvision, Hanwha, Arecont, y otros para esta resolución, no permiten la sensibilidad mencionada y que coincidan con los demás requerimientos.</p> <p>Solicitamos sea aceptable cámaras con sensibilidad 0.03 lux F1.4 o superior de modo a permitir que otras marcas puedan ser ofertadas además de la marca mencionada y que otras empresas además de las mencionadas sean beneficiadas una vez más por el BNF</p>		

## Consulta 36 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para el ítem 1 y 2, requieren Cámaras donde sus especificaciones fueron copiados de cámaras de la marca UNV (uniview) IPC2324LBR3-SPZ28-D y IPC3234L3-VSPZ28-D importado y representado por la empresa Control Center, cuyo representante para esta licitación es la empresa FAXCOMTEL.</p> <p>Las mismas coinciden exactamente en la sensibilidad requerida, resolución requerida, tipos y resoluciones de stream, DWDR, cuadros por segundo, almacenamiento ANR</p> <p>Las resoluciones de las camaras mencionadas son Main Stream: 4MP (2592*1520), Max 20fps; Sub Stream:720P (1280*720), Max 20fps; Third Stream: D1 (704*576), Max 20fps tal como se requieren son unicamente soportadas por estas cámaras .</p> <p>Solicitamos sea aceptado Main Stream: 4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps)</p> <p>Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) de modo a permitir la oferta de otras cámaras</p> <p>Esta cámara es la única que especifica exactamente los streams requeridos y no permite cámaras de otros fabricantes Como Dahua, Hikvision, Hanwha, Arecont, y otros</p> <p>además de la marca mencionada y que otras empresas además de las mencionadas sean beneficiadas una vez más por el BNF</p>		

## Consulta 37 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para el ítem 3, y 5 requieren Cámaras donde sus especificaciones fueron copiados de cámaras de la marca UNV (uniview) IPC868ER-VF18-TSC y la PTZ IPC6222E-X33UP importado y representado por la empresa Control Center, cuyo representante para esta licitación es la empresa FAXCOMTEL.</p> <p>Las mismas coinciden en la sensibilidad requerida, resolución requerida, tipos y resoluciones de stream, DWDR, cuadros por segundo, almacenamiento ANR</p> <p>Uniview es la única marca que indica un almacenamiento ANR donde dicho termino no coincide con alguna tecnología que utilicen cámaras de otros fabricantes Como Dahua, Hikvision, Hanwha, Arecont, y otros</p> <p>Solicitamos el requerimiento ANR sea considerado opcional de modo a que otras marcas marcas puedan ser ofertadas además de la marca mencionada y que otras empresas además de las mencionadas sean beneficiadas una vez más por el BNF</p>		

## Consulta 38 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para el ítem 3, requieren Cámaras donde sus especificaciones fueron copiados de cámaras de la marca UNV (uniview) IPC868ER-VF18-TSC importado y representado por la empresa Control Center, cuyo representante para esta licitación es la empresa FAXCOMTEL.</p> <p>Las mismas coinciden en la sensibilidad requerida, resolución requerida, tipos y resoluciones de stream, DWDR, cuadros por segundo, almacenamiento ANR</p> <p>Esta cámara es la única que especifica exactamente los streams requeridos y no permite cámaras de otros fabricantes Como Dahua, Hikvision, Hanwha, Arecont, y otros</p> <p>Solicitamos sea aceptado Main Stream: 12M(1~25fps)/ 8M(1~25/30fps)</p> <p>Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps) Third Stream: 1.3M(1 ~ 25/30fps) de modo a permitir</p> <p>la oferta de otras cámaras ofertadas además de la marca mencionada y que otras empresas además de las mencionadas sean beneficiadas una vez más por el BNF</p>		

## Consulta 39 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>El pliego para el ítem5 , requieren Cámaras donde sus especificaciones fueron copiados de cámaras de la marca UNV (uniview) IPC6222E-X33UP importado y representado por la empresa Control Center, cuyo representante para esta licitación es la empresa FAXCOMTEL.</p> <p>Las mismas coinciden en la sensibilidad requerida, resolución requerida, velocidad de giro ,tipo de lente, tipos y resoluciones de stream, DWDR, cuadros por segundo</p> <p>Se requiere sensibilidad 0,001 lux F1.5, AGC on (color) 0,0001 lux F1.5, AGC on (B/W) asi como también zoom óptico de 33X, Hasta donde conocemos, únicamente la cámara UNV utiliza este valor de Zoom de 33 X donde otras marcas utilizan valores de 25 X 30 X 32X Cámaras de otros fabricantes Como Dahua, Hikvision, Hanwha, Arecont, y otros para esta resolución, no permiten la sensibilidad mencionada y zoom y que coincidan con los demás requerimientos.</p> <p>Solicitamos sea aceptable cámaras con sensibilidad Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5 y zoom de 30 X de modo a permitir que otras marcas puedan ser ofertadas además de la marca mencionada y que otras empresas además de las mencionadas sean beneficiadas una vez más por el BNF</p>		

## Consulta 40 - EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTÁNDAR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, SECCIÓN II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, 2. Requisitos para Calificación Posterior, (b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, dice:</p> <p>4. Para la instalación de los equipos, la empresa deberá contar en su plantel con por lo menos 1 técnico instalador de medidas y sistemas de seguridad, habilitado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional en cumplimiento con la LEY 5424/15.-Presentar constancia en la que se indique el nombre del personal y se adjunte la correspondiente constancia de habilitación.</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptado que la empresa oferente esté habilitada para operar en el Área de Servicio de Seguridad Electrónica conforme a la Ley 5424/15. De esta forma, la convocante tendrá igualmente asegurado que los servicios serán realizados por empresas con personal habilitado conforme a la Ley. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia. Asimismo, en virtud del Art. 20 de la misma ley, a razón de que el mismo establece que: Las especificaciones técnicas ( ) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes.</p>		

## Consulta 41 - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTÁNDAR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ÍTEM 1, dice:		
Cámara fija IP 2Mp tipo Bullet para exterior con lente variable de 2.8 a 12 mm.		
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar el tipo de cámaras requerido ya que en la descripción dice Sensor de imagen CMOS 1/3 " aprox de 4 megapíxeles de escaneo progresivo y en el encabezado se solicita cámaras IP 2Mp. Hacemos esta solicitud a fin de que los potenciales oferentes puedan ofertar de forma correcta lo requerido por la convocante.		

## Consulta 42 - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTÁNDAR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ÍTEM 2, dice:		
Cámara fija IP 2 Mp tipo Domo para interior, lente variable 2.8 12 mm		
Solicitamos respetuosamente a la convocante de aclarar el tipo de cámaras requerido ya que en la descripción dice Sensor de imagen CMOS 1/3 " aprox de 4 megapíxeles de escaneo progresivo y en el encabezado se solicita cámaras IP 2Mp. Hacemos esta solicitud a fin de que los potenciales oferentes puedan ofertar de forma correcta lo requerido por la convocante.		

## Consulta 43 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
En la Adenda N° 2, Sección I Datos de la Subasta Visita Técnica, dice:		
Fecha de la visita: Miércoles, 12 de Junio		
Luego, en el documento Anexo Llamado Publicado de fecha 04-06-2019, BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA, dice:		
Fecha y Hora tope de consultas: 13-06-2019 12:00		
Teniendo en cuenta que entre la fecha de visita técnica establecida por la convocante y el plazo para realizar consultas existe tan solo 1 (un) día de diferencia y considerando que en que dicha visita no se pudo verificar la totalidad de los sitios por motivos de auditoria, y además, dada la complejidad del proyecto solicitado por la convocante.		
solicitamos respetuosamente que establecer una nueva fecha de visita técnica y extender la fecha límite de consultas, la fecha de inicio de carga de propuesta y la fecha de presentación de ofertas sean prorrogadas en al menos 10 días hábiles.		

## Consulta 44 - Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
En el Pliego de Bases y Condiciones, con referencia a la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, donde se indica Item 8 - UPS de 2000VA, se indica		
UPS: 2000VA montaje en rack, solicitamos por favor confirmar si los UPS requeridos deberán ser del tipo rackeable para montaje en rack estándar de 19, o deberán ser del tipo Torre.		
Hacemos esta solicitud debido a que en la visita técnica realizada fue indicado que se requerirá una UPS tipo Torre en lugar de Rackeable.		
Favor aclarar este punto de modo a elaborar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.		

## Consulta 45 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, con relación a la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, donde se indica Item 12 Fibra Óptica, donde se establece: Cantidad 700 metros, y que Se debe instalar en Casa Matriz División Tesorería, Sector de Cajas, Salón de Operaciones, Centro de Cajeros Automáticos plaza de la democracia y Sala de Monitoreo dependiente de la Gerencia Departamental de Seguridad.</p> <p>Solicitamos por favor confirmar que el dimensionamiento de la cantidad de cable establecida será suficiente para cubrir todos los tramos de enlaces de fibra óptica requeridos. Favor confirmar este punto de modo a elaborar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.</p>		

## Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, con respecto a la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, donde se indica Item 12 Fibra Óptica, donde se indica que:</p> <p>Se debe instalar en Casa Matriz División Tesorería, Sector de Cajas, Salón de Operaciones, Centro de Cajeros Automáticos plaza de la democracia y Sala de Monitoreo dependiente de la Gerencia Departamental de Seguridad.</p> <p>Solicitamos por favor confirmar que los Racks o Armarios de conexiones, donde serán terminadas las fibras ópticas cuentan con DIO para albergar los empalmes por fusión.</p> <p>Favor confirmar este punto de modo a elaborar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.</p>		

## Consulta 47 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, donde se indica Item 12 Fibra Óptica, se indica que:</p> <p>Se debe instalar en Casa Matriz División Tesorería, Sector de Cajas, Salón de Operaciones, Centro de Cajeros Automáticos plaza de la democracia y Sala de Monitoreo dependiente de la Gerencia Departamental de Seguridad.</p> <p>Acerca de este punto, consultamos si deberán proveerse los pigtails ópticos para las terminaciones en los Racks o Armarios de conexiones, de las fibras ópticas, por medio de empalmes por fusión.</p> <p>Favor aclarar este punto de modo a elaborar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.</p>		

## Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, donde se indica Item 12 Fibra Óptica, se indica que:</p> <p>Se debe instalar en Casa Matriz División Tesorería, Sector de Cajas, Salón de Operaciones, Centro de Cajeros Automáticos plaza de la democracia y Sala de Monitoreo dependiente de la Gerencia Departamental de Seguridad.</p> <p>Al respecto, solicitamos por favor confirmar que la convocante cuenta con transceivers existentes para las conexiones en los Racks o Armarios de conexiones, de las fibras ópticas.</p> <p>Favor aclarar este punto de modo a elaborar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.</p>		

## Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, acerca de la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, donde se indica Item 12 Fibra Óptica, donde se menciona Fibra óptica de 12 pelos, que:</p> <p>Se debe instalar en Casa Matriz División Tesorería, Sector de Cajas, Salón de Operaciones, Centro de Cajeros Automáticos plaza de la democracia y Sala de Monitoreo dependiente de la Gerencia Departamental de Seguridad.</p> <p>Consultamos si será requerida la conectorización de los 12 pelos del cable de fibra óptica, en los DIO o Armarios de conexiones, para los enlaces ópticos previstos.</p> <p>Favor aclarar este punto de modo a elaborar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.</p>		

## Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección III Suministros Requeridos, Especificaciones técnicas del ítem 17 Servidor, la convocante indica:</p> <p>Live Drive de Alta Velocidad: 2 or 4 x 1.2TB 10k SAS option.</p> <p>Solicitamos a la convocante aclare a qué se refiere con live drive y cuál será su funcionamiento dentro del servidor.</p>		

## Consulta 51 - Visita Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>Solicitamos a la Convocante fijar fecha y hora de una nueva visita técnica a fin de verificar el lugar donde serán instalados los diferentes equipos, al cual no pudieron ser ingresados en la primera oportunidad . A fin de poder dimensionar las necesidades a fin de poder cotizar en igualdad de condiciones con otros potenciales oferentes.</p>		

## Consulta 52 - Visita Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>Solicitamos a la Convocante fijar fecha y hora de una nueva visita técnica a fin de verificar el lugar donde serán instalados los diferentes equipos, al cual no pudieron ser ingresados en la primera oportunidad . A fin de poder dimensionar las necesidades a fin de poder cotizar en igualdad de condiciones con otros potenciales oferentes.</p>		

## Consulta 53 - Plazos de Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>Tomando en consideración la complejidad del proyecto y soluciones requeridas, solicitamos a la convocante prorrogar los plazos de consulta y presentación de oferta a fin de un correcto dimensionamiento de las soluciones</p>		

## Consulta 54 - Criterios de calificacion

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2019
<p>Para la instalación de los equipos, la Empresa deberá contar en su plantel con por lo menos 1 técnico instalador de medidas y sistemas de seguridad, habilitado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional en cumplimiento con la LEY 5424/15.- Presentar constancia en la que se indique el nombre del personal y se adjunte la correspondiente constancia de habilitación</p> <p>Al respecto indicamos que la Convocante no se encuentra contratando la Prestación de Servicio de Vigilancia y Seguridad regulado por la Ley 5424/15 sino que está Adquiriendo Equipos de CCTV, es decir la Convocante estaría abonando por la adquisición de dichos bienes sin requerir de ningún servicio de monitoreo por parte de alguna empresa privada, por tanto solicitamos respetuosamente la exclusión de dicho requerimiento. A fin de dar mayor apertura a los posible oferentes</p>		

## Consulta 55 - Item 17

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
En el Servidor. A que se refiere ajustes de rendimiento optimizados para VMS. Probado, validado y certificado con las mejores aplicaciones de VMS. Explicar el alcance o de lo contrario eliminar este requerimiento a fin de no limitar la participacion.		

## Consulta 56 - Item 19

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
En cuanto a las licencias, las mismas deben ser de pago por única vez o renovables por periodos de tiempo?		

## Consulta 57 - Instalación

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Para la instalación de cámaras en las cajas del salón se deberá prever algún tipo de soporte para las mismas?		

## Consulta 58 - cámaras fisheyes

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Las cámaras fisheyes a ser instaladas en el sector de bóveda y tesorería serán instaladas directamente adosada al techo y/o pared o deberá contemplar algún tipo de soporte?		

## Consulta 59 - Item 17

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
En el servidor, Se debe prever 2(dos) SSD de 240GB en RAID1 para el sistema operativo?		

## Consulta 60 - Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
En los monitores se exige marco ultra estrecho, favor determinar el rango que se considerara ultra estrecho.		

## Consulta 61 - item 15

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
En el servidor Administrador de video matricial se exige carcasa rackeable 3U o similar, aclarar si el termino similar admite por ejemplo de 4U,, esto en razón a facilitar la participación.		

## Consulta 62 - Licencias VMS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Las licencias deben ser libres de costo de mantenimiento anual? Deben estar exentas de costo de actualización?		

## Consulta 63 - Vista Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
En la visita técnica planificada para la fecha 12-06-19 10:00hs, no se pudo ingresar a la bóveda para realizar el relevamiento técnico y en común acuerdo con todos los participantes se solicitó al BNF volver a reagendar otra fecha para la visita técnica y se elaboró un acta solicitando nueva fecha de visita y postergación del plazo de consultas. Solicitamos se establezca una nueva fecha de visita técnica y prorroga del periodo de consultas de modo a pedir confirmación de las indicaciones o dudas que puedan surgir dentro del recinto.		

## Consulta 64 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 19 Solicita: Deberá soportar una velocidad de reproducción mayor a 132X para agilizar la búsqueda de eventos particulares. Esta velocidad de reproducción no permite la comprensión de las imágenes verificadas y solo es soportado por un VMS representado por la empresa Control Center.</p> <p>Solicitamos que sea aceptado velocidad de reproducción de al menos 32X o superior.</p>		

## Consulta 65 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 19 Solicita: La base del VMS deberá soportar ilimitada cantidad de cámaras y clientes. Solicitamos que sea aceptado que la base del VMS soporte cantidad de cámaras ilimitadas y clientes limitados y que sea incluido al menos 5 clientes en la oferta.</p>		

## Consulta 66 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 14 requiere Cámara panorámica de 180° con tres lentes y resolución 4096 x 832. Por este detalle y otros particulares se tiene que el modelo exacto requerido es el IPC-PFW8601-A180 Entendemos que por un error de Copia dichas funciones son erradas ya que este modelo particular no posee detección de rostro y conteo.</p> <p>Solicitamos sea aceptado Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing Heat Map, E-PTZ y los requeridos sean opcionales</p>		

## Consulta 67 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 15 requiere un controlador matricial de video cuyas especificaciones fueron copiados textualmente del controlador DAHUA modelo M30</p> <p>Se puede verificar en internet y en la pagina del fabricante mencionado que dicho modelo fue fabricado desde el 2013 y discontinuado en el 2016 siendo reemplazado por varios otros modelos</p> <p>Los modelos actuales se puede verificar en el siguiente link</p> <p><a href="https://www.dahuasecurity.com/products/allProducts/661/671?tab=304">https://www.dahuasecurity.com/products/allProducts/661/671?tab=304</a></p> <p>Los modelos Actuales son DSCON3000M, M70-D-0204HO, M70-4U-E, M60-7U, M70-4U-E</p> <p>Este modelo M30 hace rato se encuentra discontinuado, por lo que en caso de ser ofertado, podría causar un daño patrimonial al BNF ya que según se establece en la DNCP que todo equipo ofertado, debe ser de fabricación reciente y no deben ser discontinuados.</p> <p>Solicitamos solo sean aceptables controladores de matriz vigentes, demostrables en la pagina de productos actuales del fabricante que posean repuestos originales del fabricante ofertado.</p>		

## Consulta 68 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 15 requiere un controlador matricial de video cuyas especificaciones fueron copiados textualmente del controlador DAHUA modelo M30</p> <p>Es requerido ONVIF/PSIA/GB28181/DB33/DB41/RTP/RTSP, soporta a los fabricantes principales IPC/DVR/NVR como Honeywell/Tyco/Pelco/Sony/Panasonic/Eje/Dahua/ Hikvision/Uniview etc. Este requisito únicamente permite la oferta de dicho controlador</p> <p>Este modelo M30 hace rato se encuentra en un importador local del medio y quiere ser enchufado a cualquier incauto que no sepa que el mismo ya no posee repuestos o soporte real de la fábrica, por lo que en caso de ser ofertado, podría causar un daño patrimonial al BNF</p> <p>Solicitamos que dicho requisito sea considerado opcional de modo a permitir la oferta de otros controladores además del mencionado ya que el mismo se encuentra discontinuado</p>		

## Consulta 69 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 15 requiere un controlador matricial de video cuyas especificaciones fueron copiados textualmente del controlador DAHUA modelo M30 Es requerido que el mismo sea de 3U. Como fue mencionado este modelo fue discontinuado y actualmente se tienen equipos de 2U similares Solicitamos sean aceptados equipos de 2 U o superior de modo a permitir sean ofertados otros equipos diferentes al M30 ya discontinuado</p>		

## Consulta 70 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 15 requiere un controlador matricial de video cuyas especificaciones fueron copiados textualmente del controlador DAHUA modelo M30 Se requiere que Deberá soportar 9 unidades de visualización de video-wall, admitir configuraciones de 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3, o más. La configuración que se pretende utilizar es de 3x3 por lo que el consideramos que el resto de las configuraciones se solicita de más. Solicitamos a convocante que las configuraciones de 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4 sean considerados opcionales</p>		

## Consulta 71 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 15 requiere un controlador matricial de video cuyas especificaciones fueron copiados textualmente del controlador DAHUA modelo M30</p>		

## Consulta 72 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 15 requiere un controlador matricial de video cuyas especificaciones fueron copiados textualmente del controlador DAHUA modelo M30 Es requerido que el mismo posea dos puertos RS485 Es conocido que con un puerto RS 485 pueden ser controlados 255 cámaras móviles donde es conocido que el BNF no posee dicha cantidad y que actualmente son requeridos cámaras nuevas IP PTZ por lo que únicamente es necesario un puerto RS 485 Solicitamos sea aceptable un único puerto RS 485 de modo a permitir otros controlados además del M30 que ya se encuentra discontinuado.</p>		

## Consulta 73 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 15 requiere un controlador matricial de video cuyas especificaciones fueron copiados textualmente del controlador DAHUA modelo M30 Es requerido que el mismo posea dos puertos RS 232 for matrix, LCD display, mid-control  Solicitamos sea aceptado 3 RS232 ports (RJ45), for console and control debido a que es la indicación de lo soportado por otros modelos actuales a diferencia del M30 que ya se encuentra discontinuado</p>		

## Consulta 74 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
<p>El pliego para el ítem 16 requiere el termino Marco de la pantalla ultra estrecho Dicho termino no indica claramente el ancho o grosor de la pantalla debido a que ultra estrecho es una calificativo y no un cuantitativo de dicha característica, por lo que ultra estrecho varia entre fabricantes que pueden considerar que 3 cms puede ser ultra estrecho Solicitamos se aclare la medida máxima en milímetros o centímetros que dicho marco de la pantalla debe poseer.</p>		

## Consulta 75 - SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
El pliego para el ítem 16 requiere el termino Marco de la pantalla ultra estrecho Dicho termino no indica claramente el ancho o grosor de la pantalla debido a que ultra estrecho es un termino calificativo y no un cuantitativo de dicha característica, por lo que ultra estrecho varia entre fabricantes que pueden considerar que 10mm puede ser ultra estrecho		

## Consulta 76 - ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2019
En el PBC pag 9 dice video wall 2x2 y en la pag 28 dice configuración 3x3. Favor aclarar mas teniendo en cuenta que el precio referencial no satisface una configuración de 3x3		

## Consulta 77 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2019
Para el ítem 13, en la pag 9 solicita 19 unidades y en la pag 25 menciona 25 unidades. Favor confirmar la cantidad requerida. Por otro lado, los precios referenciales para ese tipo de equipos no coincide con la realidad.		

## Consulta 78 - Plazo

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2019
Teniendo en consideración que la mayor parte de los equipos solicitados deben ser importados, el plazo de 75 días para la total implementación resulta muy ajustado. Solicitamos ampliar dicho plazo a por lo menos 90 días corridos a fin de no limitar la participación de oferentes.		

## Consulta 79 - ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2019
Favor re formular las características del servidor de video ya que las actuales corresponden a un equipo en especial y no coincide plenamente con otros tipos de equipos. Ejemplo: cantidad de puertos RS232, RS485, ect.		

## Consulta 80 - ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2019
Los monitores del TV wal deberán incluir los soportes respectivos? El montaje sera adosada a la pared o piso?		

## Consulta 81 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2019
En la característica de bit rate mínimo solicitado, solicitamos se flexibilice pues los equipos nuevos tienen un rango mínimo un poco mas elevado y esa situación no afecta la calidad de imagen		

## Consulta 82 - Ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2019
Favor flexibilizar los rangos de bit rate mínimo y en la resolución mínima tanto de grabación como de visualización pues no afecta la calidad de imagen. solicitamos considerar un mínimo de D1		

## Consulta 83 - Ítem 6 y 7

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2019
Es posible aceptar switches de capa 2, considerando que no exigen muchas funcionalidades de capa 3?		

## Consulta 84 - Item 19

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2019
La base del VMS deberá soportar ilimitada cantidad de cámaras y clientes. Favor aclarar si todo el sistema deberá soportar cantidad ilimitadas de cámaras en un solo servidor o en múltiples servidores.		

## Consulta 85 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2019
Es posible aceptar equipos que cuenten con ilum. Mínima de 0.002 en lugar de 0.001 y Velocidad PAN de 0.1 a 350 °/s en lugar de 400°/s.		

## Consulta 86 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2019
Se solicita UPS de 2000VA tipo rackeable, lo que no especifica si debe ser del tipo ON LINE o STAND BY. Favor aclarar		

## Consulta 87 - Consulta de Catalogos en la web

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2019
Con respecto a que serán consultados los catálogos, existen modelos que existen en el mercado pero por alguna razón, de actualización u otro motivo, no están en la web del fabricante. Consultamos si este requerimiento estará cubierto si existe dicho catalogo en la web y no solamente en la pagina del Fabricante.		