

Consultas Realizadas

Licitación 363204 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LABORATORIO FORENSE

Consulta 1 - ítem 13- Impresora Laser Multifuncion

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2019
<p>Con relación a la Especificación Técnica. Se Solicita salida de la primera impresión en Negro de 9 segundos y Color 10 segundos .Consultamos si la convocante podría considerar salida de la primera impresión en Negro de 12 segundos y color de 14 segundos, puesto que corresponde a una función que no todos los equipos de las distintas Marcas traen .Esto permitiría aumentar considerablemente la cantidad de oferentes y obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de la Dirección Nacional de Contrataciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Ver Adenda N° 03</p>		

Consulta 2 - ítem 13- Impresora Laser Multifuncion

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2019
<p>Con relación a la Especificación Técnica. Se solicita Procesador de Impresión: 400 MHz o superior. Consultamos a la convocante poder ofertar equipos con PROCESADORES PROPIETARIOS DEL MISMO FABRICANTE de modo a poder participar con nuestra mejor oferta PARA LA INSTITUCION</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Ver Adenda N° 03</p>		

Consulta 3 - ítem 13- Impresora Laser Color Multifuncion

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2019
<p>Se solicita , Calidad de Impresión:Óptima Color: Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico ,Pedimos se pueda ofertar equipos con Calidad de impresion maximo de 1200x1200 , teniendo en cuenta que corresponde a estandares de fabricacion de varias Marcas , de modo a fomentar la mayor participacion o oferentes con intencion de concursar con el mejor precio del mercado, esta resolucio cumple totalmente las necesidades para un ambiente de oficina que requiera optimizar el trabajo de impresion copiado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Se mantiene la calidad de impresión solicitada en el pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 4 - Con relación al PBC "solicitud de muestras",

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>solicitamos respetuosamente aclarar acerca de si para la convocante es sustancial la presentación de muestras al momento de presentar las ofertas, pues encontramos confuso este punto en el PBC y de modo a prever la correcta formulación de la oferta, puesto que se tratan equipos de prestaciones considerables en su mayoría y con los cuales no se disponen permanentemente en stock, ya que se importan específicamente por proyectos como el llamado de referencia; de modo a no limitar ni descalificar la participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>En el pliego no existe solicitud de muestra. La convocante se mantiene en lo establecido en el pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 5 - Con relación al Ítem 9,

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>aclaremos respetuosamente a la entidad que en el PBC se requiere "Computadora Tipo 1 - Avanzada según especificaciones del MITIC", y en la página de la DNCP en la plantilla del Sicip para el Ítem 9 figura la especificación técnica de la "Computadoras Tipo 2 - Intermedia". Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar esta discrepancia en este punto, cuál de los siguientes tipos de computadora precisarían de manera a ofertar correctamente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Se ha procedido a la aplicación correcta del ítem N° 9 en el portal del SICP, ver adenda N°02.</p>		

Consulta 6 - Con relación al Ítem 6 UPS donde el PBC solicita

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>"Alimentación Eléctrica Senoidal-estabilizada o sinusoidal -estabilizada (incorporada) o Senoidal escalonada (incorporada). Se aceptaran equipos de topología Línea Interactiva", solicitamos respetuosamente a la convocante de manera a no contar con discrepancia, sea aceptado también UPS "Linea Interactiva con Tecnología AVR y forma de Onda sinusoidal modificada o Cuasi-senoidal", el cual es una variación del tipo de onda Senoidal que utilizan los equipos interactivos (como lo requieren), de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Se mantiene la especificación del pliego, conforme menciona el pliego Se aceptaran equipos de topología Línea Interactiva.</p>		

Consulta 7 - Con relación al Ítem 6 UPS donde el PBC solicita

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>"Forma de onda de salida: Senoidal o Senoidal modificada", solicitamos respetuosamente a la convocante de manera a no contar con discrepancia, sea aceptado también UPS "Forma de onda de salida: Onda sinusoidal modificada o Cuasi-senoidal", el cual es una variación del tipo de onda Senoidal que utilizan los equipos interactivos (como lo requieren), de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>La convocante se mantiene en lo establecido en la especificación del pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 8 - Con relación al Ítem 6 UPS donde el PBC solicita

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>"Display LCD: Display LCD o indicadores", solicitamos respetuosamente sea aceptado también UPS con "Indicador LED", debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Ver Adenda N° 03		

Consulta 9 - Con relación al Ítem 6 UPS donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>solicita "Protección: Contra sobre picos y cortocircuitos, sobre tensiones y rayos en la línea de alimentación", Solicitamos respetuosamente sea revea el punto de "PROTECCIÓN: contra rayos en la línea de alimentación", considerando que no existe ups u otro artefacto electrónico capaz de dar una protección contra la descarga de un rayo, puesto que se calcula que la misma descarga una corriente de 200.000 amperios y 100 millones de voltios aproximadamente, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Ver Adenda N° 03		

Consulta 10 - Con relación al Ítem 6 UPS donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>solicita "Autonomía: 40 min o más para PC típica con monitor", Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado "Autonomía 11 MINUTOS como mínimo con la carga de 330 Watts una CPU Estándar + Monitor" considerando una aproximación de carga entre 1 Pc de escritorio + 1 monitor (330 Watts) siendo esta el estándar para el porte de equipo requerido en Línea Interactiva, ya que dicho requisito solicitado es propio de las upss online lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Se mantiene la especificación del pliego, conforme menciona el pliego Autonomía: 40 minutos o más para PC típica con monitor.		

Consulta 11 - Con relación al ítem 2 e ítem 13,

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>solicitamos aclaración pues en las especificaciones técnicas y título se requiere equipos LÁSER y en el apartado "Características técnicas requeridas" se contradice diciendo "Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta", siendo las especificaciones claramente orientadas a equipos láser. Favor modificar de modo a presentar correctamente las ofertas.</p>		

Consulta 12 - Con relación al ítem 13, donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
solicita WiFi (802.11 b/g/n incorporado). Con la conectividad Wifi, la velocidad de impresión (paginas impresas) disminuye y para un trabajo intenso, la velocidad a la que se envía el documento y comienza a imprimir puede ser un problema. La calidad de conexión inalámbrica depende del entorno no solo de la tarjeta wifi de la impresora. Por esta razón solicitamos este punto sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Se mantiene la especificación del pliego: 802.11 b/g/n incorporado; autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 u 802.11x; cifrado mediante AES o TKIP; WPS.		

Consulta 13 - Clonador de Unidades de Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
En la sección 3 SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ítem 7, Clonador de Unidades de Almacenamiento (Drives), se solicita a la convocante respetuosamente que se acepte clonador de Disco Duro de un maestro y un objetivo puesto que las especificaciones técnicas del clonador de 6 disco duros de manera simultánea tienen un costo muy superior a precio de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Se mantiene la especificación del pliego: 3 puertos USB 3.0.		

Consulta 14 - Clonador de Unidades de Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
En la sección 3 SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ítem 7, Clonador de Unidades de Almacenamiento (Drives), Puertos de conexión para clonación de unidades de almacenamiento 3 puertos USB 3.0. Se solicita a la convocante se acepte equipos con 1 (un) puerto UBS 3.0.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Se mantiene la especificación del pliego: Velocidad de clonación 24Gb por minuto.		

Consulta 15 - Clonador de Unidades de Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
En la sección 3 SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ítem 7, Clonador de Unidades de Almacenamiento (Drives), Velocidad de clonación 24 Gb por minuto. Se solicita a la convocante se acepte equipos con velocidad de clonación de 18 Gb por minuto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Se mantiene la especificación del pliego: Clonador de 6 disco duros de manera simultánea.		

Consulta 16 - Clonador de Unidades de Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
----------	-------------------	------------

En la sección 3 SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ítem 7, Clonador de Unidades de Almacenamiento (Drives), Velocidad de clonación 24 Gb por minuto. Se solicita a la convocante se acepte equipos con velocidad de clonación de 18 Gb por minuto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
-----------	--------------------	------------

Se mantiene la especificación del pliego: Velocidad de clonación 24Gb por minuto.

Consulta 17 - Clonador de Unidades de Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
----------	-------------------	------------

En la sección 3 SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ítem 7, Clonador de Unidades de Almacenamiento (Drives), Teclado y Mouse, Permite conexión de teclado y Mouse por puertos USB para su operación. Se solicita a la convocante que esta solicitud sea opcional puesto que es particular de modelos de clonadores mas avanzados muy superior al precio de referencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
-----------	--------------------	------------

Se mantiene la especificación del pliego: Permite conexión de teclado y Mouse por puertos USB para su operación.

Consulta 18 - Respecto a la seccion: Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
----------	-------------------	------------

Se solicita eliminar la exigencia de: Certificación ISO 14001 (Vigente)

Esta certificación esta orientada a industrias que son propensas a contaminar y por lo tanto tienen un alto impacto ambiental en el lugar de fabricación de los vienes.

Debido a que casi todos los bienes solicitado por la Entidad en esta licitación son de fabricación en el exterior no tiene una razón de ser la solicitud de esto a Oferentes nacionales que NO tiene un impacto ambiental al no ser las fabricas de producción de los vienes.

Consideramos esto de vital importancia para dar cumplimiento y no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
-----------	--------------------	------------

Se mantiene la especificación del pliego: Certificación ISO 14001 (Vigente), cabe aclarar que esta certificación se pide con relación a la producción del equipo fabricado y no a las empresas distribuidoras locales.

Consulta 19 - Respecto a la seccion: Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>Se solicita exigir que los documentos "emitidos por empresas extranjeras, deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay Asimismo", sean presentados para la FIRMA del contrato y no en el momento de la oferta.</p> <p>Esta es la practica usual en todas las demás entidades ya que los mismos deben ser remitidos del exterior, tienen un costo elevado de emision y un tiempo en muchos casos superior al tiempo con el que se cuenta para presentar la oferta.</p> <p>Eso se solicita de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Se mantiene la especificación del pliego: Consideramos que cuando una empresa tiene la representación o distribución de un producto al querer participar de una licitación debe de antemano tener preparado el documento legalizado, si aguardamos el momento de la contratación y la empresa no presenta el documento exigido traerá muchos inconvenientes, por esto se solicita que presenten con la documentación inicial.</p>		

Consulta 20 - Sobre el Ítem 4:

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>Donde cita: Precisión del color con el escaneado de 96 bits en 6 colores. Capture cada detalle con una resolución de hardware de 4800 x 9600 .</p> <p>Se solicita a la Convocante agregar la profundidad de color de 48 bits, Esto permitiría aumentar considerablemente la cantidad de oferentes y obtener los mejores precios del mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Se mantiene la especificación del pliego en función de la mejor calidad: 96 bits en 6 colores.</p>		

Consulta 21 - Sobre el Ítem 7:

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>Donde cita: Pantalla Táctil para operación sencilla.</p> <p>Se solicita a la Convocante eliminar este requisito. Esto permitiría aumentar considerablemente la cantidad de oferentes y obtener los mejores precios del mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Se mantiene la especificación del pliego con el objetivo de que el operador pueda realizar de forma más sencilla su actividad, así como menciona el pliego: Pantalla Táctil para operación sencilla.</p>		

Consulta 22 - Sobre el Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>Se solicita aceptar UPS desde 1000 VA interactivas.</p> <p>La diferencia de capacidad es mínima y esto permitirá a la convocante contar con los mejores precios del mercado considerando que 1000 VA es mas que suficiente para dar protección a los equipos informáticos solicitados en este PBC.</p> <p>Esto permitirá no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Se mantiene la especificación del pliego con relación a la capacidad: 1200 VA/840 Watts o superior.</p>		

Consulta 23 - Clonador de Unidades de Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>En la sección 3 SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ítem 7, Clonador de Unidades de Almacenamiento (Drives), se solicita a la convocante respetuosamente que se acepte clonador de Disco Duro de un maestro y un objetivo puesto que las especificaciones técnicas del clonador de 6 disco duros de manera simultánea tienen un costo muy superior a precio de referencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Se mantiene la especificación del pliego: Clonador de 6 disco duros de manera simultánea.</p>		

Consulta 24 - Item N° 7 Clonador de HDD

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2019
<p>En la sección 3 SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ítem 7, Clonador de Unidades de Almacenamiento (Drives), se solicita a la convocante respetuosamente que se acepte clonador de Disco Duro de un maestro y un objetivo puesto que las especificaciones técnicas del clonador de 6 disco duros de manera simultánea tienen un costo muy superior a precio de referencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Se mantiene la especificación del pliego: Clonador de 6 disco duros de manera simultánea.</p>		

Consulta 25 - ítem 2- Impresora Laser Multifuncion

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2019
<p>Con relación a la Especificación Técnica. Se Solicita salida de la primera impresión en Negro de 9 segundos y Color 10 segundos .Consultamos si la convocante podría considerar salida de la primera impresión en Negro de 12 segundos y color de 14 segundos, puesto que corresponde a una función que no todos los equipos de las distintas Marcas traen .Esto permitiría aumentar considerablemente la cantidad de oferentes y obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de la Dirección Nacional de Contrataciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
<p>Ver Adenda N° 03</p>		

Consulta 26 - ítem 2- Impresora Laser Multifuncion

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2019
Con relación a la Especificación Técnica. Se solicita Procesador de Impresión: 400 MHz o superior. Consultamos a la convocante poder ofertar equipos con PROCESADORES PROPIETARIOS DEL MISMO FABRICANTE de modo a poder participar con nuestra mejor oferta PARA LA INSTITUCION		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Ver Adenda N° 03		

Consulta 27 - ítem 2- Impresora Laser Multifuncion

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2019
Se solicita Calidad de Impresion Optima Color Hasta 4800x 1200dpi optimizados en papel fotografico , pedimos se pueda ofertar equipos con Calidad de impresion maximo de 1200x1200 teniendo en cuenta que corresponde a estandares de fabricacion de varias Marcas, de modo a fomentar la mayor participación a oferentes con intención de concursar con el mejor precio del mercado , esta Resolución cumple acabadamente las necesidades en un ambiente de oficina que requiera optimizar el trabajo de impresion copiado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Se mantiene la especificación del pliego por ser de mejor calidad de impresión: Calidad de Impresión Optima Color Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico.		

Consulta 28 - ítem 2 e ítem 13 Impresora Láser color multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2019
Se solicita Tóner para impresión de 2000 páginas o superior. Tóner Color de 1200 páginas por cada color o superior. pedimos se pueda ofertar equipos con rendimiento de toner en Negro de 1400 impresiones y Color de 1300 impresiones con el fin de participar con nuestro mejor precio de mercado flexibilizando las ET. de modo a dar mayor apertura de participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2019
Se mantiene la especificación del pliego para mayor capacidad de impresión de la sugerida por la consulta: Tóner para impresión de 2000 páginas o superior. Tóner Color de 1200 páginas por cada color o superior.		