

Consultas Realizadas

Licitación 376807 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Consulta 1 - descripción de lotes

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-09-2020 |
|---|-------------------|------------|
| <p>hola buenas</p> <p>en el PBC hablan de reparaciones por lotes y habla de ciertas ciudades como</p> <p>LOTE 1: Servicio de Mantenimiento, Reparación e instalación, con conexión de mando, instalación eléctrica independiente (poder) de aires acondicionados en Asunción y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital; Ita Enramada, Mariano Roque Alonso, Luque y Villeta.</p> <p>LOTE 2: Servicio de mantenimiento, Reparación e Instalación, con conexión de mando, instalación eléctrica independiente (poder) de aires acondicionados en Encarnación y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 100 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 100 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 100 km de este Distrito), Puesto de Control de Villa Florida.</p> <p>LOTE 3: Servicio de Mantenimiento, Reparación e instalación, con conexión de mando, instalación eléctrica independiente (poder) de aires acondicionados en Chaco'i, José Falcón (Chaco); Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez - Villa Hayes (Chaco); Carmelo Peralta - Alto Paraguay (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco), y Puestos de Control ubicados en un radio de 100 km de estos Distritos.-</p> <p>LOTE 4: Servicio de Mantenimiento, Reparación e instalación, con conexión de mando, instalación eléctrica independiente (poder) de aires acondicionados en Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 100 km de este Distrito; Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 100 km de este Distrito; Pedro J. Caballero y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 100 km de este Distrito; Salto del Guaira y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 100 km de este Distrito.-</p> <p>pero el en portal, es un solo llamado discriminado por itenes</p> <p>podría aclarar la convocante si es un solo lotes o se corregirá el llamado por lotes</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-09-2020 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Se han asignado lotes en las especificaciones técnicas, solo a efectos de identificar la prestación de servicios por zonas geográficas, el sistema de adjudicación es por el TOTAL, bajo la modalidad de Abastecimiento Simultaneo debido a las diferentes zonas de realización del trabajo dentro del territorio nacional, esta modalidad de adjudicación permitirá una mejor ejecución contractual al contar con más de una firma adjudicada en el contrato, otorgando mejores condiciones para satisfacer nuestras necesidades en éste sentido. Los oferentes deberán cotizar todos los ítems consignados en la Planilla de precios a ser descargada del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).</p> | | |