

Consultas Realizadas

Licitación 379768 - Adquisición de Equipos de Comunicación

Consulta 1 - Con respecto al ítem 1 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2020
<p>Con respecto al ítem 1 Proyector multimedia, se solicita las siguientes especificaciones: Compacto y muy luminoso, con control remoto, con una alta calidad de imagen, con una potencia de luz de 3000 lúmenes, que brinda a su vez alta luminosidad, con tecnología 3 LCD y el contraste de 3000:1 para una gran definición de los detalles otorgando la mejor calidad en presentaciones durante el día, con corrección trapezoidal vertical de imágenes, con un sistema de corrección trapezoidal horizontal, entrada HDMI para ver contenidos con alta definición, un altavoz 2W para garantizar la mejor claridad en el audio y la posibilidad de presentar fotos e imágenes a través de una memoria USB sin necesidad de ordenador y funda incluida. Solicitamos con mucho respeto las siguientes modificaciones teniendo en cuenta las tecnologías de avanzada de los nuevos proyectores:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sean considerados equipos con tecnología DLP.2. para lograr una gran definición de los detalles otorgando la mejor calidad en presentaciones durante el día, recomendamos a la convocante solicitar un contraste de por lo menos 20.000:13. A los efectos de reducir los costos de cambios de lámpara, recomendamos a la convocante requerir que la fuente de luz sea led o laser (sin lámpara)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2020
Favor verificar Adenda N° 1.		

Consulta 2 - Con respecto al ítem 1 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
<p>No se especifica el tipo de fuente de luz requerido. Considerando que los proyectores de ultima tecnología utilizan fuente de luz "sin lámpara, libre de mercurio", lo que brinda mayor rendimiento y ahorro de energía, la posibilidad de que al encender el proyector no se necesita mucho tiempo de calentamiento de la fuente de luz, solicitamos con mucho respeto a la convocante se incluya que la fuente de luz sea Láser o led-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
La mencionada característica no se encuentra dentro de las Especificaciones técnicas del PBC ya que no se considera indispensable para el ítem, por lo cual se aceptará la fuente de luz que de la cual disponga el equipo ofertado.		

Consulta 3 - Con respecto al Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
<p>Se solicita que La entrega de los bienes adjudicados deberá realizarse por la totalidad de cada ítem adjudicado en el plazo de 10 (diez) días calendarios, a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.</p> <p>Teniendo en cuenta los inconvenientes causados por la Pandemia en la producción de los equipos solicitamos con mucho respeto a la convocante, extender el plazo de entrega a 30 días calendarios, a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor ajustarse a los plazos establecidos en el llamado teniendo en cuenta los plazos licitatorios y la proximidad del cierre del presente ejercicio fiscal.		

Consulta 4 - Plan de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
En el PBC se pide "Plan de entrega de Bienes > La entrega de los bienes adjudicados deberá realizarse por la totalidad de cada ítem adjudicado en el plazo de 10 (diez) días calendarios, a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor." Se solicita a la convocante permitir realizar la entrega de cada ítem en el plazo de 60 (sesenta) días calendario, a partir de la suscripción de contrato. Esto se solicita debido a los extendidos plazos de importación que se generan por culpa de la pandemia existente actualmente. La extensión de estos plazos, permitiría la participación de un mayor número de oferentes, para beneficio de la convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor ajustarse a los plazos establecidos en el llamado teniendo en cuenta los plazos licitatorios y la proximidad del cierre del presente ejercicio fiscal.		