

Consultas Realizadas

Licitación 382472 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PINV 15-1030

Consulta 1 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2020
Favor considerar aumentar el plazo de entrega a 45 días, de modo a favorecer la mayor participación de oferentes, lo que finalmente permite al ente seleccionar entre varias opciones, la mejor oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2020
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 2 - ITEM 7: Microcentrifugadora

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2020
¿Es posible ofertar una microcentrífuga con velocidad fija de 6000 rpm y capacidad de 8 tubos de 2,0 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2020
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 3 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2020
Se solicita modificar el plazo de entrega a 45 días, de modo a favorecer la mayor participación de oferentes, lo que finalmente permitirá la convocante seleccionar entre varias opciones, la mejor oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2020
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 4 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2020
Podría ofertarse viscometro de flujo reverso para líquidos opacos con un rango de viscosidad de 0,6 a 3 cSt ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2020
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 5 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2020
Favor especificar si el viscosímetro debe proporcionarse con un baño. Si es el caso, especificar capacidad, rango de temperatura, estabilidad de temperatura, tipo de material.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2020
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 6 - VIGENCIA DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
<p>Donde dice: 7. VIGENCIA DEL CONTRATO</p> <p>Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.</p> <p>Solicitamos se defina en el contrato el tiempo de exacto de vigencia del mismo, ya que los contratos se rigen por el código civil y siempre deben mencionar fecha de inicio y termino del mismo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2020
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - PORCENTAJE DE MULTA

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
<p>11. Porcentaje de Multa</p> <p>El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: 1% (un por ciento).</p> <p>Solicitamos considere y reduzca el porcentaje de la multa a aplicar en este llamado. Teniendo en cuenta que las demás Instituciones mantienen sus porcentajes mas bajos como el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, que establece una multa de 0.01% por cada día de atraso en la entrega, el Instituto de Previsión Social 0.01%, el Hospital de Clínicas de la UNA 0.5%.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2020
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 8 - Item N° 7

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
<p>1- Favor aclarar para cuantos tubos como mínimo debe ser el rotor.</p> <p>2- ¿De cuantos ml deben ser los tubos?</p> <p>3- ¿ Debe ofertarse adicionalmente un rotor?</p> <p>4- Favor aclarar la cantidad y medida que necesitan para este rotor adicional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2020
Ajustarse a la Adenda N° 1		