

## Consultas Realizadas

# Licitación 384098 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS - PROYECTO CONACYT PINV15-375/POSG17-105

### Consulta 1 - Ítem N° 15

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2020
GOT La presentación solicitada no corresponde. Favor aclarar si están solicitando Kit ó Caja x 96 determinaciones como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

### Consulta 2 - Ítem N° 16

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2020
GPT La presentación solicitada no corresponde. Favor aclarar si están solicitando Kit ó Caja x 96 determinaciones como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

### Consulta 3 - Ítem N° 17

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2020
Reactivo para Colesterol La presentación solicitada no corresponde. Favor aclarar si están solicitando Kit ó Caja x 96 determinaciones como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

### Consulta 4 - Ítem N° 18

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2020
Reactivo para Triglicéridos La presentación solicitada no corresponde. Favor aclarar si están solicitando Kit ó Caja x 96 determinaciones como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

## Consulta 5 - ítem N° 19

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2020
HDL Colesterol La presentación solicitada no corresponde. Favor aclarar si están solicitando Kit ó Caja x 96 determinaciones como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

## Consulta 6 - ítem N° 23

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2020
Reactivo para Ácido Úrico La presentación solicitada no corresponde. Favor aclarar si están solicitando Kit ó Caja x 96 determinaciones como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		