

Consultas Realizadas

Licitación 384566 - ADQUISICIÓN DE TONNERY EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT Proyectos POSG 16-160; POSG 17-105; POSG 17-61; PINV15-375 Y PINV15-1061?.

Consulta 1 - *Con relacion al ítem 5 "PROYECTOR MULTIMEDIA",

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2020
Con relacion al ítem 5 "PROYECTOR MULTIMEDIA", en donde el PBC solicita en el punto "Distancia focal: 16 mm", solicitamos respetuosamente a la convocante, que sean aceptado Proyectoros que usen otros tipos de parametro para medir la distancia focal "Proporción de tiro 1,9-2,1 (60 ""a 2,37 m) o superiores", considerando que lo ofrecido es del estándar para el tipo de proyector solicitado. De manera a dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2020
Ajustarse a la Adenda.		

Consulta 2 - *Con relacion al ítem 5 "PROYECTOR MULTIMEDIA",

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2020
Con relacion al ítem 5 "PROYECTOR MULTIMEDIA", en donde el PBC solicita en el punto "Duracion mnima 6.000 horas de uso normal", solicitamos respetuosamente a la convocante, que sean aceptado Proyectoros que cumplan con "Duracion de horas: Normal 4500 horas / 6000 horas económicas / SmartEco 10000Hr", teniendo en cuenta que lo ofrecido es superior en tecnologia con lo que respecta en ahorro de energia y vida util de las lamparas. De manera a dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2020
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 3 - *Con relacion al ítem 18 "PROYECTOR MULTIMEDIA",

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2020
Con relacion al ítem 18 "PROYECTOR MULTIMEDIA", en donde el PBC solicita en el punto "Distancia focal: 16 mm", solicitamos respetuosamente a la convocante, que sean aceptado Proyectoros que usen otros tipos de parametro para medir la distancia focal "Proporción de tiro 1,9-2,1 (60 ""a 2,37 m) o superiores", considerando que lo ofrecido es del estándar para el tipo de proyector solicitado. De manera a dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2020
Ajustarse a la Adenda.		

Consulta 4 - *Con relacion al ítem 18 "PROYECTOR MULTIMEDIA",

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2020
Con relacion al ítem 18 "PROYECTOR MULTIMEDIA", en donde el PBC solicita en el punto "Duracion mnima 6.000 horas de uso normal", solicitamos respetuosamente a la convocante, que sean aceptado Proyectoros que cumplan con "Duracion de horas: Normal 4500 horas / 6000 horas económicas /SmartEco 10000Hr", teniendo en cuenta que lo ofrecido es superior en tecnologia con lo que respecta en ahorro de energia y vida util de las lamparas. De manera a dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2020
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 5 - Con relación a la "Autorización del Fabricante,

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2020
Representante o Distribuidor", Solicitamos respetuosamente que este punto sea solicitado y exigido también para los siguientes Items "5", "7" y "18", de ademas "Demostrar Certificación en la fabricación por parte del fabricante y comercialización en los últimos 5 (cinco) años como mínimo del producto ofertado por parte del oferente o del distribuidor autorizado". Teniendo en cuenta que en el país solo un oferente fabrica los equipos en Paraguay, el resto importan y teniendo en cuenta que al tener el distribuidor la autorización de distribuir una línea de producto, por ende, sus canales están habilitados a comercializar bajo todas las normas de calidad y suministro extendidas desde el fabricante lo cual es un beneficio y un requisito indispensable para la convocante referente a la garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2020
Ajustarse a la Adenda.		

Consulta 6 - Con relación al ítem 9, solicitan integraciones web específicas de la marca BROTHER,

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2020
no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido (Web conectado con GOOGLE DRIVETM, EVERNOTE, ONEDRIVE, ONENOTE, DRPBOX, BOX,FACEBOOK, FLICKR, PICASA Web AlbumsTM). Esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones. Solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas este parámetro que no es sustancial para determinar el porte solicitado, a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2020
Ajustarse a la Adenda.		

Consulta 7 - Con relación a las especificaciones técnicas del ítem 9,

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2020
consultamos si podrían aceptar equipos con resolución de COPIADO y ESCANEADO desde 600 x 600 dpi en lugar de 1200 x 1200, considerando que dicha resolución garantiza alta calidad de la digitalización e impresión sobre papel, no ocasionando ningún inconveniente en cuanto a la nitidez y legibilidad, ya que corresponde a una resolución real y no obtenida por medio de software (característico de la marca BROTHER, lo que a la vez la hace aún más limitante), ya que por lo general esto no aporta mejoras sustanciales en la calidad. Esto en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2020
Ajustarse a la Adenda.		

Consulta 8 - Con relación al Ítem 7 UPS,

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2020
en donde el PBC solicita en el punto "Estabilizador de Corriente", Solicitamos respetuosamente a la convocante se revea dentro de las EETT el punto mencionado, ya que lo solicitado en dicho ítem es una UPS, no así un Estabilizador de Corriente. De manera a ofertar correctamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2020
Ajustarse a la Adenda.		

Consulta 9 - ITEM 5 PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Solicitamos aceptar equipos que tengan como mínimo 3.000 lumenes para dar oportunidad a los demas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 10 - ITEM 5 PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Consultamos muy respetuosamente si serian factible establecer la Resolución mínima en 600 x 600 dpi para dar mayor participación a los demas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 11 - ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Con el fin de participar en el llamado en cuestión consultamos si se podría establecer la distancia focal del proyector en 1.9-2.1(60"a 2.37m.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 12 - ITEM 5 PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Consultamos si se podría establecer la intensidad del color en la proyección en 1.7 mil millones, ya que un detalle tan importante no está mencionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 13 - ITEM 5 PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Consultamos si serán aceptados equipos con tecnología LED - LASER (Sin lámpara de Mercurio) Teniendo en cuenta que es una tecnología limpia de contaminación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 14 - ITEM 9 IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Teniendo en cuenta que las especificaciones mencionadas corresponden a una marca en particular, solicitamos que sean de carácter opcional GOOGLE DRIVETM, EVERNOTE, ONEDRIVE, ONE NOTE, DRPBOX, BOX, FACEBOOK, PICASA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse a la Adenda Nº 2.		

Consulta 15 - ITEM 9 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Resolución de escaneo interpolada, 19.600 x 19.600, solicitamos que la resolución interpolada sea establecida como opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 16 - ITEMS 5, 9 Y 18

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Representante o Distribuidor y Centro Autorizado de Servicios ", Solicitamos respetuosamente que este punto sea solicitado y exigido también para los siguientes ítems "5", "9" y "18", de además "Demostrar Certificación en la fabricación por parte del fabricante y comercialización en los últimos 5 (cinco) años como mínimo del producto ofertado por parte del oferente o del distribuidor autorizado". Muy importante para la convocante y que se refiere a la garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse a la Adenda Nº 2.		

Consulta 17 - ITEM 9 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Teniendo en cuenta que los constantes cambios en la parte de cambios de toner inciden en el tiempo que se pierde para este cometido, solicitamos establecer la duración mínima de toner en 20.000 copias/ impresiones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 18 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos muy respetuosamente establecer como opcional el fotoconductor adicional que piden en las especificaciones técnicas, ya que esto incide de sobre manera sobre el costo final del equipo a ser ofertado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 19 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos muy respetuosamente establecer la capacidad de bandeja principal de papel en 500 hjs. como mínimo teniendo en cuenta que el referencial da como para acceder a un equipo con mejores prestaciones en cuanto capacidad de papel.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 20 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Teniendo en cuenta que la memoria del equipo es muy importante y hacen que la respuesta hacia varios trabajos en línea sea la adecuada sin colas de impresión innecesarias evitando perdidas de tiempo solicitamos establecer en 800 MB la memoria mínima.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 21 - ITEM 18 PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos muy respetuosamente si serian factible establecer la Resolución mínima en 600 x 600 dpi para dar mayor participación a los demas oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 22 - ITEM 18 PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Con el fin de participar en el llamado en cuestión consultamos si se podría establecer la distancia focal del proyector en 1.9-2.1(60"a 2.37m.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

Consulta 23 - ITEM 18 PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Consultamos si seran aceptados equipos con tecnología LED - LASER (Sin lampara de Mercurio) Teniendo en cuenta que es una tecnologia limpia de contaminación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 24 - ITEM 18 PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Consultamos si se podria establecer la intensidad del color en la proyección en 1.7 mil millones, ya que un detalle tan importante no esta mencionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Ajustarse al Pliego.		