

Consultas Realizadas

Licitación 386456 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE MILITAR PARA LA ARMADA PARAGUAYA

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
1. Solicitan Potencia neta máxima 225 KW como mínimo; con variación máxima tolerable de hasta menos 10%. Consulta 1: ¿Se puede ofertar vehículos cuyo motor posea una potencia de 191 KW ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
Solicitamos una potencia mínima de 225 Kw con variación máxima tolerable de hasta menos 10%; es decir la tolerancia máxima permitida de acuerdo a nuestras necesidades y considerando el tipo DE uso que se le dará al bien requerido; solicitamos ajustarse al PBC.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
2. Solicitan CILINDRADA TOTAL: 6000 cc como mínimo; con variación máxima tolerable de hasta menos 10%. Consulta 2: ¿Se puede ofertar CILINDRADA TOTAL de 7200 mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
La solicitud de 6.000 cc es mínima; por lo que una cilindra de 7.200 es aceptable, dado que hemos establecido en las EETT de bien requerido, que CUALQUIER ESPECIFICACIÓN SUPERIOR A LO EXIGIDO EN EL PBC SERÀ ACEPTADA		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
3. EMBRAGUE: Solicitan Monodisco a seco con accionamiento hidráulico y diámetro disco de 440 mm como mínimo, con variación máxima del disco tolerable de menos 10%. Consulta 3: ¿Se puede ofertar Monodisco a seco con accionamiento hidráulico y diámetro disco de 395 mm como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
Respecto a la consulta se solicita monodisco a seco con accionamiento hidráulico y diámetro de 440mm como mínimo, con variación máxima del disco tolerable de menos 10 % es decir pueden ofertar menos 10% de 440mm que sería desde 396mm para adelante. Solicitamos ajustarse a lo solicitado.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - CARACTERISTICA Y CAPACIDADES

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
3.2 Solicitan LONGITUD TOTAL: Solicitan 14.000 mm como mínimo, con variación máxima tolerable de Menos 10%. Consulta 4: ¿Se puede ofertar LONGITUD TOTAL DE 11.000 mm como mínimo, con variación máxima tolerable de al Menos 10 %?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
Este requerimiento es a causa de que necesitamos que los 44 pasajeros, más el chofer viajen en asientos reclinables, cómodos, con una distancia aceptable entre cada asiento, el cual haga que tantos viajes Nacionales, como viajes Internacionales sean lo más cómodo posible; por lo que una distancia total de solo 11.000 es totalmente insuficiente. Por lo tanto, solicitamos ajustarse al PBC.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - CARACTERISTICA Y CAPACIDADES

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
3.3 Solicitan ANCHO TOTAL SIN ESPEJO: 2.500 mm como mínimo; con variación máxima tolerable de al menos 10%. Consulta 5: ¿Se puede ofertar ANCHO TOTAL SIN ESPEJO de 2360 mm como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
Nuestro requerimiento es de 2.500 mm de ancho sin espejo con una variación máxima tolerable de menos 10%; es decir, 2.250 mm. Por lo tanto, sus especificaciones técnicas de 2360 mm se ajustan plenamente a nuestro requerimiento.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - CARACTERISTICA Y CAPACIDADES

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
3.4 Solicitan VALADIZO DELANTERO: 1.000 mm como mínimo, con variación máxima tolerable de menos 10%. Consulta 6: ¿Se puede ofertar VOLADIZO DELANTERO DE 2490 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
La exigencia de un Voladizo delantero de 1.000 mm es "como mínimo". Por lo que su especificación técnica de un voladizo delantero de 2.490 mm se ajusta a nuestro requerimiento.		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - CARACTERISTICA Y CAPACIDADES

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
3.5 Solicitan VOLADIZO TRASERO: 3.000 como mínimo con variación máxima de menos 10%. Consulta 7: ¿Se puede ofertar VOLADIZO TRASERO DE 4410 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
La exigencia de un Voladizo trasero de 3.000 mm es "como mínimo". Por lo que su especificación técnica de un voladizo delantero de 4.410 mm se ajusta a nuestro requerimiento.		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - CARACTERISTICA Y CAPACIDADES

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
3.11 Solicitan CAPACIDAD DE TRASERO TECNICO: 12.200 kg como mínimo, variación máxima tolerable de monos 10%. Consulta 8: ¿Se puede ofertar CAPACIDAD DE EJE TRASEROA TECNICO de 10.800 kg.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
Este requerimiento es a causa de que necesitamos de una capacidad suficiente que pueda soportar el peso propio del ómnibus abastecido completamente de lubricantes y combustible, más 45 personas, más equipos y armas y maletas de viajes para trayectos tantos Nacionales, como para trayectos Internacionales; por lo que una capacidad de 10.800 Kg. es insuficiente. Por lo tanto, solicitamos ajustarse al PBC.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - AÑO DE FABRICACION Y MODELO DEL VEHICULO

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
Solicitan: El año de fabricación del vehículo ofertado deberá ser 2019 como mínimo. Consulta 9: Se puede ofertar Vehículo año de fabricación 2018?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
Una fabricación 2018 ya no es posible de ser aceptada, dado que ya sobrepasa el requerimiento de la Dirección de Patrimonio de la Armada Nacional, el cual considera que una depreciación de 2 años ya incidiría en demasía en el promedio de año de nuestro parque automotor. Por lo tanto, solicitamos ajustarse al PBC.		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - CARACTERISTICA Y CAPACIDADES

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
3.3 Solicitan ANCHO TOTAL SIN ESPEJO: 2.500 mm como minimo; con variación máxima tolerable de almenos 10%. Consulta 5: ¿Se puede ofertar ANCHO TOTAL SIN ESPEJO de 2360 mm como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
Nuestro requerimiento es de 2.500 mm de ancho sin espejo con una variación máxima tolerable de menos 10%; es decir, 2.250 mm. Por lo tanto, sus especificaciones técnicas de 2360 mm se ajustan plenamente a nuestro requerimiento.		