

## Consultas Realizadas

# Licitación 392352 - Ico 1137/2021\_Aquisición de Desmalezadora, Motosierra y otros.

### Consulta 1 - CO ID 39252

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
En la planilla de precios el ítem N° 5 figura bajo el nombre de "Pulverizador mochila manual_Fumigadora mochila a combustión"		
En las especificaciones técnicas fumigadora mochila a combustión		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
Remitirse a la Adenda N° 1.		

### Consulta 2 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
Buenas tardes.		
Podrían aclarar si para los Generadores se deberá incluir el ATS o solo se requerirá que tengan la opción de poder conectar?		
También si pueden aclarar si debe ser cabinado o abierto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Debe tener la posibilidad de conexión ATS. El generador puede ser cabinado o abierto.		

## Consulta 3 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
<p>Solicitamos a la Convocante puedan ayudarnos con las siguientes aclaraciones:</p> <p>Para el ítem 7: Se podrá aceptar equipos con potencia entre 6 y 9 KVA? y si estos deben tener la opción de conexión de ATS?</p> <p>Para el ítem 8: Se podrá aceptar compresores de 2 o 3 pistones?</p> <p>Para el ítem 10: Se podrá aceptar válvulas de retención de bronce?</p> <p>Para el ítem 12: Se podrá aceptar caudal mínimo de 400 l/h (además de aceptar con los siguientes accesorios según se solicita excepto cepillo para lavado)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>1. Para el ítem 7 (Generador portátil): Se podrá aceptar equipos con potencia entre 6 y 9 KVA? y si estos deben tener la opción de conexión de ATS?</p> <p>Respuesta: Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.1. Generador - Potencia (kVA), de la Especificación Técnica GT/TMB/10/2021 de la licitación en curso. Debe tener la posibilidad de conexión ATS</p>		
<p>2. Para el ítem 8 (Compresor de aire industrial): Se podrá aceptar compresores de 2 o 3 pistones?</p> <p>Respuesta: Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.1. Compresor - Tipo, de la Especificación Técnica GT/TMB/09/2021 de la licitación en curso.</p>		
<p>3. Para el ítem 10 (Electrobomba sumergible): Se podrá aceptar válvulas de retención de bronce?</p> <p>Respuesta: Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.3. Válvula de retención, de la Especificación Técnica GT/TMB/12/2021 de la licitación en curso.</p>		
<p>4. Para el ítem 12 (Hidrolavadora industrial portátil): Se podrá aceptar caudal mínimo de 400 l/h (además de aceptar con los siguientes accesorios según se solicita excepto cepillo para lavado)</p> <p>Respuesta: Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en Características Técnicas en el numeral 3.3. y 3.9., de la Especificación Técnica GT/TMB/14/2021 de la licitación en curso.</p>		

## Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
<p>Para el ítem N° 06 - Taladros Eléctricos: Ponemos a consideración de la convocante, que, para el ítem en cuestión, sea solicitado que el equipo cuente con el Sello "Heavy Duty" rotulado por el fabricante, el cual garantiza el uso industrial de trabajo intenso y una gran duración.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo requerido en la Especificación Técnica GT/TMB/02/2021 de la licitación en curso.</p>		

## Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
----------	-------------------	------------

Para el ítem N° 06 - Taladros Eléctricos: A fin de que la convocante garantice el servicio post venta, repuestos y asistencia técnica, ponemos a consideración de la convocante que sea solicitado al oferente la presentación de una Declaración Jurada indicando que se posee servicio técnico propio con un local dentro del territorio nacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo requerido en la Especificación Técnica GT/TMB/02/2021 de la licitación en curso.

## Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
----------	-------------------	------------

Para el ítem N° 06 - Taladros Eléctricos: A fin de que la convocante garantice la adquisición de equipos que sean confiables, la información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Es por eso que ponemos a consideración de la convocante, la presentación de la Documentación EPTA (Asociación Europea de Herramientas Eléctricas) que establece criterios rigurosos de medición y calidad y determinará que el equipo a ser proveído cuenta con estándares de medición internacionales y no así los métodos propios de cada fabricante que pueden resultar equívocos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo requerido en la Especificación Técnica GT/TMB/02/2021 de la licitación en curso.

## Consulta 7 - Especificaciones Técnicas – Ítem N° 6. Taladro Eléctrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
----------	-------------------	------------

Ponemos a conocimiento de la Convocante que el único equipo que actualmente cumple con las Especificaciones Técnicas para el ítem en cuestión, se encuentra sin disponibilidad tanto localmente como en fábrica, a causa de la ya consabida pandemia, los fabricantes nos han transmitido que no pueden comprometerse a una entrega certera a futuro, por la escases y falta de insumos, lo que causa importantes e inesperados retrasos en la fabricación de los equipos. Agravando inclusive más la situación y complicando una previsibilidad en entregas a futuro, es la situación crítica de la logística, por la bajante histórica de los ríos, y los plazos prolongadísimos para los trasbordos.

Por tal motivo solicitamos respetuosamente a la convocante pueda ajustar los rangos para así ofertar un equipo de similares características que cumplirá satisfactoriamente las funciones que le serán encomendadas con la productividad que un equipo de renombre puede brindar y que están disponibles en plaza para entrega inmediata y que además cuentan con 2 años de garantía de fábrica por desperfectos de fabricación.

Características Técnicas

Donde dice: Potencia Absorbida entre 850 y 950 W. Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con potencia absorbida desde 820 W y no más de 950 W.

Donde dice: Fuerza de percusión entre 3,2 y 3,5 J. Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados equipos con Fuerza de percusión desde 2,7 y hasta 3,5 J. Presentar documento de certificación EPTA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo requerido en la Especificación Técnica GT/TMB/02/2021 de la licitación en curso.

## Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Ítem N° 07.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
Solicitamos sean considerados Generadores desde 6 kVA, teniendo en cuenta que es la potencia promedio del mercado para el tipo de generador solicitado en el presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.1. Generador - Potencia (kVA), de la Especificación Técnica GT/TMB/10/2021 de la licitación en curso		

## Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Ítem N° 07.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
Solicitamos respetuosamente a la Convocante que el Sistema de arranque manual sea considerado opcional. Teniendo en cuenta que al momento de ofertar generadores cabinados, muchas de las marcas no poseen dicha opción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.1. Generador - Sistema de arranque, de la Especificación Técnica GT/TMB/10/2021 de la licitación en curso.		

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Ítem N° 07.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
Solicitamos respetuosamente a la Convocante que, para el punto Panel digital de control, sean consideradas las opciones de: cuenta horas, voltímetro y frecuencia. Y demás puntos opcionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.2. Protecciones, Control y Accesorios - Panel digital de control, de la Especificación Técnica GT/TMB/10/2021 de la licitación en curso.		

## Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Ítem N° 07.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
Solicitamos respetuosamente a la Convocante que para el punto "Panel digital de control" sean consideradas las opciones de cuenta horas, voltímetro y frecuencia. Y demás puntos opcionales. A fin de no limitar la participación a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.2. Protecciones, Control y Accesorios - Panel digital de control, de la Especificación Técnica GT/TMB/10/2021 de la licitación en curso.		

## Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Ítem N° 07.

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos respetuosamente a la Convocante que para el punto "Sobrecarga" sea también aceptada la protección contra sobrecarga mediante disyuntor de potencia de Generador. De esa manera se estaría dando posibilidad de participación a una mayor cantidad de oferentes y participación en igualdad de condiciones

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-10-2021
------------------	---------------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.2. Protecciones, Control y Accesorios - Sobrecarga, de la Especificación Técnica GT/TMB/10/2021 de la licitación en curso

## Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Ítem N° 07.

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos respetuosamente a la convocante que, para el punto 3.2, arrange, sean considerado opcional el sistema de precalentamiento.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-10-2021
------------------	---------------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.2. Protecciones, Control y Accesorios - Arranque, de la Especificación Técnica GT/TMB/10/2021 de la licitación en curso.

## Consulta 14 - ID 392352

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem N° 1 solicitan desmalezadora portatil naftera con cilindrada entre 41,0 y 45,0 cm3  
Solicitamos bajar las cilindradas minimas a 40 cm3

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-10-2021
------------------	---------------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el numeral 3.1 Motor - Cilindrada, cm3, de la Especificación Técnica GT/TMB/03/2021 de la licitación en curso

## Consulta 15 - Experiencia

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar si será aceptada la sumatoria de las facturas presentadas correspondientes a los 3 años (2018 al 2020) para alcanzar el 50% del monto total ofertado.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-10-2021
------------------	---------------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en Requisitos de calificación y criterios de evaluación - Experiencia requerida del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación en curso.