

Consultas Realizadas

Licitación 400239 - CONTRATACION DIRECTA N° 79/2021 CON ID N° 400239 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER - CONTRATO ABIERTO

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2021
BUENOS DIAS, POR LA PRESENTE SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LOS INSUMOS DEBERAN SER ORIGINALES DE LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS, NO COMPATIBLES, NO GENERICOS. NO REMANUFACTURADOS, NO RECARGADOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2021
lo mismo se verifica en la et publicada		

Consulta 2 - TODOS LOS ITEMS

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2021
CONSULTO RESPETUOSAMENTE A LA INSTITUCION , PUEDA DAR INFORMACION MAS EXACTA SOBRE EL ORIGEN DE LOS BIENES SOLICITADOS. AL DECIR ORIGINAL SIN LA FRASE DE LA MARCA DE LA IMPRESORA, ESTA DIRIJIENDO SOLO UNA EMPRESA QUE DENOMINA A SUS PRODUCTOS COMO ORIGINALES. A FIN DE ESTABLECER LA IGUALDAD DE COMPETENCIA, PUEDA SER AGREGADO LA NOMENCLATURA, ORIGINAL O COMPATIBLE SELLADOS DESDE ORIGEN. DE ESA MANERA LA ENTIDAD GARANTIZA LA PROVISION DE BIENES GENUINOS DESDE EL PAIS DE ORIGEN Y NO RECARGADOS .DESDE YA AGRADESCO LA DEFERNTE ATENCION DE LA UOC.SALUDOS CORDIALES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2021
Analizando la consulta se menciona que en el mismo proceso y en las EETT se observa la frase original/compatible tal como en los procesos anteriores a este, el mismo detalle lo solicito la DNCP mediante NOTA DNCP N°1599/2021 de fecha 09/02/2021 en el proceso con ID N° 390131.-		

Consulta 3 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
Con relación al Pliego de Bases y Condiciones, Autorización del fabricante, solicitamos sea requerida la documentación de "Autorización del Fabricante" y sus respectivas cadenas a nivel local para el ítem 17 CANON IMAGECLASS MF4100/4200/4300/4600 SERIES CARTIDGE 104. A fin de garantizar lo solicitado en las especificaciones técnicas del PBC. Siendo así la única manera de respaldar la ORIGINALIDAD y el funcionamiento correcto de los insumos ofertados por empresas debidamente autorizadas con la representación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2021
la misma no se solicita para dar mayor participación a potenciales oferentes, y de este modo motivar a la pequeñas medianas empresas a ofertar		

Consulta 4 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
----------	-------------------	------------

Con relación al sistema de adjudicación, consultamos si podría el ítem número 17 CANON IMAGECLASS MF4100/4200/4300/4600 SERIES CARTIDGE 104 un Lote independiente y no por el total, esto considerando la mayoría de los convocantes realizan por este sistema, ateniendo la conveniencia y ahorro de costos para la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2021
-----------	--------------------	------------

cumplir lo establecido en el PBC, a razón de la alta participación del proceso en este tipo de sistema de adjudicación

Consulta 5 - Solicitud de Muestra

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
----------	-------------------	------------

Con relación al ANEXO B, DATOS DE LA CONTRATACIÓN, 12 Muestra, solicitamos dejar como opcional no exigido la solicitud de contar con muestra, esto aclarando las diversas marcas y tipo de insumos solicitados a la vez considerando que a los efectos de cumplimiento de especificaciones existen mecanismos de verificación y confirmación como ser: Formulario de Especificaciones Técnicas presentada por cada Oferente - Catálogos Originales de los Fabricante - Portales Web oficiales de cada Marca/Fabricante. Además de contemplar que una Contratación Pública otorga las herramientas necesarias para tomar acciones legales o cobro de Multas en caso de incumplimientos del Oferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2021
-----------	--------------------	------------

el mismo es utilizado para la verificación optima en base a la et, cumplir lo establecido en el PBC

Consulta 6 - Consulta - Especificaciones Técnicas - ítem 17

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
----------	-------------------	------------

Con relación a las Especificaciones Técnicas, ítem número 17 CANON IMAGECLASS MF4100/4200/4300/4600 SERIES CARTIDGE 104, solicitamos a la convocante aclarar si los insumos solicitados deberán ser original de la misma marca del equipo. Esto de modo a evitar confusiones de cotización de Tóner genéricos, aclarando que dichos insumos genéricos pueden comprometer en gran medida la calidad de los trabajos del usuario y a la vez el funcionamiento correcto de la impresora

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2021
-----------	--------------------	------------

Analizando la consulta se menciona que en el mismo proceso y en las EETT se observa la frase original/compatible tal como en los procesos anteriores a este, el mismo detalle lo solicito la DNCP mediante NOTA DNCP N°1599/2021 de fecha 09/02/2021 en el proceso con ID N° 390131.-