

## Consultas Realizadas

# Licitación 405713 - Adquisición de Textiles y Vestuarios

### Consulta 1 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 1: FAVOR ESPECIFICAR EN EL PBC SI EL TIPO DE TEJIDO A SER UTILIZADO COMO RELLENO SERA DE GUATA, SU ESPESOR Y SI COMO FORRO DE ESTE LLEVARA POLAR U OTRO TIPO DE TEJIDO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda Nº 2.		

### Consulta 2 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 3: FAVOR ESPECIFICAR TIPO DE TEJIDO, COMPOSICION Y EN QUE SECTOR DE LA REMERA LLEVARA EL LOGO BORDADO, SI ES EN EL PECHO IZQUIERDO O EN LA MANGA IZQUIERDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda Nº 2.		

### Consulta 3 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 4: FAVOR INDICAR EL TIPO DE TEJIDO Y SI EL PANTALON LLEVARA O NO BOLSILLOS, YA QUE LA IMAGEN QUE SUBIERON COMOM REFERENCIA NO ES LEGIBLE. TODO ESTO A MODO DE PODER COTIZAR BIEL EL PRODUCTO. SI ES POSIBLE AGENDAR UNA VISITA TECNICA PARA IDENTIFICAR MEJOR LAS PRENDAS A SER OFERTADAS Y SUS TEJIDOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda Nº2.		

### Consulta 4 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 6: FAVOR ESPECIFICAR TIPO DE TEJIDO A SER UTILIZADO Y SU COMPOSICION		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda Nº2.		

## Consulta 5 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 13: FAVOR ESPECIFICAR NOMBRE DEL TEJIDO A SER UTILIZADO, SI ES TC O GABARDINA. DONDE LLEVARA LA SERIGRAFIA POSTERIOR YA QUE NO SE ENCUENTRA UNA IMAGEN DE ESTE ITEM. FAVOR ADENDAR PARA UNA VISITA TECNICA

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda N°2. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL

## Consulta 6 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 16: FAVOR ESPECIFICAR NOMBRE DEL TEJIDO A SER UTILIZADO, SI ES TC O GABARDINA. FAVOR ADENDAR PARA UNA VISITA TECNICA

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda N°2. La muestra podrá ser verificada en la oficina de la Dirección Operativa de Contrataciones.

## Consulta 7 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 17: FAVOR ESPECIFICAR NOMBRE DEL TEJIDO A SER UTILIZADO, SI ES TC O GABARDINA. FAVOR ADENDAR PARA UNA VISITA TECNICA

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda N°2. La muestra podrá ser verificada en la oficina de la Dirección Operativa de Contrataciones.

## Consulta 8 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 18: FAVOR ESPECIFICAR NOMBRE DEL TEJIDO A SER UTILIZADO, SI ES TC O GABARDINA. FAVOR ADENDAR PARA UNA VISITA TECNICA

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda N°2. La muestra podrá ser verificada en la oficina de la Dirección Operativa de Contrataciones.

## Consulta 9 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 19: FAVOR ESPECIFICAR NOMBRE DEL TEJIDO A SER UTILIZADO, SI ES TC O GABARDINA. FAVOR ADENDAR PARA UNA VISITA TECNICA

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda N°2. La muestra podrá ser verificada en la oficina de la Dirección Operativa de Contrataciones.

## Consulta 10 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 24: FAVOR ESPECIFICAR QUE TIPO DE TEJIDO SERA UTILIZADO PARA EL FORRO. SI LA PRETINA AJUSTABLE SERA CON VELCRO O BROCHES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
VER ADENDA Nº2.		

## Consulta 11 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 32: FAVOR ESPECIFICAR TIPO DE TEJIDO Y SU COMPOSICION.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
VER ADENDA Nº 2		

## Consulta 12 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 33: FAVOR ESPECIFICAR NOMBRE DEL TEJIDO A SER UTILIZADO. DONDE LLEVARA LOS BOTONES EN LOS BOLSILLOS INFERIORES. EN EL PLIEGO MENCIONA SEGUN MUESTRA PERO LA IMAGEN ILUSTRATIVA NO ES LEGIBLE. FAVOR ADENDAR PARA UNA VISITA TECNICA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
VER ADENDA Nº 2. No lleva botones en los bolsillos. La muestra podrá ser verificada en la Dirección Operativa de Contrataciones.		

## Consulta 13 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 36: FAVOR ESPECIFICAR NOMBRE DEL TEJIDO A SER UTILIZADO. DONDE LLEVARA LOS BOTONES EN LOS BOLSILLOS INFERIORES. EN EL PLIEGO MENCIONA SEGUN MUESTRA PERO LA IMAGEN ILUSTRATIVA NO ES LEGIBLE. FAVOR ADENDAR PARA UNA VISITA TECNICA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
VER ADENDA Nº 2. No lleva botones en los bolsillos. La muestra podrá ser verificada en la Dirección Operativa de Contrataciones.		

## Consulta 14 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 38: FAVOR ESPECIFICAR NOMBRE DEL TEJIDO A SER UTILIZADO. DONDE LLEVARA LOS BOTONES EN LOS BOLSILLOS INFERIORES. EN EL PLIEGO MENCIONA SEGUN MUESTRA PERO LA IMAGEN ILUSTRATIVA NO ES LEGIBLE. FAVOR ADENDAR PARA UNA VISITA TECNICA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
VER ADENDA Nº 2. No lleva botones en los bolsillos. La muestra podrá ser verificada en la Dirección Operativa de Contrataciones.		

## Consulta 15 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
ITEM 40: FAVOR ESPECIFICAR NOMBRE DEL TEJIDO A SER UTILIZADO. DONDE LLEVARA LOS BOTONES EN LOS BOLSILLOS INFERIORES. EN EL PLIEGO MENCIONA SEGUN MUESTRA PERO LA IMAGEN ILUSTRATIVA NO ES LEGIBLE. FAVOR ADENDAR PARA UNA VISITA TECNICA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
VER ADENDA Nº 2. No lleva botones en los bolsillos. La muestra podrá ser verificada en la Dirección Operativa de Contrataciones.		

## Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Favor proveer el o los logotipos solicitados para las prendas. también aclarar si son en un solo color o en full color.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda Nº 2. Se adjunta el logo institucional		

## Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Ítem 30 podrían especificar la densidad solicitada para una mejor cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
VER ADENDA Nº2.		

## Consulta 18 - Condiciones Contractuales

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
En el caso de la Subcontratacion, en este apartado el PBC, dicta NO APLICA, eso se entiende que no se aceptaran productos subcontratados?, por tanto solo los fabricantes de los productos estarían en condiciones de participar, limitando así la participación de posibles oferentes. favor aclarar este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-05-2022
Favor ajustarse a lo requerido en el PBC. En referencia a lo manifestado, el presente llamado convoca la participación de empresas con experiencia en el rubro de textiles y vestuarios, como puede visualizarse en el apartado de Autorización del fabricante, NO APLICA, por lo tanto no limita la participación de los oferentes.		

## Consulta 19 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Item 28 sabanas, podrían facilitarnos las medidas de las fundas de almohas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
VER ADENDA Nº2.		

## Consulta 20 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Ítem 39 Pantalón para personal sanitario: favor especificar si la misma llevaría bolsillos, cuantos y en que lugar de la prenda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda N°2		

## Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Ítem 34 Pantalón para personal sanitario: favor especificar si la prenda lleva bolsillos, cuantos y en que lugar de la prenda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda N° 2		

## Consulta 22 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Ítem 34 Pantalón para personal sanitario: favor especificar si la prenda llevaría bolsillos, cuanto y en que lugar del pantalón,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda N° 2		

## Consulta 23 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Ítem 31 manteles, podrían especificar las medidas de los manteles, en cuanto al ancho de la misma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
VER ADENDA N° 2.		

## Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Ítem 37 Pantalón para personal sanitario: Favor especificar si la misma llevaría bolsillos, cuantos y en que lugar de la prenda		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda N° 2.		

## Consulta 25 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Solicitamos a la convocante, disminuir el porcentaje de multas por atraso, teniendo en cuenta que el porcentaje actual (0.50) por cada día de atraso es altísimo. solicitamos se modifiquen a 0.05% por cada día de atraso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda 2		

## Consulta 26 - Item N° 7 - Pilotin de lluvia

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Favor aclarar la cantidad solicitada para el referido ítem ya que en la columna Cantidad de la Planilla de Precios se indica 20 unidades, mientras que en las Especificaciones Técnicas se detallan: Talles: L 20 XL 20 que serían 40 unidades totales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda N°2. Las cantidad fueron modificadas.		

## Consulta 27 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Favor considerar extender el plazo de entrega de los bienes a 45 días calendarios a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor, para evitar entregas tardías considerando que no se admiten entregas parciales de los ítems		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2022
Ver Adenda 2		

## Consulta 28 - Imágenes Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Se solicita a la Convocante favor adjuntar las imágenes referenciales correspondientes a los ítems 10 al 32 que omitieron en el archivo adjunto en el SICP		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-05-2022
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC, las imágenes son solamente referenciales.		

## Consulta 29 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2022
ITEM 1: FAVOR INDICAR TIPO DE PUÑO, SI LLEVARA GOMA O VELCRO CON UN BROCHE METALICO. SI LA CAPUCHA LLEVARA CORDON AJUSTABLE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Ver Adenda N° 3		

## Consulta 30 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2022
ITEM 4: FAVOR INDICAR SI PARA ESTE ITEM SE PUEDE UTILIZAR EL MISMO TEJIDO QUE SE UTILIZAN EN LOS DEMAS ITEMS DE PANTALONES (34, 35, 37, 39) QUE ES EL TEJIDO SARGA LIVIANA. EL MOTIVO ES QUE EL TEJIDO PUBLICADO EN LA ADENDA 2 - 80% ALGODON Y 20% POLIESTER NO EXISTE. SUGERIMOS QUE EL TEJIDO PARA EL ITEM 4 TAMBIEN SEA SARGA LIVIANA O PESADA QUE ES 100% ALGODON		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Se pueden variar las distribuciones de los % de algodón o Poliester, sin embargo, por la durabilidad del uniforme al momento del lavado en los frigoríficos, la recomendación de los técnicos es que no sea al 100% algodón, por la exposición de químicos que tienen para su higiene. Ver Adenda N° 3		

## Consulta 31 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2022
PARA LOS ITEMS 16, 17, 18, 19: ES POSIBLE PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA POR ESTOS 4 ITEMS YA QUE SON LA MISMA PRENDA, SOLAMENTE TIENEN DIFERENCIA EN LOS TALLES. SUGERIMOS QUE POR ESTOS 4 ITEMS SOLO SE PUEDA PRESENTAR UNA MUESTRA EN UNO DE LOS TALLES SOLICITADOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
Sí es posible presentar una sola muestra para los ítems 16, 17, 18, 19.		

## Consulta 32 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2022
ITEM 6: SUGERIMOS QUE PARA ESTE ITEM SEA UTILIZADO EL TEJIDO SARGA LIVIANA 100% ALGODON. EL MOTIVO ES QUE EL TEJIDO MENCIONADO EN LA ADENDA 2 (80% ALGODON / 20% POLIESTER) NO EXISTE. LA SARGA LIVIANA 100% ALGODON ES MUCHO MAS RESISTENTE PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL APOSTADO EN SU DEPENDENCIA, MOTIVO POR EL CUAL SUGERIMOS EL CAMBIO DE TEJIDO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Se pueden variar las distribuciones de los % de algodón o Poliester, sin embargo, por la durabilidad del uniforme al momento del lavado en los frigoríficos, la recomendación de los técnicos es que no sea al 100% algodón, por la exposición de químicos que tienen para su higiene. Ver Adenda N° 3		

## Consulta 33 - Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2022
ITEM 4: FAVOR INDICAR EL COLOR DEL PANTALON SANITARIO DE TAL MANERA PODER PREPARAR LA MUESTRA EN BASE AL COLOR SOLICITADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Ver Adenda N° 3		