

## Consultas Realizadas

# Licitación 407550 - LCO SBE N° 44/2022 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA SND Y EL CAN

### Consulta 1 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Favor confirmar la dirección de las ubicaciones a asegurar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
Las ubicaciones de los bienes a ser asegurados, son las establecidas en el apartado "Visita al sitio de ejecución del contrato" Pág. 6 del PBC:		
CENTRO ACUATICO NACIONAL (CAN), sito en Avda. Federación Rusa y Cabo 1º Feliciano Marecos, Asunción, cuya visita está prevista para el día Jueves, 22 de septiembre de 2022 a las 10:00 (Lote 1)		
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES - AVDA. EUSEBIO AYALA Y R.I. 6 BOQUERON, Asunción, cuya visita está prevista para el día Viernes, 23 de septiembre de 2022 a las 10:00 (Lotes 1 y 2)		

### Consulta 2 - Siniestralidad

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Favor indicar datos de siniestralidad de los últimos 3 años, indicando valor y motivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
NO SE HA REGISTRADO SINIESTRALIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS.		

### Consulta 3 - LOTE 1: EDIFICIO SND Y CAN

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Se verifica el requerimiento de cobertura contra Robo dentro de la cobertura de Incendio, considerando que se tratan de dos riesgos totalmente distintos, y que necesitan sumas aseguradas propias, consultamos si se puede asignar una suma a Robo, y cotizarlo de forma independiente y no dentro de la cobertura de robo de forma innominada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
LOS OBJETOS ASEGURADOS FORMAN PARTE DEL MONTO GLOBAL, POR LO TANTO, NO ES VIABLE DESGLOSAR AMBOS RIESGOS POR SEPARADO		

## Consulta 4 - LOTE 1: EDIFICIO SND Y CAN

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
----------	-------------------	------------

Favor aclarar el detalle de lo que se desea asegurar dentro de riesgos técnicos y suma asegurada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
-----------	--------------------	------------

LOS RIESGOS TECNICOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN LA PAGINA 22 DEL PBC, LO CUALES CONSISTEN EN QUE EL SEGURO DEBE CUBRIR CUANDO EL O LOS SINIESTROS MENCIONADOS SE PRODUCEN EN EL MOMENTO EN QUE HAY UN MOVIMIENTO DENTRO DEL PATRIMONIO ASEGURADO. DICHS RIESGOS TAMBIEN FORMAN PARTE DEL MONTO GLOBAL.

## Consulta 5 - LOTE 1: EDIFICIO SND Y CAN

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
----------	-------------------	------------

Favor indicar suma asegurada máxima para cristales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
-----------	--------------------	------------

LOS DAÑOS QUE PODRIAN SUFRIR LOS CRISTALES SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN LA PAGINA 22 DEL PBC, DICHS SINIESTROS FORMAN PARTE DEL MONTO GLOBAL.

## Consulta 6 - Visita de inspección SND

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante la factibilidad de asignar nuevo plazo para inspección de la ubicación de la SND.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
-----------	--------------------	------------

NO SERA FACTIBLE DADO QUE SE CUENTA CON POCO TIEMPO PARA ADJUDICAR ESTE PROCESO. ADEMAS, EL CONTRATO VIGENTE FENECE A FINALES DE MES DE OCTUBRE DEL 2022.

## Consulta 7 - PBC - CAPACIDAD FINANCIERA - MARGEN DE SOLVENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2022
----------	-------------------	------------

A fin de poder participar del presente llamado con ID: 407.550, solicitamos la modificación del requisito limitante para el Lote N° 1 del Margen de Solvencia 3 Conforme a la última publicación de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay y modifique a 2.0 al último ejercicio cerrado presentado a la autoridad de control. Ya que contamos con suficiente capacidad financiera de acuerdo a las publicaciones emitidas por la Superintendencia de Seguros del BCP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
-----------	--------------------	------------

En cuanto a este punto, es importante aclarar que, entre los bienes a ser asegurados se encuentra, por ejemplo el Polideportivo SND ARENA, que, además de tener un costo muy elevado, constituye una infraestructura muy compleja, eso sin mencionar que cuando el mismo está en uso, ya sea por eventos deportivos o artísticos alberga muchas vidas humanas, pues posee una capacidad para 5.500 personas y consecuentemente, la EMPRESA ASEGURADORA O EL COASEGURO a ser adjudicado debe tener un respaldo financiero suficiente, teniendo en cuenta, que al ocurrir siniestros de gran envergadura, EL O LOS OFERENTES ADJUDICADOS es quien respalda la atención del siniestro, por ende, la adjudicación de este contrato no puede quedar en manos de empresas con bajo respaldo financiero.

## Consulta 8 - Siniestralidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Favor de proveer la siniestralidad de los 5 (cinco) ultimos años expresados en montos de Gs. y motivos.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	27-09-2022
------------------	---------------------------	------------

NO SE HA REGISTRADO SINIESTRALIDAD EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

## Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

PARA EL LOTE 1 EDIFICIO CASA CENTRAL SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y ANEXOS, FAVOR ACLARAR QUE EDIFICIOS COMPONEN ESTE "ANEXO" Y ACLARAR EL CAPITAL A SER ASEGURADO POR CADA EDIFICIO EN FORMA SEPARADA.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	27-09-2022
------------------	---------------------------	------------

DENTRO DE CAPITAL DE COBERTURA DESDE LA PAGINA 20 DEL PBC YA SE ENCUENTRAN DESGLOSADOS EL CAPITAL ASEGURADO POR CADA EDIFICIO Y LOS ANEXOS SON LOS CONTENIDOS PATRIMONIALES DE CADA EDIFICIO, LOS CUALES TAMBIEN SE ENCUENTRAN DESGLOSADOS EN EL PBC Y EN UN DOCUMENTO ADJUNTO REMITIDO CON EL LLAMADO A LA DNCP.

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

PARA EL LOTE 1, ITEM 5 CONTENIDO PATRIMONIAL DEL EDIFICIO CASA CENTRAL SND, HOTEL CONCENTRACIÓN DE ATLETAS Y CENTRO ACUÁTICO NACIONAL - MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICOS, FAVOR SOLICITAMOS ACLARAR (DESGLOSAR) EL CAPITAL ASEGURADO POR UBICACIÓN

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	27-09-2022
------------------	---------------------------	------------

EL CONTENIDO PATRIMONIAL DE ESTE ITEM SE ENCUENTRA DETALLADO EN UN DOCUMENTO ADJUNTO QUE FUERA REMITIDO JUNTO CON EL PBC A LA DNCP.

## Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

EN LOS RIESGOS A SER CUBIERTOS PARA EL LOTE 1, PÁG. 22, FAVOR ACLARAR CUÁL SERÍA EL ALCANCE DE LA COBERTURA SOLICITADA PARA INUNDACIONES ? ASÍ TAMBIÉN ESTABLECER UNA CAPITAL COMO SUBLÍMITE DE ESTA COBERTURA DE G. 50.000.000 COMO VALOR REFERENCIAL.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	27-09-2022
------------------	---------------------------	------------

LA COBERTURA DE LAS INUNDACIONES SE REFIEREN A AQUELLOS DAÑOS CAUSADOS POR LLUVIAS O TEMPORALES, ES DECIR, POR FENOMENOS NATURALES. ASIMISMO, NO ES VIABLE ESTABLECER UN SUBLÍMITE DE COBERTURA, DEBIDO A QUE FORMA PARTE DE UN RIESGO GLOBAL.

## Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
PARA EL LOTE 1 COBERTURA DE ACCIONES VANDÁLICAS, FAVOR ESTABLECER UN CAPITAL DE G. 50.000.000 COMO SUBLÍMITE DE COBERTURA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
NO ES VIABLE ESTABLECER UN SUBLÍMITE DE COBERTURA, DEBIDO A QUE FORMA PARTE DE UN RIESGO GLOBAL		

## Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
PARA EL LOTE 1 SOBRE COBERTURAS DE ROBO Y/O HURTO, FAVOR SOLICITAMOS ESTABLECER UN CAPITAL DE G. 50.000.000 COMO SUBLÍMITE DE COBERTURA EN CADA UBICACIÓN.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
NO ES VIABLE ESTABLECER UN SUBLÍMITE DE COBERTURA, DEBIDO A QUE FORMA PARTE DE UN RIESGO GLOBAL		

## Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
PARA EL LOTE 2, PAG. 25, COBERTURA DE ACCIDENTES A OCUPANTES DE VEHÍCULO (O.V.P.) FAVOR SOLICITAMOS EXCLUIR LOS TRES SIGUIENTES PUNTOS, QUE NO CORRESPONDEN A ESTE TIPO DE SEGURO: - Riesgos a ser cubiertos por la Póliza Choques y daños al vehículo, hasta el 100% de la suma máxima asegurada. - Incendio total y/o parcial, hasta el 100% de la suma máxima asegurada. - Robo total del vehículo: Reposición del 100% del valor de mercado, en los siguientes 30 (treinta) días del siniestro de cada vehículo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
LOS REQUISITOS AQUÍ PREVISTOS FUERON ELABORADOS EN BASE A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN, POR LO TANTO, EL OFERENTE ADJUDICADO, DEBERÁ CUMPLIRLOS EN SU TOTALIDAD.		