

Consultas Realizadas

Licitación 411829 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA SEDE DE GUARAMBARE - AD REFERENDUM

Consulta 1 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
ISO 9001 o similares, del fabricante de los muebles. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, OMITIR ESTA EXIGENCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
El requisito fue eliminado - Ver Adenda N° 2		

Consulta 2 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
Solicitamos respetuosamente a la convocante, omitir esta exigencia de presentación de muestras o cambiar el sistema de adjudicación por ítems, teniendo en cuenta el alto costo y tiempo que llevaría para los oferentes, limitando la participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
La verificación de las muestras es necesaria a fin de que el comité de evaluación pueda corroborar la calidad de los muebles ofertados y que los mismos se adecuan a las exigencias técnicas requeridas en las especificaciones de los bienes a ser adquiridos por la institución. Esto se justifica y sustenta en el público conocimiento de la existencia de gran cantidad de muebles ofrecidos de muy baja calidad y poca duración, sin ninguna garantía del producto, que llevan a grandes costos institucionales de renovación constante de los bienes adquiridos de baja calidad.		

Consulta 3 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
Solicitamos a la convocante modificar el sistema de adjudicación por ítem. Ya que con este sistema actual solo limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
La convocante mantiene el sistema de adjudicación establecido considerando la necesidad de contar con todos los muebles solicitados para el amoblamiento de un lugar específico y que requiere de muebles parejos de la misma calidad, sin correr el riesgo de no contar con algún mueble necesario que obligue a realizar otros llamados para completar la totalidad de los muebles.		