

## Consultas Realizadas

# Licitación 411840 - SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR

### Consulta 1 - Consulta Tipo 1- ítem No. 1: Impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Se solicita fuente de alimentación 220-240V,50 Hz. Solicitamos a la convocante pueda ser aceptados con voltaje 220, pero con TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EXTERNO garantizando el perfecto funcionamiento y operatividad del equipo para una mayor participación a potenciales oferentes, estimulando la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

### Consulta 2 - Consulta Tipo 1- ítem No. 1: Impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Se solicita tiempo de primera página 6 segundos o menos. Solicitamos a la convocante pueda ser aceptados tiempo de primera página de 8,4 segundos , permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Aclarando que las especificaciones técnicas requeridas en el pbc están ajustadas Específicamente a la Marca Lexmark Cx725dhe como prueba se puede verificar en el siguiente Link <a href="https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf">https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf</a> con esto permitirían la participación a potenciales oferentes que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

### Consulta 3 - Consulta Tipo 1- ítem No. 1: Impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Se solicita Resolución de Impresión de 1200x1200. Solicitamos a la convocante pueda ser aceptados Resolución de 600 x 600 , permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Aclarando que las especificaciones técnicas requeridas en el pbc están ajustadas Específicamente a la Marca Lexmark Cx725dhe como prueba se puede verificar en el siguiente Link <a href="https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf">https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf</a> con esto permitirían la participación a potenciales oferentes que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

## Consulta 4 - Consulta Tipo 1- ítem No. 1: Impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
<p>Se solicita Velocidad de Escaneo de 60 ipm como mínimo. Solicitamos a la convocante pueda ser aceptados Velocidad de escaneo de 26 ipm , permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Aclarando que las especificaciones técnicas requeridas en el pbc están ajustadas Específicamente a la Marca Lexmark Cx725dhe como prueba se puede verificar en el siguiente Link <a href="https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf">https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf</a> con esto permitirían la participación a potenciales oferentes que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 5 - Consulta Tipo 1- ítem No. 1: Impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
<p>Con relación a la Especificación técnica del ítem 1, Impresora multifunción Láser Color Solicitan Velocidad de impresión y copiado como mínimo de 50 ppm: Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con velocidad de 26 ppm, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. Aclarando que las especificaciones técnicas requeridas en el pbc están ajustadas Específicamente a la Marca Lexmark Cx725dhe como prueba se puede verificar en el siguiente Link <a href="https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf">https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf</a> con esto permitirían la participación a potenciales oferentes que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 6 - Consulta Tipo 1- ítem No. 1: Impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
<p>Se solicita Rendimiento Negro 25.000 páginas y rendimiento Color 14.000 paginas. Solicitamos a la convocante pueda ser aceptados rendimiento de tóner Negro para 19.000 páginas y tóner Color para 21.000 paginas , permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Aclarando que las especificaciones técnicas requeridas en el pbc están ajustadas Específicamente a la Marca Lexmark Cx725dhe como prueba se puede verificar en el siguiente Link <a href="https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf">https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_4465/media/es_XL/pdfs/high.pdf</a> con esto permitirían la participación a potenciales oferentes que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 7 - Consulta Tipo 2- ítem No. 2: Impresora multifunción Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
<p>Se solicita fuente de alimentación 220-240V,50 Hz. Solicitamos a la convocante pueda ser aceptados con voltaje 220, pero con TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EXTERNO garantizando el perfecto funcionamiento y operatividad del equipo para una mayor participación a potenciales oferentes, estimulando la sana y beneficiosa competencia de precios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

## Consulta 8 - Consulta Tipo 2- ítem No. 2: Impresora multifunción Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Se solicita Velocidad de escaneo de 100 ipm o superior. Solicitamos a la convocante pueda ser aceptados Velocidad de escaneo de 52 ipm en igualdad a la velocidad de impresión requerido , permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Aclarando que las especificaciones técnicas requeridas en el pbc están ajustadas Específicamente a la Marca Lexmark MX 622 adhe como prueba se puede verificar en el siguiente Link <a href="https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_9733/media/es_XL/pdfs/high.pdf">https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_9733/media/es_XL/pdfs/high.pdf</a> con esto permitirían la participación a potenciales oferentes que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 9 - Consulta Tipo 2- ítem No. 2: Impresora multifunción Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Se solicita Cantidad máxima de impresiones mensuales de 160.000 páginas. Solicitamos a la convocante pueda ser aceptados Cantidad máxima de impresiones mensuales de 140.000 paginas /mes teniendo en cuenta que la diferencia no representa una modificación sustancial permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Aclarando que con esto permitirían la participación a potenciales oferentes que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 10 - Consulta Tipo 3- ítem No. 3: Impresora multifunción Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Se solicita fuente de alimentación 220-240V,50 Hz. Solicitamos a la convocante pueda ser aceptados con voltaje 220, pero con TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EXTERNO garantizando el perfecto funcionamiento y operatividad del equipo para una mayor participación a potenciales oferentes, estimulando la sana y beneficiosa competencia de precios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

## Consulta 11 - 1- Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
Solicitamos puedan tener en cuenta los Balances correspondientes a los periodos 2018/2019/2020 para el cálculo de los ratios solicitados, esto se debe a que pasamos por tiempos de pandemia y los balances de todas las empresas se vieron afectados por la misma, con esto se estaría brindando una mayor posibilidad de participación y por ende mayores y potenciales oferentes participaran del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 12 - 2- EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Requieren : Nota 2 para el Oferente: Cada contrato, facturaciones de ventas y/o recepciones finales deberán estar acompañados de su correspondiente certificado de buen cumplimiento de contrato. Caso contrario no podrán ser consideradas para evaluar el presente requisito.</p> <p>Nota 3 para el Oferente: En caso de presentar recepciones finales, las mismas deben hacer mención de la fecha de emisión y de los montos de los bienes. Caso contrario no podrán ser consideradas para evaluar el presente requisito</p> <p>Solicitamos que los puntos Nota 2 y 3 sean considerados opcionales ya que en el punto Nota 1 solicitan Los contratos y/o recepciones finales y/o facturaciones de venta deben estar autenticados por Escribanía Publica, que mayor validez que Certificación por Escribanía se podría solicitar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 13 - CAS Centro Autorizado de Servicio

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>3- En el PBC en diferentes Puntos se refieren y solicitan CAS, Centro Autorizado de Servicio esta terminología es utilizada solamente por una Empresa del Rubro; solicitamos que en todos estos puntos la misma sea reemplazada por Carta de Representante y/o Distribuidor Autorizado o que en su debido caso sean solicitados de la siguiente manera Carta de Representante, Distribuidor Autorizado y/o CAS dando así la posibilidad de participación a la mayor cantidad de oferentes posibles sin restringir la participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 14 - 4- Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Requieren: El Oferente deberá presentar documento que demuestre que es Centro Autorizado de Servicios para el Mantenimiento y Reparación de la marca del equipo ofertado.</p> <p>Solicitamos: Reemplazar el mismo por El oferente deberá presentar autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor de la marca ofertada para todos los ítems. CAS Centro Autorizado de Servicio es una terminología utilizada por solo una empresa del rubro con esto se limita la Participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 15 - 5- Servicios Solicitados.

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
----------	-------------------	------------

Se requiere el traslado e instalación de los equipos a oficinas de la Institución en el Área Metropolitana de Asunción y/o oficinas descentralizadas, cumpliendo con la puesta en marcha, configuración, adecuación a los requerimientos de uso en general. Las mismas deberán ser instaladas en un máximo de 48 h. posterior al pedido de instalación vía email, identificando el lugar y contacto de referencia, la misma será solicitada por demanda para las tres sedes que contempla el pedido (Villa Elisa, Oficina Central y Planta Mauricio José Troche)

Solicitamos: Que para la Planta Mauricio Troche sea considerado un plazo mínimo de 72h. debido a la distancia del mismo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.

## Consulta 16 - 6- Características De Las Máquinas Tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan velocidad de impresión solicitan 50 ppm, solicitamos tengan a bien en considerar equipos con una velocidad de impresión de 31 ppm como mínimo, con esto la convocante estaría permitiendo la mayor participación de potenciales oferentes y para el tipo de equipo solicitado es la velocidad promedio de los modelos de diferentes Fabricantes y no afecta en nada técnicamente al servicio solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.

## Consulta 17 - 7- Características De Las Máquinas Tipo 1, 2 y 3.

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Tecnología Láser; solicitamos tengan bien aceptar tecnología Láser y/o Led para así permitir la mayor cantidad de oferentes sin cerrar la posibilidad de contar con mayores ofertas ya que la Tecnología de ambos tipos es Digital y en el caso de impresión Led la misma es mucho más amigable con el medio ambiente no afecta en lo absoluto la calidad de impresión e incluso la misma es superior a la Tecnología Láser no habiendo técnicamente ninguna razón para no aceptar ambas tecnologías.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.

## Consulta 18 - Características De Las Máquinas Tipo 1, 2 y 3.

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos Igualar en los tres tipos de equipos en tiempo de primera impresión a menos de 10 segundos, con esto se estaría evitando la suspicacia al respecto y brindando mayor posibilidad de participación a potenciales oferentes, esta tampoco afecta técnicamente la prestación del Servicio Solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.

## Consulta 19 - Características De Las Máquinas Tipo 1, 2 y 3.

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
Solicitan Consumo de energía en impresión activa promedio Máximo 700 watts.		
Solicitamos aceptar Consumo de energía en impresión activa promedio Máximo 700 watts y/o Menos de 1.3 KW (máx.). Con esto se está evitando entrar en diferencias semánticas entre promedio y máximo con ello se permite la participación de mayores oferentes, beneficiando así a la convocante y a permitiendo la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 20 - 10- Características De Las Máquinas Tipo 1, 2 y 3.

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
Solicitan: Tipo 1 y 2 Solicitan una (1) Bandeja de Papel de mínimo 550 hojas (deberá permitir tamaños de papel como mínimo A4, Carta y Oficio) Tipo 3 un (1) Casete de Papel de mínimo 250 hojas (ambas deberán permitir tamaños de papel como mínimo A4, Carta y Oficio)		
Solicitamos estandarizar en los tres tipos y sean aceptados 02 Bandejas de Papel de 250 hojas para cumplir con lo solicitado y/o 01 (una) bandeja de capacidad de 500 Hojas, que es el estándar del mercado con ello se permitiría mayor participación de posibles oferentes y no afecta la calidad del servicio Solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 21 - 11- Características De Las Máquinas Tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
Solicitan Durabilidad de Insumos solicitan Tóner de alto rendimiento para evitar intervenciones frecuentes, como mínimo de 25.000 páginas en negro (en un solo tóner) al 5% de cobertura o superior. Tóner de alto rendimiento para evitar intervenciones frecuentes, como mínimo de 14.000 páginas a color (CMY) (en un solo tóner) al 5% de cobertura o superior.		
Solicitamos este requisito sea considerado como opcional o sea directamente eliminado de las EETT ya que lo solicitado en el llamado es un servicio de impresión con la cobertura total de insumos (entre ellos el Tóner) por ello dicha solicitud no tiene razón de ser ni argumento técnico para sostenerla, ya que siempre se va estar teniendo cubierto la provisión de Tóner independientemente de su durabilidad, tampoco hay un criterio unificado en ello ya que en los otros dos tipos de equipos no se solicita dicho requerimiento Técnico, con ella se limita la participación de potenciales oferentes que estarían en condiciones de presentar oferta de no ser por el requisito solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 22 - 12- Características De Las Máquinas Tipo 1, 2,3

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Solicitan:</p> <p>Tipo 1 Ciclo Mensual de trabajo: Deberá soportar un estimado de 140.000 páginas impresas por mes.</p> <p>Tipo 2: Cantidad máxima de impresiones mensuales realizables (Ciclo máximo del producto)</p> <p>Tipo 3: No solicitan absolutamente nada</p> <p>Solicitamos: Dichos Requerimientos Técnicos sean eliminados del PBC o al menos sean Considerados como Opcional, estos requerimientos son más bien</p> <p>Limitantes de la participación de potenciales oferentes impidiendo así la libre participación y libre competencia.</p> <p>No se observa una postura clara al respecto ya que en el tipo 01 solicitan Ciclo mensual de trabajo sin aclarar si esto es el volumen Máximo o Volumen recomendado al que va a ser exigido cada equipo solicitado.</p> <p>En el tipo 2 solicitan cantidad máxima realizable y/o volumen "máximo" y en el tipo 3 no solicitan absolutamente nada.</p> <p>Recordamos que la razón del llamado es el Servicio de impresión donde la oferente está obligada en cumplir con lo requerido en el PBC que es mantener los servicios funcionando y que el pliego prevé que "Tiempo promedio entre fallas mecánicas y electrónicas, cualquier ubicación 30 días, si se repite la falla en 3 ocasiones con menos de 30 días entre ellas, se debe cambiar el equipo "por ende este requerimiento no es técnicamente indispensable y sostenible.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 23 - 13- Características De Las Máquinas Tipo 1, 2,3

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Velocidad de escaneo Solicitan:</p> <p>Tipo 1: 60 ipm</p> <p>Tipo 2: 100 ipm</p> <p>Tipo 3: 44 ipm</p> <p>Solicitamos a la convocante estandarizar dicho requerimiento en los 03 modelos a 44 ipm o superior ya que no existe argumento técnico para variar ese requerimiento técnico por modelo de equipos pues el mínimo que solicitan en el tipo 03 del cual solicitan la mayor cantidad 26 en total, con esto se manejarían con un criterio estándar y estarían dando posibilidad de mayor participación a potenciales oferentes. Además de que técnicamente no estaría afectando a la prestación del servicio Solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 24 - 14- Características De Las Máquinas Tipo 1, 2,3

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Lenguajes requeridos: Estándar PCL5, PCL6, Microsoft XPS, Adobe® PostScript® 3™,</p> <p>Solicitamos que sean aceptados Adobe PostScript. Emulación y XPS(Opcional) en el caso del primero técnicamente no afecta a que sea Adobe o Emulación para el manejo de dichos lenguajes y en el caso de XPS es un lenguaje que varios fabricantes lo ponen como Opcional sin que ello afecte la calidad del servicio solicitado con esto se estará permitiendo la mayor participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.		

## Consulta 25 - 15- Características De Las Máquinas Tipo 1, 2,3

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Solicitan: digitalización a dos caras automático Tipo 1: Capacidad del alimentador 50 ipm Tipo 2: Capacidad del alimentador 80 ipm Tipo 3: Capacidad del alimentador "Ninguna" Solicitamos a la convocante estandarizar dicho requerimiento en los 03 modelos a Capacidad del alimentador 50 o superior ya que no existe argumento técnico para variar ese requerimiento técnico por modelo de equipos pues el mínimo que solicitan en el tipo 01, con esto se manejarían con un criterio estándar y estarían dando posibilidad de mayor participación a potenciales oferentes. Además de que técnicamente no estaría afectando a la prestación del servicio Solicitado.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
<p>Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.</p>		

## Consulta 26 - 16- Características De Las Máquinas Tipo 1, 2,3

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Requieren: Panel de control Tipo 1: Panel táctil a color de 7 pulgadas como mínimo, con teclado numérico y de acceso a funciones para un óptimo manejo a nivel de usuarios Tipo 2: Panel táctil color de 6 pulgadas como mínimo, con teclado numérico y de acceso a funciones para un óptimo manejo a nivel de usuarios Tipo 3: Panel táctil a color de 4 pulgadas como mínimo, con teclado numérico y de acceso a funciones para un óptimo manejo a nivel de usuarios.</p> <p>Solicitamos sean aceptados Pantalla Inteligente como mínimo de 8 Pulgadas o Superior sin necesidad de teclados numéricos, esta es una tecnología más nueva y superior a lo solicitado, sin perjuicio que con ello también sean aceptados Panel táctil a color de 4 pulgadas como mínimo o superior con teclado numérico y de acceso a funciones para un óptimo manejo a nivel de usuarios. Con ello la convocante accederá a la posibilidad de contar con una tecnología superior y más nueva permitiendo así la libre participación de más y potenciales oferentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
<p>Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.</p>		

## Consulta 27 - 17- Características De Las Máquinas Tipo 1, 2,3

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Solicitan: Funcionalidades adicionales de escaneo</p> <p>Tipo 1: Envío de digitalizaciones a correo electrónico, USB (pendrive) y FTP mínimamente. Formatos PDF, XPS, JPEG, JPG.</p> <p>Tipo 2: Envío de digitalizaciones a correo electrónico, USB y FTP mínimamente. Formatos PDF, XPS y OCR como mínimo.</p> <p>Tipo 3: Envío de digitalizaciones a correo electrónico y USB mínimamente. Formatos PDF y XPS como mínimo</p> <p>Solicitamos a la convocante estandarizar dichos requerimientos en los 03 modelos. A los siguientes estándares de envío de digitalizaciones Escaneo-a-Email (POP, SMTP, TCP/IP); Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP); Escaneo-a-Dispositivos Externos (USB/SD) Formatos PDF, XPS(Opcional), JPEG, JPG.OCR(Opcional) Estos destinos y formatos son los utilizados en un ambiente de oficina de necesitar algún otro diferencial nos gustaría que lo argumenten técnicamente. Esto permitiría la libre participación de potenciales oferentes sin limitar la libre competencia. Además de que técnicamente no estaría afectando a la prestación del servicio Solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
<p>Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.</p>		

## Consulta 28 - 18- Características De Las Máquinas Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Requieren: Tamaño de papel soportado: Carta, A4, Oficio como mínimo. Deberá soportar finalizador para grapado de documentos.</p> <p>Solicitamos: que donde dice debe soportar finalizador para grapado de documentos sea eliminado de las EETT y/o se considere Opcional, en principio dicho requerimiento técnico nada tiene que ver con lo solicitado que es tamaño de papel soportado además que para el tipo de equipos solicitado esto lo que hace es limitar la participación de posibles oferentes y la libre competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
<p>Remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Versión 4.</p>		

## Consulta 29 - Promedio Aproximado Mensual de Copias/Impresión

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>Solicitamos a la convocante tengan bien en aclarar el promedio volumen de copias/impresión mensual aproximado que se estaría realizando en los ítems B/N y Color, con ello se podrá realizar un mejor cálculo para el costo del servicio de impresión</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
<p>En promedio el volumen de copias/ impresión mensual aproximado sería: Tipo 1:25.000 Tipo 2:70.000 Tipo 3:140.000</p>		

## Consulta 30 - 20- Tiempos de respuestas para asistencia presencial ante fallas.

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
Requerido: Planta Mauricio José Troche; 24 horas Solicitamos por la Distancia un plazo de 24 Horas mínimo y 48 Horas Máximo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)		

## Consulta 31 - 21- Plan de implementación. Requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
1. Entregar e instalar todos los equipos solicitados en Oficina Central, Planta de Villa Elisa y Planta Mauricio José Troche y Sucursales en un plazo máximo de 15 días corridos, contados a partir de la firma de contrato. 2. Instalar y configurar el Software de administración de dispositivos en plazo máximo de 15 días corridos de modo a que, al iniciar las entregas e instalaciones de los equipos, puedan ser detectados desde el encendido  Solicitamos 30 días corridos mínimamente desde la firma del contrato para la entrega e instalación de los equipos, como así también misma cantidad de días para la configuración del software. Esto es previendo plazos de Importación y configuración y puesta en marcha del software de administración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC): La necesidad de PETROPAR es de poder concatenar el servicio actual lo antes posible por lo que pedimos se ajusten al PBC como plan de entrega los 15 días solicitados.		

## Consulta 32 - 20- Tiempos de respuestas para asistencia presencial ante fallas.

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
Requerido: Planta Mauricio José Troche; 24 horas Solicitamos por la Distancia un plazo de 24 Horas mínimo y 48 Horas Máximo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)		

## Consulta 33 - 21- Plan de implementación. Requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
<p>1. Entregar e instalar todos los equipos solicitados en Oficina Central, Planta de Villa Elisa y Planta Mauricio José Troche y Sucursales en un plazo máximo de 15 días corridos, contados a partir de la firma de contrato.</p> <p>2. Instalar y configurar el Software de administración de dispositivos en plazo máximo de 15 días corridos de modo a que, al iniciar las entregas e instalaciones de los equipos, puedan ser detectados desde el encendido</p> <p>Solicitamos 30 días corridos mínimamente desde la firma del contrato para la entrega e instalación de los equipos, como así también misma cantidad de días para la configuración del software. Esto es previendo plazos de Importación y configuración y puesta en marcha del software de administración.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
<p>Favor ajustarse al PBC: La necesidad de PETROPAR es de poder concatenar el servicio actual lo antes posible por lo que pedimos se ajusten al PBC como plan de entrega los 15 días solicitados.</p>		

## Consulta 34 - multifunción láser color - Tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
<p>En las especificaciones tecnicas solicitan Velocidad de impresión y copiado Como mínimo 50 ppm Consultamos si pueden ofertarse equipos con Velocidad de impresión y copiado Como mínimo 42 ppm de modo a permitir una mayor participacion de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
<p>Favor remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)</p>		

## Consulta 35 - impresoras multifunción láser color - Tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
<p>En las especificaciones tecnicas solicitan Tiempo de la primera página 6 segundos o menos Consultamos si pueden ofertarse equipos con Tiempo de la primera página 7 segundos o menos, teniendo en cuenta que la diferencia no afecta al funcionamiento de los equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
<p>Favor remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)</p>		

## Consulta 36 - impresoras multifunción láser color - Tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
<p>En las especificaciones tecnicas solicitan Procesador Como Mínimo 1.1 Ghz Consultamos si seran aceptados equipos con Procesador Como Mínimo 1.0 Ghz, teniendo en cuenta que la diferencia de 0,1 Ghz no afecta el funcionamiento de los equipos y con ellos se dara mayor participacion a los oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
<p>Favor remitirse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)</p>		

## Consulta 37 - impresoras multifunción láser color - Tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
En las especificaciones técnicas solicitan Bandejas de entrada una (1) Bandeja de Papel de mínimo 550 hojas (deberá permitir tamaños de papel como mínimo A4, Carta y Oficio) Consultamos si pueden ofertarse equipos con Bandejas de entrada una (1) Bandeja de Papel de mínimo 500 hojas (deberá permitir tamaños de papel como mínimo A4, Carta y Oficio), teniendo en cuenta que la diferencia de 50 hojas por bandeja no afecta el funcionamiento de los equipos, además de ser la capacidad estándar de alimentación de papel.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)		

## Consulta 38 - impresoras multifunción láser color - Tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
En las especificaciones técnicas solicitan Rendimiento de tóner Tóner de alto rendimiento para evitar intervenciones frecuentes, como mínimo de 25.000 páginas en negro (en un solo tóner) al 5% de cobertura o superior. Tóner de alto rendimiento para evitar intervenciones frecuentes, como mínimo de 14.000 páginas a color (CMY) (en un solo tóner) al 5% de cobertura o superior  Consultamos si pueden ofertarse equipos con Rendimiento de tóner Tóner de alto rendimiento para evitar intervenciones frecuentes, como mínimo de 24.000 páginas en negro (en un solo tóner) al 5% de cobertura o superior. Tóner de alto rendimiento para evitar intervenciones frecuentes, como mínimo de 14.000 páginas a color (CMY) (en un solo tóner) al 5% de cobertura o superior, de modo a permitir una mayor participación de oferentes, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afecta al costo del servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)		

## Consulta 39 - impresoras multifunción laser monocromática - Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
En las especificaciones técnicas solicitan Memoria Como mínimo Memoria 1.5 Gb Consultamos si puede ofertarse equipos con Memoria Como mínimo Memoria 1.0 Gb de modo a permitir la mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)		

## Consulta 40 - impresoras multifunción laser monocromática - Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
En las especificaciones técnicas solicitan Tamaño de papel soportado Carta, A4, Oficio como mínimo. Deberá soportar finalizador para grapado de documentos Consultamos si puede ofertarse equipos con Tamaño de papel soportado Carta, A4, Oficio como mínimo. Deberá soportar como OPCIONAL finalizador para grapado de documentos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)		

## Consulta 41 - impresoras multifunción laser monocromática - Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
En las especificaciones técnicas solicitan Bandejas de entrada un (1) Casete de Papel de mínimo 550 hojas (ambas deberán permitir tamaños de papel como mínimo A4 y Oficio) Consultamos si puede ofertarse equipos con Bandejas de entrada un (1) Casete de Papel de mínimo 500 hojas (ambas deberán permitir tamaños de papel como mínimo A4 y Oficio), teniendo en cuenta que la diferencia de 50 hojas por bandeja no es significativa y tampoco afecta al funcionamiento de los equipos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)		

## Consulta 42 - impresoras multifunción laser monocromática - Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
En las especificaciones técnicas solicitan Consumo de energía en impresión activa promedio Máximo 700 watts Consultamos si pueden aceptar equipos con Consumo de energía en impresión activa promedio Máximo 712 watts, teniendo en cuenta que la diferencia de 12 watts es mínima y no afecta al funcionamiento de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)		

## Consulta 43 - impresoras multifunción laser monocromática mediana - Tipo 3

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
En las especificaciones técnicas solicitan Consumo de energía en impresión activa promedio Máximo 700 watts Consultamos si pueden ofertarse equipos con Consumo de energía en impresión activa promedio Máximo 712 watts, teniendo en cuenta que los 12 watts de diferencia es mínima y no afecta al funcionamiento de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.(Versión 4)		