

Consultas Realizadas

Licitación 412346 - Adquisición de Instrumentales Quirúrgicos para el Servicio de Cirugía Cardiovascular - Hospital Nacional

Consulta 1 - Ítem 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Solicitamos a la convocante permitir un rango de variación de +/-2cm en las medidas de cada instrumento, considerando que entre cada fabricante existe esa pequeña discrepancia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 2 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a por lo menos 90 (noventa) días a partir de la suscripción del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 3 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza Bulldog Diethrich 12mm, de acero. Consultamos si se podría cotizar entre 12 a 14mm, en ambos ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 4 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza Wexler fuerte, 16.5cm, de acero ¿Se podría cotizar Wexler o Cooley para ambos ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 5 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza Satinsky, 23.5cm, punta 34mm, de acero ¿Se podría cotizar con punta de 34 a 35mm en ambos ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 6 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza Kelly curva 14cm, de acero FL0877.1 Solicitamos excluir, en ambos ítems, el código de parte FL0877.1 ya que corresponde a la marca Aesculap.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 7 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza Kelly recta, 14cm de Acero FL0876.1 Solicitamos excluir, en ambos ítems, el código de parte FL0876.1 ya que corresponde a la marca Aesculap.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 8 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza anatómica Debakey 1mm, 15cm FL0806.1 Solicitamos excluir, en ambos ítems, el código de parte FL0806.1 ya que corresponde a la marca Aesculap.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 9 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza cística Oschner, 90º de ángulo 11.5cm FL0899.1 Solicitamos excluir, en ambos ítems, el código de parte FL0899.1 ya que corresponde a la marca Aesculap.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 10 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza cística Oschner, 90º de ángulo 11.5cm ¿Se podría cotizar pinza cística Oschner o Mixter, 90º de ángulo, 11.5 a 14cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 11 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Clamp vascular Castaneda 50º ángulo, 13cm de titanio. ¿Se podría cotizar Castaneda o Cooley 45 a 50º ángulo, en ambos ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 12 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Castaneda Clamps 30º ángulo, 13cm de titanio. ¿Se podría cotizar Castaneda o Cooley en ambos ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 13 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Microclamps 14mm de titanio ¿Se podría cotizar con una variación de +/-4mm, en ambos ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 14 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Microclamps 22mm de titanio ¿Se podría cotizar con una variación de +/-5mm, en ambos ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 15 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Microclamps 30mm de titanio ¿Se podría cotizar con una variación de +/-5mm, en ambos ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 16 - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Separador Desmarres 18.5cm, 11mm de curvatura acero y titanio ¿Se podría cotizar de 11 a 12mm acero o titanio, en ambos ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 17 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza Collin 19cm ¿Se podría cotizar de 16 a 19cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 18 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza Semb pasahilos 24cm ¿Se podría cotizar Semb o Maier?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 19 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Pinza saca calcio ¿Podiran brindar mayor información del instrumento solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 20 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Separador Ankeney medio y grande ¿Se podría cotizar Ankeney o similar, según fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 21 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Separador Dinkhuysen ¿Se podría cotizar Dinkhuysen o similar, según fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Solicitamos a la convocante se permitan ofertar instrumentales con variación de + 2 cm en las medidas solicitadas, puesto que de fabricante a fabricante cuentan con variaciones que no afectan a la funcionalidad de los mismos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Con respecto a los nombres propios de los instrumentales: en algunos fabricantes se presentan algunas variaciones en cuanto a los nombres propios de los instrumentales, solicitamos se puedan ofertar instrumentales con nombres propios distintos a los solicitados siempre y cuando sean los mismos instrumentales o cumplan exactamente con la función requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 24 - Plazos de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Para el plazo de entrega: Considerando que son instrumentales muy específicos y con inscripción exclusiva para el Hospital Nacional y agregado que muchos de los instrumentales son de titanio, material escaso en este momento, solicitamos se amplíe el plazo de entrega a 120 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 25 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
De manera a asegurar la provisión de instrumentales de buena calidad, que no pierdan el filo y que no se produzcan grietas en el acabado, sugerimos respetuosamente se puedan elevar los precios referenciales		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 26 - Medidas de instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Solicitamos a la convocante agregar una variación de ± 2 cm en los instrumentales solicitados para dar oportunidad a la participación de más oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 27 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 23

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
23 Pinza Satinsky, 23.5 cm, punta 34mm, de Acero 2		
Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud de mandíbula 68mm, espacio entre las puntas y la curvatura de la mandíbula 32mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 28 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 49

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
49 Microclamps de 22 mm de Titanio 2		
Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 20mm y longitud total 60mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 29 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 48

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
48 Microclamps 14 mm de Titanio 2		
Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 14mm y longitud total 55mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 47

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
47 Castaneda Clamps 30º de ángulo, 13cm de titanio 2		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de longitud total + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 31 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 46

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
46 Clamp Vascular Castaneda(para carótida-femoral)50º ángulo, 13 cm de titanio 2		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm y ángulo de 45° o rango de tolerancia de + - 5°, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 32 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 45

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
45 Pinza Cística Ochsner, 90º de ángulo 11,5 cm FL0899.1 1		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que la descripción sea "pinza para disección tipo cística". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes. Tener en cuenta que la descripción "FL0899" es código indentificadorio de una marca específica en el mercado, esto limita la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 33 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 22

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
22 Pinza Wexler fuerte, 16.5 cm, de Acero 2		
Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud total de 17 cm o bien un rango de tolerancia + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, tener en cuenta que "Wexler" es una marca específica, por lo que sugerimos a la convocante modificarla a "pinza atraumática", actualmente se limita la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 34 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 12

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
12 Pinza Bulldog Diethrich 12mm, de Acero 4		
Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud total 55mm y longitud en la mandíbula 13 mm, puesto que esto no se encuentra especificado ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 35 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 9

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
9 Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 60º 2		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 36 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 11

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
11 Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18cm, 125º 2		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 37 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 21

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
21 Pinza DeBakey ang. p/ aorta 60º, 23cm, de Acero 1		
Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: ángulo de 60º, 20 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 10

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
10 Tijera Potts (tipo castroviejo) Mango redondo, 18 cm, 90º 2		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 8

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
8 Tijera Potts (tipo castroviejo, mango redondo, 18 cm, 45º 2		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 40 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 23

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
23 Pinza Satinsky, 23.5 cm, punta 34mm, de Acero 2		
Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud de mandíbula 68mm, espacio entre la las puntas y la curvatura de la mandíbula 32mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 41 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 22

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
22 Pinza Wexler fuerte, 16.5 cm, de Acero 2		
Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud total de 17 cm o bien un rango de tolerancia + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, tener en cuenta que "Wexler" es una marca específica, por lo que sugerimos a la convocante modificarla a "pinza atraumática", actualmente se limita la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 42 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 21

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
21 Pinza DeBakey ang. p/ aorta 60°, 23cm, de Acero 1		
Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: ángulo de 60°, 20 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 12

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
12 Pinza Bulldog Diethrich 12mm, de Acero 4		
Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud total 55mm y longitud en la mandíbula 13 mm, puesto que esto no se encuentra especificado ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 44 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 11

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
11 Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18cm, 125° 2		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 45 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL, CIRUGIA CARDIACA

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: ítem 1 punto 9 Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 60° Solicitamos a la convocante poder ofertar tijera POTTS-SMITH TIJ.VASC. 60 GR. A/A 19,0 CM		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 46 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 10

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
10 Tijera Potts (tipo castroviejo) Mango redondo, 18 cm, 90° 2		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 47 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 9

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
9 Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 60° 2		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 48 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 125° Solicitamos a la convocante poder cotizar HEGEMANN-DIETHR. TIJ.VASC.125GR. 19,0 CM		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 49 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: ítem 10 Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 90° Solicitamos a la convocante poder cotizar HEGEMANN-DIETHR. TIJERA .VASCULAR. 90GR. 19,0 CM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 50 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 8

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
8 Tijera Potts (tipo castroviejo, mango redondo, 18 cm, 45° 2 Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 51 - Especificaciones Técnicas del ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Ítem 1 Caja metálica de acero inoxidable quirúrgico moldeado en una sola pieza (no doblado ni soldado) c/ orificios. Con tapa y asas , capacidad para la totalidad del instrumental solicitado Apta para autoclave. Con grabado a laser en forma individual con la siguiente inscripción: 1 Solicitamos a la convocante aceptar contenedor de aluminio anodizado apto para esterilización a vapor con filtros reutilizables hasta 5000 ciclos, ya que esto fomentará un ahorro en costos de reprocesamiento para la institución además de que no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Actualmente la descripción limita la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 52 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL, CIRUGIA CARDIACA

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Ítem 1 punto 8 Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 45° Solicitamos a la convocante poder ofertar tijera POTTS-SMITH TIJ.VASC. 45 GR. A/A 19,0 CM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 53 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 53

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
53 Separador Desmarres 18,5 cm, 11mm de curvatura de acero y titanio 4		
Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: separador de vena tipo desmarres, 18,5 cm +/-1cm, curvatura rango de 10 a 13 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 54 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 52

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
52 Separador Weitlaner 15,5 cm , de acero 2		
Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: ampliar rango de longitud + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 55 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Bulldog Diethrich 12 mm, de acero Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar DIETHRICH MICRO-PINZA TITAN. 1,5MM 15CM		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 56 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA, CIRUGIA CARDIACA

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Item 2 punto 8 Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 45° Consulta: Solicitamos a la convocante poder cotizar POTTS-SMITH TIJERA .VASCULAR 45 GR. A/A 19,0 CM		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 57 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 60° Consulta: Solicitamos a la convocante poder cotizar HEGEMANN-DIETHR. TIJERA .VASCULAR . 90GR. 19,0 CM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 58 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: ítem 2 punto 10 Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 90° Solicitamos a la convocante poder cotizar HEGEMANN-DIETHR. TIJ.VASC. 90GR. 19,0 CM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 59 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 47

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
47 Castaneda Clamps 30° de ángulo, 13cm de titanio 2 Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de longitud total + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 60 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 46

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
46 Clamp Vascular Castaneda(para carótida-femoral)50° ángulo, 13 cm de titanio 2 Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm y ángulo de 45° o rango de tolerancia de + - 5°, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 61 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 45

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
45 Pinza Cística Ochsner, 90º de ángulo 11,5 cm FL0899.1 1 Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que la descripción sea "pinza para disección tipo cística". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes. Tener en cuenta que la descripción "FL0899" es código indentificadorio de una marca específica en el mercado, esto limita la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 62 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 125° Consulta: Solicitamos a la convocante poder cotizar HEGEMANN-DIETHR. TIJ.VASC.125GR. 19,0 CM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 63 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Bulldog Diethrich 12 mm, de acero Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar DIETHRICH MICRO-PINZA TITAN. 1,5MM 15CM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 64 - Referencias de instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
En los ítems 2 y 3 se encuentran referencias de una marca en específica, solicitamos a la convocante verificar estos puntos ya que limita la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 65 - Especificaciones Técnicas del ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Ítem 1 Caja metálica de acero inoxidable quirúrgico moldeado en una sola pieza (no doblado ni soldado) c/ orificios. Con tapa y asas , capacidad para la totalidad del instrumental solicitado Apta para autoclave. Con grabado a laser en forma individual con la siguiente inscripción: 1 Solicitamos a la convocante aceptar contenedor de aluminio anodizado apto para esterilización a vapor con filtros reutilizables hasta 5000 ciclos, ya que esto fomentará un ahorro en costos de reprocesamiento para la institución además de que no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Actualmente la descripción limita la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 66 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 53

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
53 Separador Desmarres 18,5 cm, 11mm de curvatura de acero y titanio 4 Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: separador de vena tipo desmarres, 18,5 cm +/-1cm, curvatura rango de 10 a 13 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 67 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 52

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
52 Separador Weitlaner 15,5 cm , de acero 2 Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: ampliar rango de longitud + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 68 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 50

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
50 Microclamps de 30mm, de Titanio 2		
Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 30mm y longitud total 90mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 69 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 49

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
49 Microclamps de 22 mm de Titanio 2		
Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 20mm y longitud total 60mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 70 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 48

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
48 Microclamps 14 mm de Titanio 2		
Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 14mm y longitud total 55mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 71 - Especificaciones Técnicas del ítem 3 criterio 17

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
17 Pinza sacatrombo 28 cm 2		
Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: ampliar rango de longitud + - 2 cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 72 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 8

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo, mango redondo, 18 cm, 45º Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 73 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 90 días desde la firma del contrato llevando en cuenta que los ítems solicitados son importados y los instrumentales deben llevar el USO EXCLUSIVO por cada instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 74 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 9

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 60º Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 75 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 10

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo) Mango redondo, 18 cm, 90º Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 76 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 23

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Satinsky, 23.5 cm, punta 34mm, de Acero Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud de mandíbula 68mm, espacio entre la las puntas y la curvatura de la mandíbula 32mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 77 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 22

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Wexler fuerte, 16.5 cm, de Acero Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud total de 17 cm o bien un rango de tolerancia + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, tener en cuenta que "Wexler" es una marca específica, por lo que sugerimos a la convocante modificarla a "pinza atraumática", actualmente se limita la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 78 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 48

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Microclamps 14 mm de Titanio Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 14mm y longitud total 55mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 79 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 11

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18cm, 125º Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 80 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 52

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Separador Weitlaner 15,5 cm , de acero Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: ampliar rango de longitud + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 81 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 45

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Cística Ochsner, 90º de ángulo 11,5 cm FL0899.1 Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que la descripción sea "pinza para disección tipo cística". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes. Tener en cuenta que la descripción "FL0899" es código indentificadorio de una marca específica en el mercado, esto limita la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 82 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 46

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Clamp Vascular Castaneda(para carótida-femoral)50º ángulo, 13 cm de titanio Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm y ángulo de 45º o rango de tolerancia de + - 5º, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 83 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 12

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Bulldog Diethrich 12mm, de Acero Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud total 55mm y longitud en la mandíbula 13 mm, puesto que esto no se encuentra especificado ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 84 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 50

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Microclamps de 30mm, de Titanio Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 30mm y longitud total 90mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 85 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 47

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de longitud total + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 86 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 21

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza DeBakey ang. p/ aorta 60º, 23cm, de Acero Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: ángulo de 60º, 20 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 87 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 49

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Microclamps de 22 mm de Titanio Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 20mm y longitud total 60mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 88 - Especificaciones Técnicas del ítem 1 criterio 53

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Separador Desmarres 18,5 cm, 11mm de curvatura de acero y titanio Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: separador de vena tipo desmarres, 18,5 cm +/-1cm, curvatura rango de 10 a 13 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 89 - Especificaciones Técnicas del ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Caja metálica de acero inoxidable quirurgico moldeado en una sola pieza (no doblado ni soldado) c/ orificios. Con tapa y asas , capacidad para la totalidad del instrumental solicitado Apta para autoclave. Con grabado a laser en forma individual con la siguiente inscripción: Solicitamos a la convocante aceptar contenedor de aluminio anodizado apto para esterilización a vapor con filtros reutilizables hasta 5000 ciclos, ya que esto fomentará un ahorro en costos de reprocesamiento para la institución además de que no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Actualmente la descripción limita la participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 90 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 8

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo, mango redondo, 18 cm, 45º Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 91 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 9

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm, 60º Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 92 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 10

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo) Mango redondo, 18 cm, 90º Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 93 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 11

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Tijera Potts (tipo castroviejo), mango redondo, 18cm, 125º Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 94 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 12

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Bulldog Diethrich 12mm, de Acero Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud total 55mm y longitud en la mandíbula 13 mm, puesto que esto no se encuentra especificado ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 95 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 21

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza DeBakey ang. p/ aorta 60º, 23cm, de Acero Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: ángulo de 60º, 20 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 96 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 22

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Wexler fuerte, 16.5 cm, de Acero Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud total de 17 cm o bien un rango de tolerancia + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, tener en cuenta que "Wexler" es una marca específica, por lo que sugerimos a la convocante modificarla a "pinza atraumática", actualmente se limita la cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 97 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 23

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Satinsky, 23.5 cm, punta 34mm, de Acero Sugerimos a la convocante a tener en cuenta las siguientes medidas: longitud de mandíbula 68mm, espacio entre la las puntas y la curvatura de la mandíbula 32mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 98 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 45

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Pinza Cística Ochsner, 90º de ángulo 11,5 cm FL0899.1 Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que la descripción sea "pinza para disección tipo cística". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes. Tener en cuenta que la descripción "FL0899" es código indentificadorio de una marca específica en el mercado, esto limita la cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 99 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 46

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Clamp Vascular Castaneda(para carótida-femoral)50º ángulo, 13 cm de titanio Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 2cm y ángulo de 45º o rango de tolerancia de + - 5º, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 100 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 47

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Castaneda Clamps 30º de ángulo, 13cm de titanio Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de longitud total + - 2cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 101 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 48

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Microclamps 14 mm de Titanio Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 14mm y longitud total 55mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 102 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 49

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Microclamps de 22 mm de Titanio Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 20mm y longitud total 60mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 103 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 50

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Microclamps de 30mm, de Titanio Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: clamp longitud de boca 30mm y longitud total 90mm recta, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 104 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 52

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Separador Weitlaner 15,5 cm , de acero Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: ampliar rango de longitud + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 105 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 criterio 53

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Donde dice: Separador Desmarres 18,5 cm, 11mm de curvatura de acero y titanio Sugerimos a la convocante las siguientes medidas y descripción: separador de vena tipo desmarres, 18,5 cm +/-1cm, curvatura rango de 10 a 13 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, sugerimos que en la composición de este se agregue "instrumental de acero quirúrgico". Esto permitiría participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 106 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardiaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Tijera Mayo curva 22 cm de Acero, solicitamos se puedan cotizar Tijera Mayo Curva 22 cm, con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad de este instrumental.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 107 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardiaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Tijera Metzenbaum curva 15 cm de Acero solicitamos se puedan cotizar Tijera Metzenbaum Curva 15 cm, con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad de este instrumental.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 108 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardiaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Pinza Anatómica con diente 15 cm, solicitamos se puedan cotizar Pinza Anatómica DeBakey 1 mm, 15 cm, con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad del instrumental.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 109 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan Pinza Kelly curva 14cm , de Acero FL0877.1, por favor aclarar a qué se refiere FL0877.1, al parecer es el código de pinza Kelly de un fabricante en particular, esto limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 110 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Pinza Anatómica DeBakey 1mm, 15cm, solicitamos se puedan cotizar Pinza Anatómica DeBakey 1mm, 15cm, con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad del instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 111 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan Pinza Anatómica DeBakey 1mm, 15cm FL0806.1 por favor aclarar a qué se refiere FL0806.1 al parecer es el código de Pinza Anatómica DeBakey de un fabricante en particular, esto limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 112 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan Pinza Kelly, recta, 14 cm de Acero FL0876.1 por favor aclarar a qué se refiere FL0876.1, al parecer es el código de pinza Kelly de un fabricante en particular, esto limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 113 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Pinza DeBakey ang. p/ aorta 60°, 23cm, de Acero, solicitamos se puedan cotizar Pinza DeBakey ang. p/aorta 60°, 23 cm, con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad de este instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 114 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice Pinza Wexler fuerte, 16.5 cm, de Acero solicitamos se puedan cotizar Pinza Cooley fuerte, 16.5 cm, de Acero con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad de este instrumental. En este caso Wexler sería una marca y esto limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 115 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Porta aguja Mayo-hegar 27 cm, de Acero solicitamos se puedan cotizar Porta aguja Mayo-hegar 27 cm, con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad del instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 116 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Clamp Vascular Castaneda(para carótida-femoral)50º ángulo, 13 cm de titanio, solicitamos se puedan cotizar Clamp Vascular Castaneda(para carótida-femoral) 45º ángulo, 11,5 cm de acero quirúrgico de alta calidad, considerando que por lo general este tipo de clamp no se fabrica en titanio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 117 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Pinza Cística Ochsner, 90º de ángulo 11,5 cm solicitamos se puedan cotizar Pinza Cística Ochsner, 90º de ángulo 11,5 cm con variación de + 1,5 cm, una variación de 1,5 cm no influye en la funcionalidad del instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 118 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan: Separador Desmarres 18,5 cm, 11mm de curvatura de acero y titanio, solicitamos se pueda cotizar Separador Desmarres con 16 cm, 10 mm de curvatura de acero, la variación en el largo total no afecta al uso del instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 119 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Castaneda Clamps 30° de ángulo, 13cm de titanio, solicitamos se puedan cotizar Castaneda Clamps 30° de ángulo, 12,5 cm de acero quirúrgico de alta calidad, considerando que por lo general este tipo de clamp no se fabrica en titanio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 120 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
En el último ítem solicitan: Calibrador Castroviejo de Acero, por favor podrían considerar este punto como opcional o dar más especificaciones de este instrumental? Por lo general los calibradores son para las pinzas son herramientas de centros técnicos autorizados de las fábricas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 121 - Item 1 - Cardiocirugía - Caja 1, Caja Central. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan: Pinza Cística Ochsner, 90° de ángulo 11,5 cm FL0899.1 por favor aclarar a qué se refiere FL0899.1, al parecer es el código de Pinza Cística Ochsner de un fabricante en particular, esto limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 122 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Tijera Metzenbaum curva 15 cm de Acero solicitamos se puedan cotizar Tijera Metzenbaum Curva 15 cm, con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad de este instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 123 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Tijera Mayo curva 22 cm de Acero solicitamos se pueda cotizar Tijera Mayo curva 22 cm de Acero con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad del instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 124 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice Pinza Wexler fuerte, 16.5 cm, de Acero solicitamos se puedan cotizar Pinza Cooley fuerte, 16.5 cm, de Acero con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad de este instrumental. En este caso Wexler sería una marca y esto limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 125 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Pinza DeBakey ang. p/ aorta 60°, 23cm, de Acero, solicitamos se puedan cotizar Pinza DeBakey ang. p/aorta 60°, 23 cm, con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad de este instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 126 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan Pinza Kelly curva 14cm , de Acero FL0877.1, por favor aclarar a qué se refiere FL0877.1, al parecer es el código de pinza Kelly de un fabricante en particular, esto limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 127 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan Pinza Kelly, recta, 14 cm de Acero FL0876.1 por favor aclarar a qué se refiere FL0876.1, al parecer es el código de pinza Kelly de un fabricante en particular, esto limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 128 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan Pinza Anatómica DeBakey 1mm, 15cm FL0806.1 por favor aclarar a qué se refiere FL0806.1 al parecer es el código de Pinza Anatómica DeBakey de un fabricante en particular, esto limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 129 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Porta aguja Mayo-hegar 27 cm, de Acero solicitamos se puedan cotizar Porta aguja Mayo-hegar 27 cm, con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad del instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 130 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Castaneda Clamps 30° de ángulo, 13cm de titanio, solicitamos se puedan cotizar Castaneda Clamps 30° de ángulo, 12,5 cm de acero quirúrgico de alta calidad, considerando que por lo general este tipo de clamp no se fabrica en titanio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 131 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Pinza Cística Ochsner, 90° de ángulo 11,5 cm solicitamos se puedan cotizar Pinza Cística Ochsner, 90° de ángulo 11,5 cm con variación de + 1,5 cm, una variación de 1,5 cm no influye en la funcionalidad del instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 132 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Clamp Vascular Castaneda(para carótida-femoral)50º ángulo, 13 cm de titanio, solicitamos se puedan cotizar Clamp Vascular Castaneda(para carótida-femoral) 45º ángulo, 11,5 cm de acero quirúrgico de alta calidad, considerando que por lo general este tipo de clamp no se fabrica en titanio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 133 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Microclamps de 22 mm de Titanio, solicitamos se puedan cotizar Microclamps de 20 mm de Titanio, la diferencia es mínima y no tendrá incidencia en el uso del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 134 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Clamp AórticaDeBakey 60º, de 18.5 cm, solicitamos se puedan cotizar Clamp AórticaDeBakey 60º, de 21 cm, que es una medida estándar en la mayoría de los fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 135 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Separador Weitlaner 15,5 cm , de acero, solicitamos se puedan ofertar Separador Weitlaner 15,5 cm, de acero, con variación de + 1 cm en la medida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 136 - Item 3 - Cardiocirugía - Caja 3, Caja para Cirugía Cardíaca Pediátrica.

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Separador Farabeuf chico 7mm/10cm, solicitamos se pueda cotizar Separador Farabeuf chico 10 mm/11,5 cm, puesto que esta es la medida estándar de la mayoría de los fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 137 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan: Separador Desmarres 18,5 cm, 11mm de curvatura de acero y titanio, solicitamos se pueda cotizar Separador Desmarres con 16 cm, 10 mm de curvatura de acero, la variación en el largo total no afecta al uso del instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 138 - Item 2 - Cardiocirugía - Caja 2, Caja para Reapertura. Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
En el último ítem solicitan: Calibrador Castroviejo de Acero, por favor podrían considerar este punto como opcional o dar más especificaciones de este instrumental? Por lo general los calibradores son para las pinzas son herramientas de centros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 139 - Item 3 - Cardiocirugía - Caja 3, Caja para Cirugía Cardíaca Pediátrica.

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan: Tijera Boyd curva 18 cm, por favor aclarar con qué otro nombre cuenta este instrumental o su finalidad de uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 140 - Item 3 - Cardiocirugía - Caja 3, Caja para Cirugía Cardíaca Pediátrica.

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde piden: Pinza saca calcio y Pinza sacatrombo 28 cm, solicitamos por favor aclarar los nombres propios o similares de estos instrumentales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 141 - Item 3 - Cardiocirugía - Caja 3, Caja para Cirugía Cardíaca Pediátrica.

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde piden: Pinza Collin 19 cm solicitamos se puedan cotizar Pinza Collin con variación de + 1 cm, una variación de 1 cm no influye en la funcionalidad de este instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 142 - Item 3 - Cardiocirugía - Caja 3, Caja para Cirugía Cardiaca Pediátrica.

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan: Separador de válvula mitral 34 cm, por favor podrían brindarnos más especificaciones de este instrumental?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 143 - Item 3 - Cardiocirugía - Caja 3, Caja para Cirugía Cardiaca Pediátrica.

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde dice: Separador Ankeney grande c/18 valvas, aclaramos que este separador solo cuenta con 6 valvas de manera estándar, por favor aclarar si podemos cotizar 3 juegos de 6 medidas de valvas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 144 - Item 3 - Cardiocirugía - Caja 3, Caja para Cirugía Cardiaca Pediátrica.

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Donde solicitan: Pico de aspiradores de CEC, por favor aclarar la finalidad de uso o nombre específico de este instrumental		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 145 - Item 3 - Cardiocirugía - Caja 3, Caja para Cirugía Cardiaca Pediátrica.

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Con respecto al Separador Dinkhuysen para mamaria y mitral, por favor podrían brindar más especificaciones técnicas de este instrumental?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 146 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Para el plazo de entrega: Considerando que son instrumentales muy específicos y con inscripción exclusiva para el Hospital Nacional y agregado que muchos de los instrumentales son de titanio, material escaso en este momento, solicitamos se amplíe el plazo de entrega a 150 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 147 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
De manera a asegurar la provisión de instrumentales de buena calidad, que no pierdan el filo y que no se produzcan grietas en el acabado, sugerimos respetuosamente se puedan elevar los precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 148 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
solicitamos mas informacion de los puntos 50 y 51		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 149 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Solicitamos a la convocante mas detalles de los items 45 al 49		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 150 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
donde dice Porta aguja Castroviejo, 16 cm, de acero Solicutamos una variacione +-1cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 151 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
donde dice Porta aguja para hilo de hacer, 20 cm, de acero dar mas detalles respecto al instrumental		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 152 - CARDIOCIRUGIA - CA JA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Donde dice Porta aguja Mayo-hegar 27 cm, de Acero Solicitamos una variacion de +-1cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 153 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Donde dice: Pinza Anatómica DeBakey 1mm, 15cm Solicitamos una variacion de +-1 cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 154 - CARDIOCIRUGIA - CA JA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Donde dice: Pinza Bengolea, 21 cm, de Acero Solicitamos a la convocante una variacion de +-1 cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 155 - CARDIOCIRUGIA - CA JA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
donde dice: Pinza Halsted Mosquito, recta 12.5 cm, de Acero Solicitamos a la convocante una variacion de +-1cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 156 - CARDIOCIRUGIA - CA JA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
donde dice: Pinza DeBakey ang. p/ aorta 60°, de 20 a 23 cm, de acero Definir el instrumental solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 157 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
donde dice: Pinza DeBakey ang. p/ aorta 60°, de 20 a 23 cm, de acero Consulta: Definir el instrumental solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 158 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Donde dice; Pinza Bulldog Diethrich de 12 a 14 mm, longitud total 55 mm, de Acero Se puede cotizar Clamps Bulldog 12mm/50mm de acero		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 159 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Donde dice Tijera Potts y/o POTTS-SMITH (tipo castroviejo), mango redondo, 18cm + - 2, 125° Consulta , se puede ofertar tijera HEGEMANN-DIETHRICH 125°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 160 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Donde dice Tijera Potts y/o POTTS-SMITH (tipo castroviejo) Mango redondo, 18 cm + - 2, 90° Consulta : Se puede cotizar tijera HEGEMANN-DIETHRICH 90°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 161 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Donde dice: Tijera Potts y/o POTTS-SMITH (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm + - 2, 60° Consulta: Se puede ofertar Tijera HEGEMANN-DIETHRICH 60°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 162 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Consulta: Se puede cotizar Tijera Jamison de Tenotomy 11 cm, curva de acero		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 163 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Consulta: Item 4 Tijera Metzenbaum curva 15 cm de acero Consulta, se puede ofertar Tijera Metzenbaum curva 14,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 164 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 1, CAJA CENTRAL.

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2022
Donde dice: item 1 Tijera Mayo curva 22 cm de acero Consulta: Se puede ofertar Tijera Mayo curva 23 cm de acero		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 165 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Donde dice: Tijera Mayo curva 22 cm de acero Solicitamos una variación de +-1cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 166 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA, CIRUGIA CARDIACA

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Donde dice Tijera Metzenbaum curva 15 cm de acero Consulta: Solicitamos una variación de +-1cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 167 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Donde dice: Tijera Jamison de Tenotomy 15 cm, curva de acero Solicitamos poder ofertar Tijera Jamison de Tenotomy de 11 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 168 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Donde dice Tijera Potts y/o POTTS-SMITH (tipo castroviejo), mango redondo, 18 cm + - 2, 60° Solicitamos poder ofertar tijera HEGEMANN-DIETHRICH 60°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 169 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice: Tijera Potts y/o POTTS-SMITH (tipo castroviejo) Mango redondo, 18 cm + - 2, 90° Solicitamos poder ofertar tijera HEGEMANN-DIETHRICH 90°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 170 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice : Tijera Potts y/o POTTS-SMITH (tipo castroviejo), mango redondo, 18cm + - 2, 125° Consulta: solicitamos poder ofertar tijera HEGEMANN-DIETHRICH 125°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 171 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Pinza Bulldog Diethrich 12mm + - 2, longitud total 55 mm + - 5, de Acero Solicitamos poder ofertar clamp bulldog 12mm/55mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 172 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Solicitamos mas informacion para los puntos 21 y 22		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 173 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Pinza Anatómica DeBakey 1mm, 15cm Solicitamos a la convocante una variacion de +-1cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 174 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Pinza Bengolea, 21 cm, de Acero solicitamos una variacion de +-1cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 175 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Pinza Anatómica DeBakey 1mm, 15cm solicitamos una variacion de +-1cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 176 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Pinza Anatómica , punta aro (para mamaria), 15cm, 1mm solicitamos mas informacion de lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 177 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Porta aguja Mayo-hegar 27 cm, de Acero solicitamos una variacion de +-1cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 178 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Porta aguja para hilo de hacer, 20 cm, de acero solicitamos a la convocante mas informacion de lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 179 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Porta aguja Castroviejo, 16 cm, de acero solicitamos una variacion de +-1cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 180 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Solicitamos mas informacion de los items 45 al 49 ,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 181 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 2, CAJA PARA REAPERTURA.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Solicitamos mas informacion de los items 50 al 51		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 182 - Item N° 3 Caja de Cirugía - Cirugia Pediatrica

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Solicitamos a la convocante más información sobre los siguiente puntos; Tijera Boyd curva 18 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 183 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 3, CAJA PARA CIRUGIA CARDIACA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Tijera Boyd curva 18 cm solicitamos mas informacion a la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 184 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 3, CAJA PARA CIRUGIA CARDIACA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
solicitamos a la convocante mas informacion de los items 13 y 14		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 185 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 3, CAJA PARA CIRUGIA CARDIACA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
solicitamos mas informacion de los items 16 y 17		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 186 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 3, CAJA PARA CIRUGIA CARDIACA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Canulas Frazier 19 cm se puede ofertar canulas 15 charr		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 187 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 3, CAJA PARA CIRUGIA CARDIACA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
solicitamos a la convocante mas informacion sobre los items 20 al 26		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 188 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 3, CAJA PARA CIRUGIA CARDIACA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Separador Dinkhuysen para mamaria y mitral solicitamos a la convocante mas informacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 189 - CARDIOCIRUGIA - CAJA 3, CAJA PARA CIRUGIA CARDIACA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
donde dice Separador Farabeuf chico 7mm/10cm se puede cotizar separador farabeuf 12 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2022
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		