

Consultas Realizadas

Licitación 413391 - Adquisición de bebedero eléctrico para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

Consulta 1 - POSIBILIDAD DE VOLVER A SOLICITAR PRECIOS REFERENCIALES DEL MODELO SOLICITADO EN EL PBC PARA PROMEDIAR Y PUBLICAR. .

Consulta Fecha de Consulta 29-03-2022

Buenas tardes,

Teniendo en cuenta que los precios de los ID publicados , corresponden a otros tipos de bebederos, mas económicos , específicamente en el caso del ID N° 383.131.- , seguidamente del ID N° 401.480.-, es decir son otros modelos , diferentes en capacidad, característica, procedencia, y con otros precios de comercialización en el mercado local. Solamente el precio referencial de Yasyreta S.A. está relativamente en el rango de comercialización actual por la cantidad que se visualiza en su propuesta, además que es solo entrega , no incluye ni instalación ni mantenimiento. Que posibilidad habría de rever el precio promedio publicado en el portal?, es decir solicitar precios referenciales del modelo que solicitan en el PBC, promediar de nuevo el precio a ser levantado en el portal, a fin de dar oportunidad a mas oferentes que nos dedicamos exclusivamente al rubro de comercializar ya sea por ser importadores , distribuidores o representantes de marcas de bebederos eléctricos conectados a la red de agua potable, con filtros purificadores. Desde ya , muy agradecidos por la atención dispensada.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-03-2022

Buenos días. Teniendo en cuenta que sólo es adquisición; los precios referenciales fueron promediados por antecedentes de otros llamados y por la remisión de un potencial oferente, el resultado fue comparado con los precios publicados en casas comerciales; el cual no encontramos mucha diferencia al tomar como referencia.

28/02/25 02:36 1/1