

Consultas Realizadas

Licitación 413976 - Adquisición de Equipos de Computación Proyecto INCU 20-19

Consulta 1 - -.. Con relación

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
a la cantidad de equipos solicitados en el ítem 1, aclaramos respetuosamente a la entidad que en el PBC dentro de la especificación técnica se requiere "1 unidad" y en la página de la DNCP no se especifica, teniendo en cuenta también que el dictamen aprobado la cantidad requerida es de "5 unidades". Solicitamos aclarar este punto de manera a ofertar correctamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2022
La Convocante realizó el llamado por la modalidad de contrato abierto por montos; es decir no se estableció la cantidad de equipos a adquirir.		

Consulta 2 - -.. ítem 1 - Notebook Tipo 2 -

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
Puertos En las especificaciones del ítem 1 en la plantilla del sicp se solicitan Puertos: VGA x 1 - HDMI x 1 - LAN x 1 - USB 2.0 x 1 mínimo - USB 3.0 x 2 mínimo - Combo jack Stereo microphone in / headphone-out o similar - DC In. Consulta: Solicitamos que el puerto VGA se solicite de forma opcional ya que corresponde a una interfaz que actualmente ya no se encuentra presente en los nuevos equipos por ser una tecnología a discontinuar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2022
Remítase a la Adenda N°1.		