

Consultas Realizadas

Licitación 418354 - Adquisición de Un Proyector

Consulta 1 - Item N° 1 - Proyector

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitan Resolución Nativa: 800 x 600 (SVGA) o superior, consultamos si podrán aceptar equipos con Resolución Nativa: 1.280 x 800 (WXGA) de modo a flexibilizar y teniendo en cuenta que este requerimiento limita la participación a potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-09-2022 |
|--|--------------------|------------|
| En este punto la convocantes resuelve mantenerse en las especificaciones fijadas inicialmente. | | |

Consulta 2 - Item N° 1 - Proyector

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitan índice de proyección de 1.45 ~ 1.96, consultamos si podrán ser aceptados equipos con índice de proyección de 1.551~1.867, considerando que es el estándar para el mercado local. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-09-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Sobre el punto la Convocante resuelve mantener las especificaciones inicialmente fijadas | | |

Consulta 3 - Plazo de entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante, que el plazo de entrega sea como mínimo 30 días, considerando la situación compleja de la logística a nivel mundial, la producción disminuida de los fabricantes, así como a nivel local, la bajante del río. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-09-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Tratandose de un solo proyector, la convocante considera pertinente mantener el plazo de entrega inicial | | |