

Consultas Realizadas

Licitación 418822 - Adquisición de una Retroexcavadora para la Institución Municipal

Consulta 1 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta
	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>Motor Donde dice : Modelo: Turbo alimentado, tier 0 como maximo Puede decir: Modelo: Turbo alimentado Donde dice: Desplazamiento: 4,5 como mínimo Puede decir : Desplazamiento: 4,4 como mínimo Donde dice: Potencia Máxima Neta (ISO 9249) 91 a 93 hp a 1.800 rpm como máximo Puede decir : Potencia Máxima Neta (ISO 9249) 88 hp como mínimo Donde dice: Reserva Neta de Par 41 % como mínimo Puede decir : Reserva Neta de Par 38% como mínimo</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>	

Consulta 2 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>Tren de potencia Donde dice: Transmisión: Transmisión total de 4 velocidades, con engranajes de corte helicoidal, inversor hidráulico estándar y palanca del cargador para el corte eléctrico del embrague Puede decir : Transmisión: Transmisión total de 4 velocidades ,con engranajes de corte helicoidal, inversor hidráulico estándar y palanca del cargador y/o Transmisión Servo Mecánica 4 velocidades de avance y 4 velocidades de retroceso.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>		

Consulta 3 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>EJES Donde dice: Potencias del Eje Trasero Estático 26.500 kg como mínimo Dinámico 10.000 kg como mínimo Puede decir : Potencias del Eje Trasero Estático 22.964 kg Dinámico 9.186 kg</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>		

Consulta 4 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>Diferenciales</p> <p>Donde dice:</p> <p>Eje Trasero Bloqueo 100 % mecánico, accionamiento hidráulico y activado con el pie</p> <p>Dirección (ISO 5010) Dirección de potencia hidrostática y dirección de emergencia</p> <p>Puede decir :</p> <p>Eje Trasero Bloqueo 100 % mecánico, accionamiento hidráulico y activado con el pie o por solenoide con la mano</p> <p>Dirección (ISO 5010) Dirección de potencia hidrostática</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>		

Consulta 5 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>Círculo de Giro del Cucharón</p> <p>Donde dice:</p> <p>Con Frenos 9,97 m como mínimo</p> <p>Puede decir :</p> <p>Con Frenos 8,18 m como mínimo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>		

Consulta 6 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>Sistema hidráulico Donde dice: Bomba Principal Centro abierto, un solo engranaje Puede decir : Bomba Principal Centro abierto, un solo engranaje o Centro cerrado, pistón de caudal variable</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>		

Consulta 7 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>Capacidades : Donde dice: Sistema de Enfriamiento: 21 lts como mínimo Eje Trasero: 18 lts como mínimo Aceite del Motor (incluye el filtro enroscable vertical): 13 lts como mínimo Transmisión y Convertidor de Par: 15,1 lts como mínimo Sistema Hidráulico: 102 lts como mínimo Puede decir : Sistema de Enfriamiento: 18,5 litros como mínimo Eje Trasero:16,5 litros como mínimo Aceite del Motor (incluye el filtro enroscable vertical): 8,8 litros como mínimo Transmisión y Convertidor de Par: 15 litros como mínimo Sistema Hidráulico: 90 litros como mínimo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>		

Consulta 8 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>Caja Peso operativo: 6.545 kg ...como máximo Puede decir : Peso operativo: 7.245 kg como máximo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>		

Consulta 9 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>Dimensiones Totales Donde dice: Despejo sobre el Suelo (Mínimo): 305 mm como mínimo Ancho Sobre los Neumáticos: 2,18 m como mínimo Altura hasta la Parte Superior de la Cabina y ROPS: 2,74 m como mínimo Puede decir : Despejo sobre el Suelo (Mínimo): 294 mm como mínimo Ancho Sobre los Neumáticos: 2,32 m como mínimo Altura hasta la Parte Superior de la Cabina y ROPS: 2,81 m como mínimo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>		

Consulta 10 - ID418822 Adquisición de una Retroexcavadora para la institución Municipal. Municipalidad de Yguazu

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la oportunidad a presentar oferta y competir en igualdades de condiciones en la licitación de referencia.</p> <p>Desempeño y Dimensiones de la Retroexcavadora Donde dice: Altura de Transporte: 3,41 m ...como máximo Puede decir : 3,57 m ..como máximo</p> <p>Desempeño y Dimensiones del Cargador: Donde dice: Alcance a Altura Completa, Cucharón: 860 mm ...como mínimo Puede decir : Alcance a Altura Completa, Cucharón: 808 mm ..como mínimo</p> <p>Donde dice: Profundidad de Excavación Debajo del Suelo, Nivel del Cucharón: 166 mm ...como mínimo Puede decir : Profundidad de Excavación Debajo del Suelo, Nivel del Cucharón:83mm..como mínimo</p> <p>Donde dice: Ángulo Máximo de Descarga del Cucharón 45° Puede decir : Ángulo Máximo de Descarga del Cucharón 44°</p> <p>Donde dice: Ángulo de Llenado a Nivel del Suelo 40 ° Puede decir : Ángulo de Llenado a Nivel del Suelo 37°</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad requirente, están basadas en un analisis técnico acabado, de los requisitos mínimos y máximos necesarios para realizar ciertos trabajos específicos y en condiciones específicas, que con otras configuraciones no podrían ser realizadas con la eficiencia requerida, pudiendo así sufrir un desgaste anormal de estas, y como resultado un deterioro acelerado de los componentes.</p>		