

## Consultas Realizadas

# Licitación 419906 - LPN SBE 147-22 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL INTERIOR

### Consulta 1 - capacidad tecnica inc c

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
<p>c. El oferente deberá contar como mínimo con 12 (doce) personales inscriptos en el seguro social (I.P.S.), con una antigüedad mínima de 30 (treinta) días anterior a la etapa competitiva.</p> <p>CONFORME REQUISITO ENUNCIADO, ELIMINA DIRECTAMENTE A LAS PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DIRECCIONANDO EL LLAMADO Y POR ENDE OBSTRUYENDO LA LIBRE COMPETENCIA Y MEJORES PRECIOS PARA CONVOCANTE. FAVOR RECONSIDERAR O DISMINUIR A 4 FUNCIONARIOS INSCRIPTOS EN IPS A LOS POTENCIALES OFERENTES</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
<p>Los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. La cantidad de personales inscriptos en el seguro social (I.P.S.), con una antigüedad mínima de 30 (treinta) días anterior a la etapa competitiva, es lo mínimo que se podría requerir a un oferente que pretenda adjudicarse y proveer de lo solicitado en un llamado de esta envergadura.</p>		

### Consulta 2 - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
<p>Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, deberá ser por el monto máximo del llamado), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2021) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.</p> <p>CONFORME REQUISITO ENUNCIADO ATENTA CON LA LIBRE COMPETENCIA Y DEJA DE LADO A PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS, SIENDO QUE LA MISMAS SU CAPITAL OPERATIVO NO SE PUEDE COMPARAR CON GRANDES EMPRESAS. SOLICITAMOS DISMINUIR EL PORCENTAJE DE CAPITAL OPERATIVO AL 5% DEL MONTO TOTAL DE OFERTA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
<p>Los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El Capital Operativo requerido, no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta, es lo mínimo que se podría requerir a un oferente que pretenda adjudicarse a un llamado de esta envergadura, es más las mismas tienen la opción de completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.</p>		

### Consulta 3 - plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
<p>Plan de entrega de los bienes</p> <p>La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:</p> <p>El Administrador del Contrato emitirá una Orden de Entrega con el 50% de la cantidad de cada ítem a ser proveído, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días calendarios de la firma del Contrato, y los saldos según necesidad.</p> <p>El proveedor deberá hacer entrega de lo solicitado, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Entrega.</p> <p>Los bienes deberán entregarse en los depósitos del Departamento de Administración de Materiales, sito Dr. Peña y Dr. Bestard. El horario de atención es de lunes a viernes de 07:15 a 13:00 hs (excluyendo los feriados). El saldo restante se emitirá conforme la necesidad y vigencia del contrato.</p> <p>El Administrador del Contrato emitirá un Acta de Recepción definitiva, habiendo recibido y verificado los bienes, en un plazo no mayor a 7 (siete) días calendarios luego de la entrega de los bienes.</p> <p>CONFORME EXPERIENCIA Y POR LA CANTIDAD DE BIENES A PROVEE EL PLAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS DE EMITIDO OREDEN DE COMPRA ES IMPOSIBLE E IMPRACTICABLE. AS TAL EFECTO SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 90 DIAS DESDE EMITIDA ORDEN DE COMPRA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
<p>Los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento de provisión de los bienes en cuestión, se encuentran dentro del plazo moderado, y justificado teniendo en cuenta los compromisos pendientes de la institución en materia de mobiliarios</p>		

### Consulta 4 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
<p>Muestras</p> <p>Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:</p> <p>La convocante solicitara muestras de los muebles ofertados, a fin de corroborar que los mismos se ajusten a las Especificaciones Técnicas solicitadas, verificando el cumplimiento con las características, medidas, color y tipo de material. Así mismo, serán utilizadas para comprobar que correspondan a lo descrito en la planilla de precios.</p> <p>La falta de presentación de las muestras solicitadas en la forma y plazo establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones será causal de descalificación de la oferta.</p> <p>El oferente deberá presentar muestras de los ítems ofertados en las oficinas del Departamento de Administración de Materiales sito en Dr. Peña y Dr. Bestard, desde las 10:00 del día marcado para la apertura de sobres ofertas hasta las 13:15 horas del día hábil siguiente, en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado.</p> <p>Cuando los oferentes no presenten las muestras en el plazo señalado la Convocante deberá requerir su presentación, otorgando un plazo de 2 (dos) días hábiles contados desde la recepción por el oferente del 9/45 requerimiento.</p> <p>La no presentación de las muestras en los periodos señalados será causal de descalificación en el ítem. Excepcionalmente la Máxima Autoridad de la Convocante podrá solicitar la presentación de las muestras, aún transcurridos los plazos previamente indicados.</p> <p>Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado a la Convocante en caso de ser adjudicado. Con las muestras se verifican si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas (origen, marca, procedencia, presentación, etc.). Las mismas deberán estar correctamente identificadas con rótulos con los siguientes datos:</p> <p>1. NOMBRE DE LA EMPRESA</p>		

2. Nº Y NOMBRE DEL LLAMADO

3. Nº DE ITEM

4. DESCRIPCIÓN DEL ITEM QUE DEBERÁ CORRESPONDER A LO DESCRIPTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS Y LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS.

En el momento de presentación de las muestras el oferente deberá presentar a la Convocante una lista en duplicado de lo entregado con la firma del responsable, conforme a la siguiente Planilla:

Planilla de Muestras

ETAPA DE EVALUACION - MUESTRA PARA EL COMITÉ DE EVALUACION

NOMBRE DE LA EMPRESA:

LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS:

Nº

DE

ITEM

CANTIDAD

DE

MUESTRAS

DESCRIPCIÓN

MARCA

ORIGEN

PROCEDENCIA

La no presentación de las muestras será causal de descalificación en el ítem. En caso de detectarse discrepancia entre la muestra y los documentos que forman parte de oferta, la misma será rechazada.

Las muestras de los ítems no adjudicados, serán devueltas al oferente una vez culminado el proceso licitatorio, para lo cual cumplidos los 15 (quince) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato, el Comité Evaluador a través del integrante representante de la Dirección de Servicios Administrativos, solicitará al oferente por cédula de notificación, vía fax o personal, el retiro de la/s muestra/s dentro del plazo perentorio de 5 (cinco) días hábiles, caso contrario, expirado este plazo, las muestras serán remitidas a la Dirección Administradora del Contrato para que disponga de las mismas, llegado a esta situación, el IPS no será responsable por el extravío o deterioro de la/s muestra/s. En el caso que se presentarán procesos de impugnación (protestas y/o denuncias) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la muestra del ítem objeto de protesta deberá permanecer en las instalaciones de la entidad Convocante hasta tanto se resuelvan los referidos procesos.

En tanto que las muestras de los productos adjudicados quedarán como contramuestra en el Departamento de Administración de Materiales, pudiendo la misma formar parte de la última entrega a realizar, por parte del adjudicatario, de común acuerdo entre el adjudicado y el Administrador del Contrato.

10/45

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en

este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma

y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

CONFORME EXPERIENCIA Y POR LOS COSTOS QUE IMPLICA LA FABRICACION DE MUESTRAS EXCLUSIVAS, CONDICIONA AL POTENCIAL OFERENTE A REALIZAR UNA INVERSION ALTA, QUE EN CASO DE NO SER ADJUDICADO, QUEDA COMO PERDIDA. LO MENCIONADO ATENTA CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA Y DIRECCIONA EL LLAMADO PRIORIZANDO CUESTIONES TECNICAS QUE PUEDE SER SOLICITADO AL ADJUDICADO. A TAL EFECTO SOLICITAMOS QUE LAS MUESTRAS SEAN SOLICITADAS SOLO AL ADJUDICADO.

**Respuesta**

**Fecha de Respuesta**

17-11-2022

Los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En relación a esta consulta y/o sugerencia, indicamos que las condiciones establecidas en este punto obedecen a la necesidad de contar con dichas muestras de modo a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

## Consulta 5 - anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
verificado pbc no se previo anticipo, siendo fundamental por la inversion a realizar y por el tiempo que implica el cobro de las facturas a la convocante. Solicitamos prever un anticipo del 50% del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 6 - 1.1 Descripción: Alacena inferior

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
El referencial previsto esta por debajo del precio de mercado. favor reconsiderar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

## Consulta 7 - pagina wek

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
2.4 Dirección Web del fabricante: Criterios la solicitud que el oferente y /o fabricante cuente con pagina wek es limitativa y se contrapone a la libre competencia. favor reconsiderar y validar catálogos a presentar, en vista que no todo potencial oferente cuenta con pagina wek		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 8 - 1.1 Descripción: Alacena inferior

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes.  ACLARAR O ESPECIFICAR EL COLOR DEL MDF, EN VISTA QUE DEPENDIENDO DEL COLOR LOS PRECIOS DEL MISMO VARIA, A LOS EFECTOS DE EVITAR MALAS INTERPRETACIONES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

## Consulta 9 - ITEM: 03.- ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC. ACLARAR O ESPECIFICAR COLOR DEL MDF EN VISTA QUE LOS COSTOS DE LOS MISMOS VARIAN SEGUN COLOR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 10 - ÍTEM: 04.- ALACENA (SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
5 Certificaciones		
ACLARAR A QUE CERTIFICACIONES SE REFIERE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 11 - Ítem 5 ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melaminico de baja presión) en ambas caras vistas. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm. En todas las caras externas del mueble.		
ACLARAR O ESPECIFICAR COLOR DEL MDF EN VISTAS QUE LOS PRECIOS DE LOS MISMOS VARIAN SEGUN COLOR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 12 - Ítem 6 ARMARIO ALTO PARA INTERNACION

Consulta	Fecha de Consulta
<p>Armario tipo placard con portamaletas de tres (3) cuerpos</p> <p>3.2 Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión), en ambas caras vistas. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.</p> <p>3.3 2 Puertas por cuerpo de similar material de color a definir para el guardarropa y el maletero.</p> <p>3.4 Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF acabado HPL (laminado melaminico de alta presión), de 18 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Igual terminación para las caras interiores.</p> <p>Ítem 7 ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)</p> <p>Especificaciones</p> <p>1 Datos Generales Técnicas</p> <p>1.1 Descripción: Gabinete para almacenamiento de líquidos inflamables</p> <p>3.5 Dimensiones por cuerpo: Ancho 500 mm por cuerpo, altura aproximada 2000 mm (ajustable al techo), profundidad: 500 - 650 mm, maletero con ancho y profundidad de iguales dimensiones que el cuerpo.</p> <p>3.6 Bases metálicas niveladoras de altura.</p> <p>3.7 Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpete).</p> <p>3.8 Bisagra reforzada con apertura de por lo menos 110º y cerradura tipo falleba con llave de seguridad en la puerta.</p> <p>3.9 Espacio adaptado para perchero de ropas y estantes.</p> <p>3.10 La instalación/ montaje estará a cargo de la empresa oferente.</p> <p>3.11 Sistema de fijación a la pared y sistema de fijación entre cuerpos, ensamble de minifix.</p> <p>3.12 Color a definir de acuerdo al ambiente.</p> <p>3.13 Zócalo con placa de acero inoxidable de 15 cm.</p> <p>ESPECIFICAR P ACLARAR COLOR MDF EN VISTA QUE LOS COSTOS DE LOS MISMOS VARIAN SEGUN COLOR EN REÑLACION A LAS MEDIDAS DE ALTO A QUE SE REFIERE AJUSTABLE AL TECHO, EN VISTA QUE LOS COSTOS VARIAN SUSTANCIALMENTE SI SE DEJA AL ARBITRIO DE LA CONVOCANTE EN PERJUICIO DEL POTENCIAL OFERENTE O ADJUDICADO. SOLICITAMOS QUE SE ACLARE ESPECIFICAMENTE LA MEDIDA DEL TECHO O HABILITAR VISITAS TECNICAS PARA ESTE ITEM, CASO CONTRARIO SE CORRERIA EL RIESGO DE FIRMAR CONTRATOS LEONINOS E ILEGALES.</p>	31-10-2022

Respuesta	Fecha de Respuesta
Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	17-11-2022

## Consulta 13 - ITEM 09 ARMARIO DE MADERA (ESTANTE ALTO)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Características Cumple Parámetros Folio 3.1 Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de LPL ((laminado melaminico de baja presión, de 18 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm. En todas las caras externas 3.2 Armario tipo estante con 9 compartimientos con 2 puertas corredizas, del mismo material, con uñera de inoxidable 3.3 Dimensiones: Ancho 1,30 m., altura 1,70 m., profundidad: 0,45 m. +/- 5 cm. 3.4 Zapatatas niveladoras de altura. 3.5 Bisagras y manijas reforzadas. 3.6 Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. 3.7 Guías de puertas de aluminio arriba y abajo  ESPECIFICAR O ACLARAR COLOR MDF A LOS EFECTOS DE UNA ESTABLECER UN COSTO REAL DEL PRODUCTO EN VISTA QUE LOS PRECIOS VARIAN SEGUN COLOR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 14 - Ítem 10 ARMARIO DE MADERA (ESTANTE BAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
ESPECIFICAR O ACLARAR COLOR MDF A LOS EFECTOS DE UNA ESTABLECER UN COSTO REAL DEL PRODUCTO EN VISTA QUE LOS PRECIOS VARIAN SEGUN COLOR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 15 - Ítem 11 ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE Especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
FAVOR VERIFICAR PRECIO REFERENCIAL DEL ITEM EN CUESTION EN VISTA QUE EL MATERIAL SOLIICITADO ES DE ACERO INOXIDABLE. EL REFERENCIAL PREVISTO ESTA MUY POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

### Consulta 16 - Ítem 16 CARRO DE TRANSPORTE (DE MEDICAMENTOS)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
3.10 Color: a definir		
FAVOR ACLARAR COLOR Y VALIDAR PRESENTACION DE CATALOGO EN VISTA QUE ES UN PRODUCTO IMPORTADO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 17 - Ítem 16 CARRO DE TRANSPORTE (DE MEDICAMENTOS)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
FAVOR VERIFICAR EL PRECIO REFERENCIAL DEL ITEM ES CUESTION EN VISTA QUE EL PREVISTO ESTA MUY POR DEBAJO PRECIO DE MERCADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

### Consulta 18 - Ítem 17 CARRO DE TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
FAVOR VERIFICAR EL PRECIO REFERENCIAL DEL ITEM ES CUESTION EN VISTA QUE EL PREVISTO ESTA MUY POR DEBAJO PRECIO DE MERCADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

### Consulta 19 - ITEMS 18,19,20,21 22

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
ITEMS 18,19,20,21 22 FAVOR VERIFICAR EL PRECIO REFERENCIAL DEL ITEM ES CUESTION EN VISTA QUE EL PREVISTO ESTA MUY POR DEBAJO PRECIO DE MERCADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

## Consulta 20 - Ítem 29 ESCRITORIO ESTANDAR

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
<p>Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC</p> <p>3.2</p> <p>Dimensiones: Escritorio de 1,30 x 0,80 x 0,75 m, de madera tipo</p> <p>MDF (fibra de densidad media), tabla superior con espesor de 25 mm, con bordes rectos. Todas las caras externas deben tener tapa cantos de PVC de 3mm (Tapa, patas y cubre piernas)</p> <p>3.2</p> <p>Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 18 mm de espesor.</p> <p>3.4 Cuatro (4) patas regulables</p> <p>3.5 Color a determinar.</p> <p>4 Accesorios Cumple Parámetros Folio</p> <p>4.1 Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360</p> <p>4.2</p> <p>Cajonera móvil: del mismo material que el módulo con 3 cajones con llaves, manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica y guías telescópicas corredizas para los cajones; con tapacantos de PVC de 3mm. En todas las caras externas con 4 ruedas (dos ruedas con freno)</p> <p>ESPECIFICAR O ACLARAR COLOR DE MDF, YA QUE LOS PRECIOS DE LOS MISMOS VARIAN SEGUN COLOR</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
<p>Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

## Consulta 21 - Ítem 29 ESCRITORIO ESTANDAR

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
<p>FAVOR VERIFICAR EL PRECIO REFERENCIAL DEL ITEM EN CUESTION EN VISTA QUE EL ESTABLECIDO Y CONFORME ESPECIFICACIONES SOLICITADAS ESTAN POR DEBAJO PRECIO DE MERCADO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
<p>Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.</p>		

## Consulta 22 - ÍTEM 33 GAVETA DE METAL (MEDICAMENTOS E INSUMOS)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
<p>FAVOR CONSIDERAR LA PRESENTACION DE ESTE ITEM EN CATALOGO O SOLO SOLICITAR MUESTRAS AL ADJUDICADO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
<p>Los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En relación a esta consulta y/o sugerencia, indicamos que las condiciones establecidas en este punto obedecen a la necesidad de contar con dichas muestras de modo a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.</p>		

## Consulta 23 - Ítem 37,38 MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I Y II)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
FAVOR VERIFICAR PRECIO REFERENCIAL EN VISTA QUE LOS ESTABLECIDOS ESTAN POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

## Consulta 24 - Ítem 39 MESA DE REUNION (CONFERENCIA)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
FAVOR ESPECIFICAR COLOR DE MDF A LOS EFECTOS DE ESTABLECER UN CORRECTO COSTO DE OFERTA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 25 - ITEM 43.44.45

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
FAVOR VERIFICAR PRECIO REFERENCIAL DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN VISTA QUE LOS ESTABLECIDOS ESTAN POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

## Consulta 26 - ITEMS 50,51,52

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
FAVOR VERIFICAR PRECIO REFERENCIAL DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN VISTA QUE LOS ESTABLECIDOS ESTAN MUY POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

## Consulta 27 - Ítem 41 MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
FAVOR VERIFICAR PRECIO REFERENCIAL DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN VISTA QUE LOS ESTABLECIDOS ESTAN MUY POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

## Consulta 28 - ÍTEM 59 ARMARIO TIPO VITRINA

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
FAVOR VERIFICAR PRECIO REFERENCIAL DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN VISTA QUE LOS ESTABLECIDOS ESTAN MUY POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a los Datos Cargados en el SICP de la DNCP.		

## Consulta 29 - CONSORCIOS

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
EN CASO DE CONSORCIOS ANTERIORES QUE FUERON FORMADAS POR LICITACION ESPECIFICA ES VALIDA PARA NUEVO LLAMADO O SE DEBE CONSTITUIR UNO NUEVO. FAVOR ACLARAR O ESPECIFICAR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Se aclara que, En el caso de una convocatoria que se rige en el marco de la Ley 2051/03, las firmas consorciadas se deben constituir a modo de un propósito específico. Por tanto, los potenciales oferentes deberán constituir un consorcio para este llamado en particular.		

## Consulta 30 - CAPACIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
<p>c. El oferente deberá contar como mínimo con 12 (doce) personales inscriptos en el seguro social (I.P.S.), con una antigüedad mínima de 30 (treinta) días anterior a la etapa competitiva.</p> <p>NO ES LAMATIVO EL INCISO C EN CUESTION EN VISTA QUE ABIERTAMENTE ELIMINA A PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE NO CUENTAN CON LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CON EL SEGURO SOCIAL EN IPS, ANUESTRO ENTENDER DIRECCIONA EL LLAMADO EN VISTA QUE VARIOS PRODUCTOS A OFERTAR SON PRODUCTOS A IMPORTAR Y /O FABRICAR Y POR ENDE LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS SE CONTRATA ACORDE NECESIDAD Y SE LES VA ASEGURANDO AL IPS POR EL LAPSO QUE EL POTENCIAL OFERENTE CONSIDERE, SALVAGUARDANDO LOS DERECHOS LABORALES DE SUS TRABAJADORES. SOLICITAMOS REDUCIR AL 1/3 DE CNATIDAD DE FUNCIONARIOS CON IPS Y ESTAR AL DIA AL MOMENTO DEL DEL INICIO DE CARGA DE SUBASTA ELECTRONICA. EL PLAZO DE 30 DIAS ANTERIOR PREVISTO EN EL PBC DE CONTAR CON LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ATENTA CON LA LIBRE COMPETENCIA E IGUALDAD DE POTENCIALES OFERENTES, QUE ES MUY RARO QUE DNCP HAYA VALIDADO EL INCISO EN CUESTION</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 31 - LUGARES DE ENTREGAS DE BIENES ADJUDICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
ESPECIFICAR EN CANTIDADES, DIRECCION, UBICACION GEOREFERENCIAL, LAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DE LA CONVOCANTE, A LOS EFECTO DE ESTABLECER COSTOS DEL FLETE EN EL PROCESO DE ENTREGA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse al apartado Plan de entrega de los bienes indicado en el Pliego de Bases y Condiciones donde dice que, Los bienes deberán entregarse en los depósitos del Departamento de Administración de Materiales, sito Dr. Peña y Dr. Bestard. El horario de atención es de lunes a viernes de 07:15 a 13:00 hs (excluyendo los feriados).		