

## Consultas Realizadas

# Licitación 420873 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM

### Consulta 1 - VELOCIDAD:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Velocidad (ppm A4): 57 ppm (carta mínimo)" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con velocidad de 45 ppm, considerando que esto no afectará el funcionamiento de los equipos y dará una mayor apertura a potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 2 - TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA COPIA:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Tiempo de salida de la primera copia: 5 segundos como mínimo" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con tiempo de salida de 5.7 segundos, en caso de no ser aceptada la solicitud, solicitamos aclarar cuál sería el argumento técnico por el que la convocante no pueda disminuir en solo 7 milésimas de segundo dicho requerimiento, ya que esta pequeña diferencia es casi imperceptible. De tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 3 - MONITOR:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Monitor: Panel LCD de 7" y teclado alfanumérico." Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con pantalla LCD de 5" sin teclado alfanumérico, teniendo en cuenta que el teclado solicitado está integrado en la pantalla con las mismas funciones, no afectando el funcionamiento de los equipos y no siendo esto una limitante para la participación de potenciales oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO		

### Consulta 4 - PROCESADOR:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Procesador: 1,200 MHz" Solicitamos a la convocante, sean aceptados equipos con procesador de 800Mhz, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, siendo casi imperceptible por el usuario, sin que esto afecte el funcionamiento del equipo, dando mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO		

### Consulta 5 - GRAMAJES DE PAPEL SOPORTADOS:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Gramajes de papel soportado: de 60 a 220 gramos" Solicitamos a la convocante, sean aceptados equipos con gramaje de papel de 60 a 180 gramos, teniendo en cuenta que el estándar utilizado es de 75 gramos, sin que esto afecte el funcionamiento del equipo, dando mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 6 - BANDEJA DE SALIDA:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Bandeja de salida: Capacidad de salida de 500 hojas como mínimo o superior" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con bandeja de salida de 150 hojas, teniendo en cuenta que la mayoría de las marcas y modelos en el mercado cumplen con esta capacidad, y siendo solo la Marca Kyocera Taskalfa 6002, la que cumple con la capacidad solicitada por la convocante. Limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 7 - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGIANLES:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Alimentador automático de originales: Alimentador de Originales Bilateral (escaneo en una sola pasada). Capacidad de 100 hojas o superior" Solicitamos a la convocante, sean aceptados equipos con capacidad de 50 hojas, siendo esto un estándar en los marcas y modelos en los equipos del mercado, y siendo solo la Marca Kyocera Taskalfa 6002, la que cumple con la capacidad solicitada por la convocante. Limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 8 - CICLO MENSUAL DE TRABAJO:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Ciclo de Trabajo Mensual: 250.000 copias x mes o superior" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con ciclo de trabajo mensual de 150.000 copias, siendo esto un estándar en los marcas y modelos en los equipos del mercado, y siendo solo la Marca Kyocera Taskalfa 6002, la que cumple con la capacidad solicitada por la convocante. Limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 9 - TAMAÑO DE ORIGINAL:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Tamaño de original: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"); Benner: procesador de documentos hasta 36". Solicitamos a la convocante sean aceptados los tamaños de papel Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") y sea excluido el procesador de documentos hasta 36" Teniendo en cuenta que solo la Marca Kyocera Taskalfa 6002, la que cumple con el tamaño Banner procesador de documentos hasta 36" Limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 10 - VELOCIDAD DE ESCANEEO:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Velocidad de SCANEEO: 100 ipm o superior" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con velocidad de escaneo de 70 ipm, ya que esto no afectará en el funcionamiento diario del equipo, no siendo un inconveniente para los usuarios, y siendo solo la Marca Kyocera Taskalfa 6002, la que cumple con dicha velocidad. Limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 11 - REQUERIMIENTO:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Requerimiento: El equipo será entregado y puesto en funcionamiento con (1) un tóner original instalado de alto rendimiento de 21.000 páginas como mínimo." Solicitamos a la convocante sean aceptados tóneres con rendimiento de 20.500 páginas, en caso de no ser aceptada la solicitud, solicitamos aclarar cuál sería el argumento técnico por el que la convocante no pueda disminuir en solo 500 páginas dicho requerimiento, considerando que la convocante pagará por un servicio en el cual será todo incluido, siendo el oferente adjudicado quien deberá proveer de todo lo necesario para el funcionamiento de los equipos, de manera contraria se estaría direccionando innecesariamente a marcas específicas en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 12 - KIT DE CILINDRO O UNIDAD DE IMAGEN:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Kit de cilindros o unidad de imagen necesario para 500.000 paginas como mínimo (en una unidad según fabricante) en el equipo" Solicitamos a la convocante sea excluido el kit de cilindro o unidad de imagen, considerando que la convocante pagará por un servicio en el cual será todo incluido, siendo el oferente adjudicado quien deberá proveer de todo lo necesario para el funcionamiento de los equipos, de manera contraria se estaría direccionando innecesariamente a marcas específicas en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 13 - SISTEMA DE COPIADO:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Sistema de copiado: Tóner y cilindro (tambor o unidad de imagen) por separado." Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos todo en uno (Tóner y cilindro) o por separado, teniendo en cuenta que los fabricantes de las diferentes marcas y modelos en el mercado, fabrican dichos componentes de manera diferente, y considerando que la convocante pagará por un servicio en el cual será todo incluido, siendo el oferente adjudicado quien deberá proveer de todo lo necesario para el funcionamiento de los equipos, de manera contraria se estaría direccionando innecesariamente a marcas específicas en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 14 - TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Tamaño del papel soportado: mínimo/máximo (5.5" x 8.5"/8.5" x14"). Personalizado Banner 915mm" Solicitamos a la convocante sean aceptados los tamaños de papel Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") y sea excluido el personalizado Banner 915mm" Teniendo en cuenta que solo la Marca Kyocera Taskalfa 6002, la que cumple con el tamaño Banner 915mm" Limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 15 - BANDEJA MULTIPROPOSITO:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Bandeja multipropósito: tamaño de papel soportado (216 x 356 mm hasta 216 x 915 mm)" Solicitamos a la convocante sean aceptados los tamaños de papel Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") Y sea excluido el tamaño 216 x 915mm" Teniendo en cuenta que solo la Marca Kyocera Taskalfa 6002, la que cumple con el tamaño 216 x 915mm" Limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 16 - PANEL:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 2 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Panel: Táctil color 4.3 o superior" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con panel táctil de 3.5" teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, siendo casi imperceptible por el usuario, sin que esto afecte el funcionamiento del equipo, dando mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO		

### Consulta 17 - TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA COPIA:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 2 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Tiempo de salida de la primera copia: Impresión/ copiado 6.5 segundos o menos" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con tiempo de salida de 6.9 segundos, en caso de no ser aceptada la solicitud, solicitamos aclarar cuál sería el argumento técnico por el que la convocante no pueda disminuir en solo 4 milésimas de segundo dicho requerimiento, ya que esta pequeña diferencia es casi imperceptible. De tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 18 - ENTRADA DE PAPEL BYPASS:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 2 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Entrada de papel Bypass: 100 hojas o superior; tamaños personalizados: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")" Solicitamos a la convocante, sean aceptados equipos con capacidad de 60 hojas, siendo esto un estándar en los marcas y modelos en los equipos del mercado, considerando que la diferencia no afectará el funcionamiento de los equipos, dando mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 19 - EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SOLICITADO DEBE CONTEMPLAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "El servicio de fotocopiado solicitado debe contemplar las siguientes características: Requerimiento de 50.500 copias mensuales, distribuidas en cinco (5) equipos NUEVOS" En este punto solicitan 50.500 copias mensuales a ser distribuidas en 5 equipos, dando un total de 10.100 copias por equipo. Sin embargo, piden que los mismos cumplan con un ciclo mensual de 250.000 copias o superior. Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con un ciclo de trabajo mensual de 150.000 copias, teniendo en cuenta que tan solo 10.100 copias mensuales serán utilizadas por equipo, de otro modo obligará a los oferentes a cotizar equipos sobredimensionados, no acorde con la distribución mencionada más arriba.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 20 - TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA COPIA:

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Tiempo de salida de la primera copia: 5 segundos como mínimo" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con tiempo de salida de 5.7 segundos, en caso de no ser aceptada la solicitud, solicitamos aclarar cuál sería el argumento técnico por el que la convocante no pueda aumentar en tan solo 7 segundo dicho requerimiento, ya que esta pequeña diferencia es casi imperceptible. De tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 21 - TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA COPIA:

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Tiempo de salida de la primera copia: 5 segundos como mínimo" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con tiempo de salida de 6 segundos, en caso de no ser aceptada la solicitud, solicitamos aclarar cuál sería el argumento técnico por el que la convocante no pueda aumentar en tan solo 1 segundo dicho requerimiento, ya que esta pequeña diferencia es casi imperceptible. De tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 22 - TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA COPIA:

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 2 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Tiempo de salida de la primera copia: Impresión/ copiado 6.5 segundos o menos" Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con tiempo de salida de 6.9 segundos, en caso de no ser aceptada la solicitud, solicitamos aclarar cuál sería el argumento técnico por el que la convocante no pueda aumentar en tan solo 4 milésimas de segundo dicho requerimiento, ya que esta pequeña diferencia es casi imperceptible. De tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 23 - Lenguaje de Impresion: PCL 5c/6/XL, PostScript 3, XPS:

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 1 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Lenguaje de Impresión: PCL 5c/6/XL, PostScript 3, XPS" Solicitamos a la convocante, sean aceptados equipos con lenguaje de impresión PCL 5c/6/ PostScript 3, XPS, considerando que son los estándares en los equipos del mercado, y sea excluido el lenguaje (XL) Teniendo en cuenta que solo la Marca Kyocera Taskalfa 6002, la que cumple. Limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 24 - EMULUCIONES:

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En relación al PBC, Suministros y Especificaciones técnicas, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CP, ITEM 2 Impresora Multifuncional Laser B/N, donde dice "Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3, PDF, PDF Direct Printing, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG." Solicitamos a la convocante sean considerados equipos con las siguientes Emulaciones: PCL5e, PCL6, PS3, TIFF, JPEG, PDF, XPS. Teniendo en cuenta que las mismas son estándares en todos los equipos del mercado. Y sean excluidas las Emulaciones PCL-XL/PDF Direct Printing/ KPDL3. Teniendo en cuenta que solo la Marca Kyocera ECOSYS M2640idw, la que cumple. Limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 25 - ÍTEMS SOLICITADOS:

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Con respecto a los precios referenciales publicados en relación al ítem N° 1. Se establece en ₡ 280 por copia (Servicio de copiado). Sin embargo, en las especificaciones técnicas solicitadas para este ítem solicitan equipos para tamaño del papel soportado: mínimo/máximo (5.5" x 8.5"/8.5" x14"). Personalizado Banner 915mm. El precio referencial para este ítem se refiere a copias hasta tamaño oficio (No se especifica para copias tamaño A3 y Banner 915 mm). Por todo lo expuesto deducimos que no se estaría realizando copias ni impresiones en A3 y menos en tamaño personalizado Banner 915 mm, en consecuencia, solicitamos con mucho respeto a la convocante se acepten equipos con tamaño del papel soportado: mínimo/máximo (5.5" x 8.5"/8.5" x14")		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 26 - Con relacion a la vigencia del servicio -

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	30-11-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos sea aclarado el plazo de vigencia del contrato para el servicio de copiado.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-12-2022
------------------	---------------------------	------------

DIRIGIRSE A LA ADENDA

### Consulta 27 - Con relacion a las especificaciones tecnicas del item 1 -

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	30-11-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos sea considerado como opcional el soporte de tamaño de papel personalizado Banner 915mm, ya que solo lo cumple una marca en el mercado local, y no es un estandar en la industria para el porte de equipo requerido, de manera a dar oportunidad a mas oferentes a presentarse en el llamado.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-12-2022
------------------	---------------------------	------------

DIRIGIRSE A LA ADENDA

### Consulta 28 - Con relacion a las especificaciones tecnicas del item 1 -

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	30-11-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos sea considerado como opcional el soporte de tamaño de papel desde la bandeja multiproposito de hasta 915 mm, ya que no es un estandar en la industria para el porte de equipo requerido, de manera a no limitar a potenciales oferentes a participar del llamado.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-12-2022
------------------	---------------------------	------------

DIRIGIRSE A LA ADENDA

### Consulta 29 - Con relacion a las especificaciones tecnicas del item 1 -

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	30-11-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos sea considerado como opcional los parametros de escaneo "copia de libro, modo librillo y codigo para 100 usuarios", a su vez solicitamos que solo sean 50 codigos de usuarios, de manera a dar oportunidad a mas oferentes a presentarse en el llamado.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-12-2022
------------------	---------------------------	------------

DIRIRSE A LA ADENDA

### Consulta 30 - Con relacion a las especificaciones tecnicas del item 1 -

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	30-11-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos sea considerado como opcional el parametro de escaneo "Benner: procesador de documentos hasta 36\"", ya que no es un estandar para el porte de equipo solicitado, de manera a no limitar a potenciales oferentes a participar del llamado.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-12-2022
------------------	---------------------------	------------

DIRIGIRSE A LA ADENDA



### Consulta 31 - Con relacion a las especificaciones tecnicas del item 1 -

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Consultamos sean aceptados equipos con toner de arranque incluido de 11.000 páginas, ya que no es un estandar para el porte de equipo solicitado, de manera a no limitar a potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO		

### Consulta 32 - Con relacion a las especificaciones tecnicas del item 1 -

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Consultamos sean aceptados equipos con dos unidades de imagen de 150.000 paginas cada una, de manera a no limitar a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO		

### Consulta 33 - Con relacion a las especificaciones tecnicas del item 2 -

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Consultamos sean considerados como opcional las emulaciones PRESCRIBE, KPDL3, PDF, Open XPS, TIFF, JPEG, de manera a no limitar a potenciales oferentes a participar en el llamado, ya que solo una marca en el mercado local cumple con lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-12-2022
DIRIJIRSE A LA ADENDA.		

### Consulta 34 - ITEM 1 Y 2 - Todo por separado

Consulta	Fecha de Consulta	12-12-2022
Solicitamos a la convocante que sean aceptados solo equipos todo por serarado unidad de imagen y toner, los equipos todo en uno son equipos de rendimiento menor y mucho mas economico segun las eett solicitadas. Seria una competencia desleal competir con equipos todo en uno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
Serán aceptadas equipos todo o por separado, toda vez que cumplan las especificaciones técnicas del PBC.		