

Consultas Realizadas

Licitación 421484 - Servicio de Telecomunicaciones (SBE).

Consulta 1 - CABLEADO ESTRUCTURADO

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
1. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS. ANEXO 3. CABLEADO ESTRUCTURADO Se solicita lo siguiente: Materiales y Equipos correspondientes a Cableado estructurado de puestos de PC y puntos de Telefonía IP. Queda para la infraestructura del BNF. Consulta: Considerando que el presente llamado corresponde a un Servicio, la infraestructura no puede cederse al BNF, solicitamos que se excluya este requisito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: será considerado lo requerido, se excluye del PBC. Remitirse a la Adenda Numerada.		

Consulta 2 - CABLEADO ESTRUCTURADO

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS. ANEXO 3. CABLEADO ESTRUCTURADO Se solicita lo siguiente: Observación de Terminación de Cableado estructurado y ordenamiento del mismo. Quedan para la infraestructura del BNF. Consulta: Considerando que el presente llamado corresponde a un Servicio, la infraestructura no puede cederse al BNF, solicitamos que se excluya este requisito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: será considerado lo requerido, se excluye del PBC. Remitirse a la Adenda Numerada.		

Consulta 3 - CANTIDAD DE FIREWALL

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
<p>3. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS. ANEXO 3.4. EQUIPOS DE SEGURIDAD. REQUERIMIENTOS MINIMOS</p> <p>Se solicitan las siguientes cantidades de acuerdo a los tipos de firewall:</p> <p>Tipo 1: 85 Unidades. Tipo 2: 15 Unidades. Tipo 3: 5 Unidades.</p> <p>Consulta:</p> <p>Considerando que la suma total de sucursales requeridas es de 83 (ochenta y tres), solicitamos que se confirmen los valores de las cantidades señaladas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
<p>Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Serán requeridos Firewalls de tipo 1: 68 unidades, de tipo 2: 10 unidades y de tipo 3: 5 unidades. Remitirse a la Adenda Numerada.</p>		

Consulta 4 - FIREWALL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
<p>4. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS. ANEXO 3.4. EQUIPOS DE SEGURIDAD. REQUERIMIENTOS MINIMOS</p> <p>Se solicitan las siguientes cantidades de acuerdo a los tipos de firewall:</p> <p>Sistema de Administración y reportes centralizados de la solución de los 105 NGFW..</p> <p>Consulta:</p> <p>Considerando que la suma total de sucursales requeridas es de 83 (ochenta y tres), solicitamos que se confirmen los valores de las cantidades señaladas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
<p>Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: será considerado lo requerido, se deberá ajustar la cantidad a 83 (ochenta y tres). Remitirse a la adenda enumerada.</p>		

Consulta 5 - FIREWALL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
<p>5. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS. ANEXO 3.4. EQUIPOS DE SEGURIDAD. REQUERIMIENTOS MINIMOS</p> <p>Se solicitan las siguientes cantidades de acuerdo a los tipos de firewall:</p> <p>Servidor para la solución del sistema de Administración y reportes centralizados de la solución de los 105 NGFW..</p> <p>Consulta:</p> <p>Considerando que la suma total de sucursales requeridas es de 83 (ochenta y tres), solicitamos que se confirmen los valores de las cantidades señaladas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
<p>Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: será considerado lo requerido, se deberá ajustar la cantidad a 83 (ochenta y tres). Remitirse a la adenda enumerada.</p>		

Consulta 6 - CANTIDAD DE UPS

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
<p>6. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CPS. ANEXO 3.7. UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS</p> <p>Se solicitan las siguientes cantidades de acuerdo a los tipos de ups:</p> <p>#3.6.1 UPS 6KVA Online formato torre. Cantidad 80 unidades.</p> <p>#3.6.2 UPS 10KVA Online formato torre. Cantidad 25 unidades.</p> <p>Consulta:</p> <p>Considerando que la suma total de sucursales requeridas es de 83 (ochenta y tres), solicitamos que se confirmen los valores de las cantidades señaladas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
<p>Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: será considerado lo requerido, se deberá ajustar la cantidad a 63 unidades de 6KVA y 20 unidades de 10KVA. Remitirse a la adenda enumerada.</p>		

Consulta 7 - NUEVAS SUCURSALES

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
<p>7. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CPS. ITEM 21.</p> <p>Se solicita lo siguiente:</p> <p>Se deberá contemplar en la oferta la adecuación de cableado de las nuevas sucursales consistente en: cableado de puestos de PC, cableado telefónico, sistema de tierra, ordenamiento del cableado nuevo instalando RACKS (con ordenadores de cables) y etiquetado de cada puesto. Ver Anexo 3.</p> <p>Consulta:</p> <p>Considerando que el llamado consiste en la provisión de servicio para un total de 83 (ochenta y tres) sucursales entendemos que ese será la máxima cantidad de sucursales a ser atendidas durante la ejecución del contrato. Favor confirmar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
<p>Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: 83 Sucursales será el número de sucursales para este llamado, es correcta la apreciación. Remitirse a la adenda enumerada.</p>		

Consulta 8 - EQUIPOS 4G Y APN PROPIO

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
<p>8. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS. ITEM 2.</p> <p>Se menciona lo siguiente:</p> <p>El STC (Sistema de Telecomunicaciones) estará compuesto por una subred principal y otra subred de respaldo o secundaria. Ambas redes tendrán una topología en estrella. El nodo principal o maestro de la subred principal estará ubicado en Casa Matriz. Existen un total de 83 (ochenta y tres) sucursales. Cada sucursal deberá estar conectada con dos enlaces de dos diferentes proveedores. Ambos enlaces estarán activos todo el tiempo. Además de un respaldo con equipos 4G y un APN propio del oferente que garantice la seguridad en el traslado de la información de la fuente a destino..</p> <p>Consulta:</p> <p>A fin de garantizar la seguridad y la confiabilidad del medio de transporte de los datos, solicitamos solamente sean considerados los medios que utilicen fibra óptica para los dos enlaces de los dos diferentes proveedores en cada sucursal y se excluya el respaldo con equipos 4G y APN propio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
<p>Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: serán considerados los medios que utilicen dos enlaces redundantes de diferentes proveedores en cada sucursal. Remitirse a la Adenda Numerada.</p>		

Consulta 9 - CANTIDAD DE UPS

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
<p>9. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS. ANEXO 3.7. UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA.</p> <p>Se solicita lo siguiente:</p> <p># 3.7.1. UPS 6KVA Online formato torre. Cantidad: 80 unidades..</p> <p>Consulta: Considerando que la suma total de sucursales requeridas es de 83 (ochenta y tres), solicitamos que se confirmen los valores de las cantidades señaladas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
<p>Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: será considerado lo requerido, se deberá ajustar la cantidad a 63 unidades de 6KVA y 20 unidades de 10KVA. Remitirse a la Adenda Numerada.</p>		

Consulta 10 - CANTIDAD DE UPS

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
<p>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS. ANEXO 3.7. UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA.</p> <p>10. Se solicita lo siguiente:</p> <p># 3.7.2. UPS 10KVA Online formato torre. Cantidad: 25 unidades..</p> <p>Consulta: Considerando que la suma total de sucursales requeridas es de 83 (ochenta y tres), solicitamos que se confirmen los valores de las cantidades señaladas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
<p>Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: será considerado lo requerido, se deberá ajustar la cantidad a 63 unidades de 6KVA y 20 unidades de 10KVA. Remitirse a la Adenda Numerada.</p>		

Consulta 11 - CABLEADO ESTRUCTURADO

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2023
<p>1. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CPS. ANEXO 3. CABLEADO ESTRUCTURADO</p> <p>Se solicita lo siguiente: Materiales y Equipos correspondientes a Cableado estructurado de puestos de PC y puntos de Telefonía IP. Queda para la infraestructura del BNF.</p> <p>Consulta: Considerando que el presente llamado corresponde a un Servicio, la infraestructura no puede cederse al BNF, solicitamos que se excluya este requisito.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
<p>Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: será considerado lo requerido, se excluye del PBC. Remitirse a la Adenda Numerada.</p>		